

nr 349 / e8 *Tépinières*  
**Auguste Van Heden**  
*Wetteren, (Gand)*





## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Digital version sponsored by:**  
Lebenshilfewerk Elbe

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)

AUTOMNE

1937

PRINTEMPS

1938

# CATALOGUE GENERAL

ILLUSTRÉ ET DESCRIPTIF DES  
PÉPINIÈRES

# AUG. VAN HEDEN

## WETTEREN

lez - GAND (Belgique)

Adr. Télégr. : Vanheden - Wetteren

Téléph. : WETTEREN No 904.09

Reg. du Comm. : Termonde No 1606

Handelsreg. : Dendermonde No 1606

Belgique : Compte ch. post. 1289 Postchekrek.

France : Compte chèques postaux : Lille 14108.

### S P É C I A L I T É :

Toutes plantes pour tous jardins

Vastes Cultures de jeunes Plantes  
et végétaux de toutes Essences :  
Fruitiers, Forestiers et d'Ornements  
en sujets de toutes forces  
et de tous genres

Nos cultures sont  
placées sous le  
contrôle du service  
phytopathologique,  
elles sont réguliè-  
rement visitées.



R E M A R Q U E :  
Nos frais de publicité et  
d'affranchissement étant  
très élevés nous supprimé-  
rons, désormais l'envoi de  
notre catalogue général à  
toute personne qui n'aura  
pas fait de commande  
depuis deux ans. :- :-

Exposition de Bruxelles 1935 Membre de Jury International



## Conditions Générales de Vente

**PRIX.** — Les prix du présent catalogue sont seul valables ; modifications réservées. Ils sont aussi sans engagement et sauf variation.

**EXPEDITION.** — 1° L'expédition a lieu aux risques et périls du destinataire.

2° Toutes les **réclamations** concernant marchandises manquantes, livraison avariée ou retardée, doivent être faites au transporteur qui est seul responsable.

3° Sauf contre ordre, une **force épuisée** est remplacée par celle immédiatement inférieure ou supérieure, disponible en pépinière. Une **variété**, faisant défaut, est remplacée par une autre de même valeur et même époque de maturité pour les fruitiers, de même série et de même coloris pour les rosiers.

4° Nous nous réservons le droit de ne pas fournir en cas de force majeure.

5° Les **expéditions** se font selon les instructions remises lors de la commande ; sauf indications, de la manière la plus avantageuse pour l'acheteur sans aucune responsabilité pour le vendeur.

6° L'**emballage** est facturé au prix de revient et n'est jamais repris.

7° **Réclamations.** Les réclamations sont seulement prises en considération si elles sont adressées au fournisseur endéans la huitaine de l'arrivée des marchandises.

Le tribunal du vendeur est seul compétent pour délibérer sur les contestations.

## Remise à domicile par Camion Automobile

Les personnes qui désireraient utiliser ce moyen de transport **pour charge complète** sont tenues à nous en faire part en même temps que leur commande. Les frais sont comptés par kilomètre et renseignés d'avance. **Le prix est payable** au conducteur à la remise des plantes.

**PAYEMENTS.** Les factures sont payables à Wetteren au comptant sans escompte. Un crédit est accordé aux anciens clients. En cas de paiement retardé, il est porté en compte au débiteur un intérêt de 7 % par an.

Les versements en banques peuvent être effectués : En Belgique : à la Banque Société Générale de Belgique, succursale de Wetteren ; à Kredietbank voor Handel en Nijverheid, S. A., à Wetteren.

## Conseils et Instructions

qu'il est indispensable de connaître

I. — Envoyez-nous vos commandes dès réception du catalogue.

II. — Indiquez lisiblement votre **adresse, la gare destinataire** et précisez nettement la **variété, la taille, la force** que vous désirez.

III. — Si vous désignez des variétés, ajoutez toujours une **liste supplémentaire**. Les époques de maturité indiqués au catalogue ne sont que relatives. Le climat, l'influence des saisons, la maturité sont autant de facteurs qui peuvent modifier ces dates moyennes.

Les prix unitaires sont appliquées de 1 à 5 plantes d'une même variété : à partir de 6 plantes l'acheteur

## Algemeene Verkoopsvoorwaarden

**PRIJZEN.** — Alleen de prijzen in dezen kataloog gevat, zijn geldig. Zij zijn ook zonder verbintenis en onder voorbehoud van verandering.

**LEVERING.** — 1° De **goederen** worden verzonden voor rekening en risico van den koper.

2° Alle **klachten** nopens ontbrekende waar, beschadiging of vertraagde aflevering, moeten aan den vervoerder, die alleen verantwoordelijk is, gericht worden.

3° Zonder tegenbericht is eene **uitgeputte** kwaliteit vervangen door deze onmiddellijk onder of boven beschikbaar in de kweekrij. Eene **ontbrekende** soort is vervangen door eene andere van dezelfde waarde en van **zelfde rijpheid** voor de fruitboomen, van de **zelfde reeks** en **zelfde kleur** voor de rozen.

4° Wij behouden ons het recht niet te leveren bij **overmacht**.

5° De **verzendingen** geschieden volgens de instructies bij de bestelling gegeven ; zooniet worden ze op de voordeeligste manier verzonden, zonder verantwoordelijkheid van den verkooper.

6° De **verpakking** wordt gerekend tegen factuurprijs en **niet teruggenomen**.

7° **Klachten.** Klachten worden slechts in aanmerking genomen, wanneer deze aan den verkooper zelf worden gericht binnen de acht dagen na de aankomst der zending. De rechtbank van den verkooper is alleen bevoegd om over alle betwistingen te beslissen.

## 't Huisbestelling per Autocamion

De personen die dit vervoermiddel **voor eene volle lading** verlangen, gelieven ons bij hunne bestelling te willen verwittigen.

De kosten worden berekend per kilometer, zijn op voorhand kenbaar gemaakt en **te betalen** aan den geleider bij de **aflevering der planten**.

**BETALINGEN.** De rekeningen zijn betaalbaar te Wetteren, kontant zonder korting. Een krediet is aan de gewone klanten toegestaan. Bij niet betaling op den vervaldag, wordt eene rente van 7 % in rekening gebracht.

De stortingen in banken mogen gedaan worden in België : aan de Bank Société Générale de Belgique, bijhuis te Wetteren ; aan Krediet Bank voor Handel en Nijverheid, N. V., te Wetteren.

## Raadgevingen en Onderrichtingen

die noodwendig zijn te kennen

I. — Zendt uwe bestellingen, zoodra in het bezit van de kataloog.

II. — Duidt leesbaar uw **adres** aan, de **bestemmingsstatie**, alsook de **soorten, de grootte, de sterkte** die gij verlangt vaststellen.

III. — Indien gij soorten bepaalt, voegt altijd een **aanvullende lijst** bij. De tijdstippen van rijpheid, in den kataloog aangeduid, zijn maar betrekkelijk. Het klimaat, den invloed der jaargetijden, de rijping, zijn menigvuldige reden om deze middelbare tijdstelling te veranderen.

De eenheidsprijzen worden toegepast van af 1 tot 5 planten **van dezelfde soort** : van af 6 planten



bénéficie du prix de la dizaine ; à partir de 25 plantes du prix par cent. Le prix du mille est applicable à partir de 500 plantes.

IV. — Au reçu des commandes, il est envoyé un accusé de réception par carte postale. Lors d'une première affaire, l'acheteur est prié de nous joindre environ la moitié du montant des marchandises avec la commande, ou nous permettre d'envoyer contre remboursement.

V. — La facture servant d'avis d'expédition est envoyée le même jour que la remise en gare des marchandises.

**VI. — POUR BIEN PLANTER LES ARBRES ET ARBUSTES :** Consultez notre calendrier explicatif, page 17.


geniet den kooper van den prijs per tien; van af 25 planten van den prijs per 100. De prijs per duizend zal toegepast worden van af 500 planten.

IV. — Zoodra in het bezit van de bestellingen wordt er een kaart als ontvangstbewijs gestuurd. Bij eene eerste bestelling, gelieve den kooper ongeveer de helft van het bedrag der koopwaren met de bestelling te sturen, of ons toelaten tegen terugbetaling te sturen.

V. — De rekening, dienende als verzendingsbericht, is denzelfden dag verzonden als de koopwaren in de statie worden afgegeven.

VI. — O MMET ZORG BOOMEN EN STRUIKEN TE PLANTEN: Raadpleegt ons uitgebreid kalender, bladzijde 17.

## Service d'Architecture de Jardins





# Service d'Architecture de Jardins.

— x —

Notre service d'architecture de jardins s'est acquit la collaboration de **Monsieur Alphonse Wachtelaer, Architecte paysagiste E. H. VI.** qui s'occupera exclusivement de la bonne marche de ce service.

Nous serons ainsi à même de nous occuper entièrement de l'étude et de l'exécution d'un projet d'aménagement, d'une transformation, ou de conseils à donner, pour les propriétés, parcs et jardins.

## PLANS ET DEVIS.

Sans engagement de votre part, l'architecte se rendra sur place sur demande — moyennant une indemnité de 1.— fr. le Km. — afin d'examiner le terrain, la situation des lieux et la nature du sol. Il dressera un plan détaillé dans le style, de la construction ou suivant vos désiratas. Le cout de l'étude, plans et devis sera portés en compte suivant le barème de l'Association Belge des Architectes de jardins. D'autre-part la firme s'engage à rembourser les honoraires de l'étude si une confirmation de principe est donnée.

## EXECUTION DES TRAVAUX.

Le devis comprendra également l'estimation de l'exécution complète du travail, fait par des ouvriers spécialistes, tant les constructions en matériaux durs, tels que : Pergolas, murs fleuris, chemins dallés, miroirs d'eaux ; Tennis, bassins, chemins perméables etc., que les plantations de vergers, plantations fruitières de rapport, Forestières et de reboisement.

## ENTRETIEN A FORFAIT.

Nous avons établis d'un service **PAR ABONNEMENT ANNUEL** d'entretien de jardins durant un an, propreté générale, taille des arbres, des rosiers etc...

Nous pouvons garantir une exécution soignée qui donnera entière satisfaction, tant pour les petits jardins que les grandes propriétés.

L'Architecte est à la disposition de la clientèle, pour les faire visiter les différents travaux exécutés dans toute la Belgique.

---

J'enverrai encore franco de port, dans toutes les gares Belges, les commandes en fruitiers, rosiers, plantes vivaces et bulbes à fleurs au prix de ce catalogue et dépassant une valeur de 100 francs.

Les commandes dépassant 200 francs bénéficieront en outre d'une prime plante d'appartement ou de jardin.

---

Ik zal nogmaals verzenden vrachtvrij naar alle Belgische statiën, de bestellingen in fruit-goed, rozelaars, doorlevende planten en bloembollen, prijs van dezen kataloog en eene waarde van 100 franken overtreffende.

De bestellingen overtreffende 200 franken genieten te meer van eene premie kamerplant of tuinplant.



# PRINCIPALES FORMES D'ARBRES FRUITIERS .


## BILONDERSTE LEIDFORMEN BY FRUITGEWASSEN.




CORDON  
VERTICAL  
1 AN  
Jaarxhent




PYRAMIDE  
2 ANS  
2 jarige struik



PYRAMIDE  
3 ANS  
3 jarige struik



PALMETTE VERRIER ou  
U DOUBLE  
Double U vorm.




HAUTE TIGE - H.T.  
Hoogstam



Double  
Liggende  
snoek

CORDON  
HORIZONTAL  
DOUBLE



CORDON  
HORIZONTAL  
SIMPLE




ESPALIER  
1 ETAGE



ESPALIER 2 ETAGES  
Seiworm  
2 gestellen



FORME U SIMPLE  
Enkele U vorm



ESPALIER 3 ETAGES.  
Seiworm 3 gestellen

*Jaarxhent*



## Arbres fruitiers - Fruitboomen

LES ARBRES FRUITIERS HAUTES TIGES ONT 1.80 A 2.25 M. DE HAUTEUR SOUS LA COURONNE.  
DE HOOGSTAMMIGE FRUITBOOMEN HEBBEN 1.80 TOT 2.25 M. ONDER KROON.

### Abricotiers - Abrikozelaars

L'Abricotier réussit dans presque tous les terrains, autant que possible cette arbre doit être planté dans les endroits abrités des vents du Nord. On ne fera pas de taille proprement dite, on se contentera de couper les jets vigoureux qui le déforment et de débarrasser l'intérieur de l'arbre des ramifications inutiles.

|  | La pièce | Le 100 |
|--|----------|--------|
| Basses tiges, 1 an . . . . .                                       | 7.—      | 630.—  |
| — — buissons forts (Zware struiken) 2 ans . . . . .                | 9.—      | 810.—  |
| Palmettes en éventail (Waaivormen) 1 an (voir fig. p. 8) . . . . . | 8.—      | 720.—  |
| — — — 2 ans . . . . .  | 12.—     | 1080.— |
| — — — 3 ans . . . . .  | 15.—     | 1350.— |
| Demi-tiges . . . . .   | 12.—     | 1080.— |
| Hautes tiges (Hoogstammen) fortes couronnes . . . . .              | 16.—     | 1450.— |



ABRICOT PECHE (DE NANCY), gros ou très gros, peau jaune d'or, marbré de rouge, fin août.

COMMUN OU CROTTEE, gros, peau jaune, blanchâtre et jaune orangé à l'insolation, fertile 1<sup>re</sup> qualité pour confiture, fin juillet.

De Hollande assez gros, peau jaune-rougeâtre, juillet-août.

GROS PRECOCE DE ST-JEAN, gros, bonne qualité, juillet.

MOORPARK, gros, très coloré, chaire très sucrée, variété hâtive.

PRECOCE ESPEREN, gros, bonne qualité, fertile, juillet.


Précoc de Montplaisir, gros, peau duveteuse, jaune orangé lavée de cramoisie, juillet.

ROYAL, gros, peau jaune pâle, piquetée de rouge, fin juillet.

**Le prix du 100, s'applique a paritr de 25 plantes**  
**D'UNE MÊME VARIÉTÉ**



## Asperges-Aspergen



Préparation du sol. L'Asperge préfère un terrain sablonneux ou silicieux, mais suffisamment frais. Pour réussir la plantation on doit dès l'automne fumer et défoncer le terrain à une profondeur de 40 centimètres et en extraire toutes les pierres. La plantation devra se faire courant mars-avril pendant un beau temps dans des tranchées larges de 50 centimètres et profondes de 20 centimètres. On placera les griffes sur une ligne à une distance de 50 centimètres les uns des autres en ayant soin d'étaler les racines en tous sens et à plat; puis elles seront recouvertes de 8 à 10 centimètres de terre bien meuble, mélangée en partie égale de terreau consommé; au printemps suivant on chargera de nouveau ces tranchées de 6 à 8 centimètres de terre prise sur leurs bords et on recouvrira cette terre de fumier; cette opération se renouvellera deux années suivantes alors les tranchées seront comblées et on pourra commencer la coupe des asperges, toutefois en laissant monter quelques-unes sur chaque pied pour ne pas altérer le plant, l'année suivante on fera la coupe complète.

Je ne cultive que la variété la plus méritante comme goût et comme rendement.

|                     |                    |                  |
|---------------------|--------------------|------------------|
| Hâtive d'Argenteuil | 1 an               | le cent fr. 25.— |
| —                   | 2 ans, extra forts | — fr. 35.—       |

## Cerisiers-Kerzeboomen



Le cerisier convient dans tous les terrains, à l'exception de ceux trop humides ou trop argileux, il est surtout employé en **haute tige** pour plein vent, on doit le tailler avec une grande modération et seulement enlever chaque année le bois mort.


La culture du **cerisier en buisson** est très répandue. Elle offre divers avantages; cueillette facile, production abondante, défense aisée contre les oiseaux. Sur les **espaliers** on obtient des cerises très belles, mais peu nombreuses. Pour cette dernière forme, on peut choisir des expositions froides.

Par **Guignes**, on entend les cerises douces à chair tendre; par **Bigarreaux**, celles à chair plus ou moins ferme ou croquante.

(Voir instructions pour taille à la plantation p. 19).

|                            |   |  | La pièce | Le 100 |
|----------------------------|---|--|----------|--------|
| Basses tiges,              | 1 an  |  | 5.—      | 450.—  |
| —                          | pyramides 2 ans (Pyramiden)                 |  | 7.—      | 630.—  |
| —                          | — 3 ans                                     |  | 10.—     | 900.—  |
| —                          | éventails 1 an (Leivormen) (voir fig. p. 5) |  | 7.—      | 630.—  |
| —                          | — 2-3 ans                                   |  | 10.—     | 900.—  |
| Hautes tiges (Hoogstammen) |   |  | 8.—      | 725.—  |
| —                          | — extra forts                               |  | 10.—     | 900.—  |





- Bigarreau Abbessé de Moulan**, fruit rouge foncé, dur, de grand rapport, mi-juillet.
- **blanc et rose**, fruit très gros, rose du côté du soleil, 1<sup>re</sup> qualité, juillet.
- **blanc**, fruit gros, blanc, jaunâtre, juillet.
- **Géante d'Hebdelfinger** fruit gros, rouge foncé, 1<sup>re</sup> qualité, mi-juin.
- **Elton**, fruit gros rouge, fin juin.
- **Esperen**, fruit très gros, rose, 1<sup>re</sup> qualité, fin juin.
- **Moreau**, fruit gros jaune, mi-juillet.
- **Napoléon**, fruit gros rose, juillet.
- **Noir**, fruit très gros, mi-juin.
- Cerises Anglaise hâtive (Tôt et Tard)**, fruit gros rouge, comm. juin.
- **Montmorency courte queue de Bruges**, gros, fin juin.
- Cerise d'Olivet**, fruit gros rond, rouge foncé, juillet.
- **de Planchoury**, fr. gros, rouge, août.
- **Impératrice Eugénie**, fr. gros rouge, août.
- **Reine Hortense**, rouge pâle, juillet, grosse cerise, peu fertile.
- Griottes de Schaerbeek**, fruit moyen, noir.
- **de Tihange**, gros fruit, fin juin.
- Guignes Early Rivers**, fruit gros, fin mai.
- **Noir hâtive**, fruit gros, noir, 1<sup>re</sup> qualité, juin.
- **Ramon Olivat**, fruit gros, juin.
- Précoce de France (Fransche vroege)**, rouge, juin.

**GRIOTTES DU NORD**, gros, noir, juillet-août, est employé spécialement pour confiture, fruit recommandé pour ratafias, confitures et conserves à l'eau de vie. Attendre sa complète maturité pour en faire la récolte. La plantation des Griottiers est fortement recommandée pour l'aviculture.

|                                 |  | La pièce | Le cent |
|---------------------------------|--|----------|---------|
| Basses tiges, 1 an              |  | 5.—      | 450.—   |
| — — pyramides 2 ans (Pyramiden) |  | 7.—      | 630.—   |
| — — — 3 ans — très forts        |  | 10.—     | 900.—   |
| — — éventails 1 an (Waaivormen) |  | 7.—      | 630.—   |
| — — — 2 ans —                   |  | 10.—     | 900.—   |
| — — — 3 ans —                   |  | 12.—     | 1080.—  |
| Demi-tiges (Halfstammen) extra  |  | 8.—      | 725.—   |
| Hautes tiges (Hoogstammen)      |  | 8.—      | 725.—   |
| — — — extra forts               |  | 10.—     | 900.—   |

## Châtaigniers - Kastanjeboomen

Le Châtaignier n'aime pas le calcaire, il lui faut des terrains légers, silicieux; les terres compactes et humides lui sont néfastes, c'est à la fois un arbre fruitier et d'ornement, ne pas confondre avec les fruits sauvages du maronnier (voir *Æculus* arbre d'ornement, page 38).

|  | La pièce | Le cent |
|--|----------|---------|
| <b>Commun</b> , tiges, bons fruits (Eetbare vrucht) 10/12 cm.              |          |         |
| — — — 12/14 cm.  | 7.—      | 630.—   |
| <b>De Lyon</b> , tiges greffées, très gros fruits (Groote eetbare vrucht). | 10.—     | 900.—   |
| Pour plantes de reboisements voir page 62.                                 | 12.50    | 1125.—  |

J'enverrai encore franco de port, dans toutes les gares Belges, les commandes en fruitiers, rosiers, plantes vivaces et bulbes à fleurs au prix de ce catalogue et dépassant une valeur de 100 francs.

Les commandes dépassant 200 francs bénéficieront en outre d'une prime plante d'appareil ou de jardin.

Ik zal nogmaals verzenden vrachtfrij naar allen Belgische statien, de bestellingen in fruitgoed, rozelaars, doorlevende planten en bloembollen, prijs van dezen kataloog en eene waarde van 100 franken overtreffende.

De bestellingen overtreffende 200 franken genieten te meer van eene premie kamerplant of tuinplant.



## Cognassiers - Kweeperen

Le **Cognassier** est rustique ; les sols substantiels et frais lui sont particulièrement favorables, il s'accommode à toutes les expositions, même celle du Nord. On le taille fort peu, tant à cause de ses tendances capricieuses que par la disposition de ses fruits qui sont situés à l'extrémité de ses rameaux.

La pièce

|   |      |
|---|------|
| Basses tiges pyramides, 2 ans, en variétés greffées |      |
| (2 jarige struiken) . . . . .                       | 6.—  |
| — — pyramides, 3 ans, en variétés greffées          |      |
| (3 jarige struiken) . . . . .                       | 7.50 |
| Baliveaux, tiges garnies (Spilvorm) . . . . .       | 9.—  |
| Hautes tiges (Hoogstammen) . . . . .                | 15.— |

**COGNASSIER CHAMPION**, fruit très grand, brillant, de bonne qualité, se conserve longtemps.

— **DU PORTUGAL**, fruit très gros, particulièrement pour confitures.

— **REA'S MAMMOUTH**, très gros rond.

## Cornouillers - Kornoeljeboomen

Le **Cornouiller** croît partout et principalement dans les terrains légers et pierreux. Le fruit n'est mûr que lorsqu'il commence à tomber, on en fait des confitures et un sirop rafraîchissant.

La pièce

|   |      |
|---|------|
| Commun (à fruit rouge), pyramides 2 ans . . . . . | 5.—  |
| — — — — — 3 ans . . . . .                         | 6.—  |
| — — — — — baliveaux (Spilvorm) . . . . .          | 9.—  |
| — — — — — hautes tiges (Hoogstammen) . . . . .    | 15.— |



## Fraisiers Aardbeziënplanten

Les **Fraisiers** épuisent promptement la terre et demandent à être renouvelés tous les trois ans. La plantation peut se faire presque toute l'année, mais l'époque la plus favorable est juillet-novembre. Plantées en bordure les Fraisiers doivent être distancés de 25 à 30 cm. les uns des autres, mis en rangées on laissera un intervalle de 40 cm. entre les lignes. Lorsque les fruits seront formés, on couvrira la terre d'un paillis qui empêchera les fraises d'être salées par les pluies et conservera l'humidité de la terre.

**PRIX** par quantité d'une même variété.

| par 25   | par 100  | par 1000  |
|----------|----------|-----------|
| 10.— frs | 30.— frs | 250.— frs |

Gros fruits de première saison

**Crête de Cog**, tient son nom de la forme du fruit rouge.

**Docteur Morère**, variété hâtive, fruit gros foncé, chair ferme très parfumée.

**Hohenzollern**, des plus gros fruits, rouge, productive.

\***KEIZER NICOLAS**, variété nouvelle, très productive, fruit très gros, des plus recommandables.

\***LAXTON NOBLE**, fruit très gros, hâtif et très fertile, chair ferme savoureuse, bonne variété pour le commerce.

**Louis Vilmorin**, gros fruit hâtif, le meilleur pour la culture forcée.

\***MADAME MOUTOT (Fraises Tomates)**, énorme rouge brillant, hcair rouge.

\***PRINCESSE CLEMENTINE**, gros fruit précoce, variété très productive.

\***ROYAL SOVEREIGN**, très précoce, fruit gros, vermillon, brillant, sucrée, parfumée.

**Sharpless**, bon fruit hâtif.



A fruits remontants le cent 50.—

**La Perle**, fruit moyen rose pâle, très sucrée, la plus productive des variétés remontantes.

**Louis Gauthier**, fruit moyen rose pâle, claire blanche, juteuse, parf. donne parfois une seconde récolte sur les filets de l'année.

**St-Antoine de Padoue**, fruit rouge foncé, très parfumé, juteuse, très bonne et fertile.

**St-Fiacre**, fruit rouge petit de bon rapport

**Saint-Joseph**, fruit assez gros, rouge, de 1<sup>re</sup> qualité.

**Fraisiers des bois (Reine des quatre saisons)**, petit fruit conique, rouge, très bon, très fertile.

## Framboisiers ~ Frambozen

Le **Framboisier** peut être planté à l'ombre, pourvu qu'il y ait aération suffisante. Les Framboisiers se plantent à 0.25 m. de distance. La culture sur fil de fer donnera de bons résultats. Pour cela, on tendra deux fils de fer le premier à 0.40 m. au-dessus du sol et le second à 0.40 m. d'intervalle du premier. On attachera sur ces fils toutes les branches fruitières; les fruits seront ainsi plus beaux et plus savoureux. La taille, très sommaire, consiste à supprimer le bois de 2 ans qui a produit en été, puis à tailler à 0.60 à 0.80 m. le bois d'un an.

Les variétés indiquées comme bifères sont celles qui produisent deux fois, la première fois en été, la seconde fois en automne; toutes les autres variétés ne donnent qu'une seule récolte.

Les variétés de framboisiers mentionnées ci-dessous à fruits blancs . . .  
— — — — — à fruits rouges . . .

**LOGANBERRY (Ronce Framboisier)**: Fruit énorme, allongé rouge brillant ayant un goût rappelant celui de la Framboise et de la Ronce. Saveur vineuse, chair ferme. Maturité hâtive . . . . .

**Lloyd Georges**, gros rouge.

\***Hornet amélioré**, rouge très bon, le plus gros fruit.

**Merveille Blanche**, fruit moyen, jaune, bifère.

**Perpétuel de Billard**, très gros, rouge, bifère.

\***Preussen**, rouge, très gros, fin juillet, la plus productive, les dix: 15.— fr.; les cent: 125.— fr.

**St-Walfried**, rouge, grand fruit productive.

**Sucrée de Metz**, gros, jaune, excellente bifère.

\***Superlative**, fruit gros, rouge, très productive.

| La pièce<br>fr. c. | Les 10<br>fr. c. | Les 100<br>fr. c. |
|--------------------|------------------|-------------------|
|                    | 8,50             | 75,—              |
|                    | 8,50             | 75,—              |
| 4,=                | 35,—             | 300,—             |



Framboises „Superlatives”



## Groseilliers à Grappes - Tros Beziestruiken



Tige de Groseilrier

Cassis noir, à gros fruits employé aussi pour confitures et la fabrication des liqueurs.

Cerise rouge, fruit très gros, rouge.

— blanche, fruit très gros, blanc.

Fay's new prolific, fruit rouge vif, gros, très fertile.

Hollande blanche, très gros, bon productif.

— rouge, très gros, excellent, productif.

Impérial blanc, fruit gros, la plus belle des variétés à fruits blancs.

— rouge, fruit très gros, peu acide.

Transparente blanche, fruit gros, très bon.

|                            | Fr. la pièce |
|----------------------------|--------------|
| Touffes moyennes . . . . . | 1.50         |
| — fortes . . . . .         | 2.25         |
| Tiges (Stammen) :          |              |
| 0.50 à 0.60 m. sous cour.  | 4.—          |
| 0.70 à 0.90 m. — —         | 6.—          |
| 1.00 à 1.10 m. . . . .     | 8.—          |

## Groseilliers Epineux Stekelbeziën

Les Groseilliers épineux sont encore moins difficiles sur la nature du sol que ceux à grappes. Ils font des haies excellentes pour la défense et le produit.

|  | La pièce |
|--|----------|
| Touffes moyennes (Struiken) . . . . .                            | 2.—      |
| — fortes (Zware) . . . . .                                       | 2.50     |
| Tiges avec belles couronnes<br>(Stammen met schoone<br>kronen) : |          |
| 50/60 cm. . . . .  | 6.—      |
| 60/80 cm. . . . .  | 8.—      |
| 90 cm. et plus . . . . .   | 12.50    |

A gros fruit jaune,  
— — rouge,  
— — vert.

Monstrueuse d'Amérique, fruit vert.

Winham's Industry, très gros fruit, reconnue supérieure par son abondante fructification.



Groseilles épineuses Winham's industry.




## Néflier ~ Mispelboomen

Le **Néflier** se plaît dans tous les terrains, même les plus médiocres. On pourrait presque dire qu'une fois planté, on abandonne le Néflier jusqu'à la récolte de ses fruits; cependant, comme tous les autres arbres, il a besoin d'être dégagé d'une quantité de brindilles intérieures qui obstruent l'air et nuisent au développement de ses fruits. Les nèfles doivent être cueillies très tard, elles achèvent de mûrir sur la paille; on les mange lorsqu'elles sont blettes. Pour régulariser et hâter le blettissement, on recommande de les rouler dans un drap.

| Variété : GROSSE ANCIENNE (la meilleure) :             | Fr. la pièce |
|--|--------------|
| basses tiges 1 an (Struiken) . . . . .                 | 6.—          |
| pyramides buissons 2-3 ans, forts . . . . .            | 8.—          |
| baliveaux (Spilvorm) . . . . .                         | 11.—         |
| hautes tiges, fortes couronnes (Hoogstammen) . . . . . | 12.50        |

## Noisetiers ~ Hazelnooten



Le **Noisetier** est une plante fructière ornementale qui se plaît dans tous les terrains. La cueillette de ses fruits ne doit se faire que lorsqu'ils commencent à tomber. Lorsqu'on veut les conserver l'hiver, il est préférable de les ramasser sous l'arbre après leur chute. Cueillis trop verts, ils se rident et se dessèchent en peu de temps. Plante précieuse tant par la richesse de son bois, que par son fruit excellent à manger.

| Noisetiers en variétés à feuilles vertes, touffes (Struiken) | Fr. la pièce |
|--|--------------|
| — — — — très forts . . . . .                                 | 2.75         |
| — — — — pourpres — — . . . . .                               | 5.—          |
| — — — — pourpres — — . . . . .                               | 2.75         |
| — hautes tiges (Hoogstammen) . . . . .                       | 12.50        |

**Aveline à feuilles et fruits pourpres** d'un très bon emploi comme ornement dans les massifs par son beau feuillage pourpre, elle produit aussi en abondance de bons fruits.

**D'Angleterre**, très gros fruits, arrondis fertile.

**De Lombardie**, très gros fruits à coque très ferme, fertile.

**Impériale de Trébizonde**, variété à très gros fruits et très fertile.

**Merveille de Bollwiller**, la plus vigoureuse de toutes les variétés, très fertile, très gros fruits de 1<sup>re</sup> qualité.



## Noyers ~ Notelaars

Arbre précieux, tant par la richesse de son bois, que par son fruit excellent à manger. Le **Noyer** aime une terre calcaire et profonde. Il redoute les situations exposées aux gelées printanières. Le Noyer ne supporte pas la taille, même lors de sa plantation.

| Hautes tiges (Hoogstammen) | moyen | La pièce |
|----------------------------|-------|----------|
| — — — — forts . . . . .    | 16.—  | 20.—     |



# Pêchers ~ Perzikelaars



**AMSDEN**

Je recommande spécialement les demi-tiges et les hautes tiges; ceux-ci ne demandent aucune taille pour fructifier, ni d'entretien.

Le **Pêcher** préfère les terrains légers, sablonneux et argilo-calcaires, à ceux froids et trop argileux. Il joint l'agréable à l'utile. Ses fleurs magnifiques et innombrables s'ouvrent dès les premiers jours du printemps; ses feuilles d'un beau vert, ne tombent que vers la fin de l'automne, ses fruits si beaux et si savoureux se succèdent de juin à octobre sans interruption. Le Pêcher est le plus souvent cultivé en espalier, l'exposition de l'Est lui est, en général, plus favorable que celle du Midi où il est sujet aux coups de soleil et à la gomme.

Le Pêcher **sur tige** est l'idéal pour un jardin d'amateur, il ne demande aucun soin particulier et rapporte chaque année une abondante récolte.

Le Pêcher en **espalier** doit être soumis à une taille, à des pincements spéciaux et à des palissages fréquents, nécessaires à son entretien comme à sa production. Conduit habilement et dans des conditions favorables aucun arbre à fruit ne récompense plus largement les soins qu'on lui donne. La culture en **baliveau** à l'abri du vent du Nord et de l'Est, est très productive. Les Pêchers se divisent en deux catégories: les **pêches** proprement dites qui ont la peau duveteuse et les **brugnons**, la peau lisse.

Le Pêcher doit être taillé très court lors de la plantation (voir page 19).

|   | Prix la pièce |
|---|---------------|
| Basses tiges, 1 an (Jaarscheuten) . . . . .                     | 7.—           |
| Buissons 2 ans forts (2 jarige struiken) . . . . .              | 9.—           |
| — 3 ans fortes plantes (3 jarige struiken) . . . . .            | 12.—          |
| Espaliers éventails (Waaivorm), 1 an (voir fig. p. 8) . . . . . | 9.—           |
| — — — — — 2 ans . . . . .                                       | 12.50         |
| — — — — — 3 ans . . . . .                                       | 15.—          |
| Baliveaux, tige garnie (Spilvorm) . . . . .                     | 11.—          |
| Demi-tiges (Halfstammen) fortes couronnes . . . . .             | 11.—          |
| Hautes tiges (Hoogstammen) force moyenne . . . . .              | 12.50         |
| — — — — — beaux sujets forts . . . . .                          | 15.—          |

**AMSDEN**, moyenne ou assez grosse, peau très colorée, commencement juillet.

**Baron du Four**, très grosse, peau pourpre, commencement septembre.

**Belle Beausse**, grosse, peau jaune clair, rouge vif à l'insolation, très bonne, septembre.

— **IMPERIALE**, grosse, peau jaunâtre, se détachant bien, richement coloré de rouge, mi-septembre.

— **de Vitry**, grosse, peau jaune verdâtre lavée de rouge purpurin, bonne et de grande fertilité, fin août.

— **de Doué**, grosse, peau veloutée lavée de carmin, bonne août.

**Blondel**, fruit très gros, rouge, fertile, juillet.

**Bon ouvrier**, assez grosse, peau jaunâtre rouge, très bonne, arbre très fertile, commencement octobre.

**Brugnon de Felignies**, moyenne, peau mince blanc de cire, très bonne, joli fruit, mi-août.

— **Early Victoria**, fruit gros, 1<sup>re</sup> qualité, fin août.

— **Galopin**, fruit très gros, violet de toute 1<sup>re</sup> qualité, commencement septembre.

— **LORD NAPIER**, grosse, arrondie, peau ferme, jaune verdâtre, rouge à l'insolation, mi-août.

— **PRECOCE DE RIVERS (Early Rivers)**, grosse peau à fond blanc frappée de rouge grenat, août.

— **Violet**, assez gros, peau rouge violacée, très savoureuse, mi-septembre.

**D'Oignies**, fruit gros de toute première qualité, fin août.

**DOUBLE MONTAGNE**, gros, vert marbré de rouge, très bonne, mi-septembre.

**Early Louise**, grosse, jaune pâle, de 1<sup>re</sup> qualité, juillet-août.

— **Rivers**, assez grosse, peau jaune brillant passant au rose et rouge clair, bonne, juillet.

**Earliest of all** (la plus précoce des pêches), grosse, bien colorée et de très bonne qualité, juin.

**Galande** (Belle garde; noir de Montreuil) grosse, coloré; chair blanche, sucrée, excellent, fertile, fin août.

**Grosse Mignonne**, grosse, peau rouge ramoisie, très bonne, grande fertilité, fin août.

— — **hâtive**, grosse, peau jaunâtre lavée de rouge, très bonne, fertilité soutenue, comm. août.



**LE VAINQUEUR**, fruit superbe, très précoc, maturitéjuin.

**Lord Palmerston**, la plus grosse des pêches, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre.

**MADELEINE ROUGE DE COURSON**, assez grosse, peau blanc jaunâtre lavée de rouge carmin, très bonne, fertile, septembre.

**PRECOCE ALEXANDRE**, bonne grosseur, peau blanc crémeux, bonne, fertile, fin juillet.

— **de Hale**, moyenne, peau blanchâtre lavé rouge foncé, très bonne, très fertile.

**Reine des Vergers**, grosse, peau jaune largement teintée de rouge, bonne, fertile, septembre.

**Rouge Mai de Brigg**, moyenne, jaune pâle plaquée de pourpre foncé, bonne, assez fertile, juillet.

**Téton de Vénus**, grosse, peau lavée de rouge, septembre-octobre.

**WATERLOO**, moyenne, bien colorée pourpre noir, bonne variété, précoce pour plein vent, juillet.

## Poiriers-Pereboomen

Le **Poirier** prospère dans les sols substantiels et profonds; les sols arides ne sont pas favorables à sa végétation; les sols humides nuisent à la qualité de ses fruits.

Le Poirier doit sa vogue à la facilité de culture, il se plie aux nombreuses formes qu'on lui impose. Le Poirier pour **haute tige**, plein vent, doit être greffé de préférence **sur franc**. Les petites formes, telles que pyramides et espaliers greffés **sur franc** conviennent aux terrains très secs, calcaires et de mauvaise qualité. Le Poirier greffé **sur Cognassier** produit plus vite et davantage donne de beaux et bons fruits, il convient dans les terres substantielles et non exposées à la sécheresse.

Le Poirier peut fructifier sur le bois de deux ans, mais surtout sur les branches de trois ans et plus, on obtiendra un bon équilibre dans la forme en faisant de bonne heure une taille courte sur les rameaux faibles et une taille longue sur les rameaux trop forts. Un arbre vigoureux doit subir une taille longue et tardive, on fera le contraire pour un arbre d'une faible vigueur. Le Poirier et toutes autres essences à fruits à pépins ne se taillent que la deuxième année de plantation (voir page 19).

**Les hautes tiges poiriers et pommiers ne sont cultivées qu'en variétés donnant un bon rapport en plein vent; primées par la Société de Pomologie belge.**

(Voir le tableau schématique des formes page 5).

| Cordons, greffés sur Cognassier, 1-2 ans            |  | Prix la pièce |
|---|--|---------------|
| (snoeren op kwee)                                   |  | 4.—           |
| <b>Pyramides</b> , 2 ans (2 jarige pyramiden)       |  | 6.—           |
| — 2 ans extra beaux                                 |  | 7.50          |
| — 3 ans (3 jarige pyramiden)                        |  | 9.—           |
| — 4 ans fort (Zware)                                |  | 10.—          |
| — 4 ans 2 étages                                    |  | 12.50         |
| — extra forts 5 à 6 ans (Zeer zware)                |  | 15.—          |
| <b>Espaliers</b> bien dressés, 1 étage (Leivormen)  |  | 7.—           |
| — — — 2 étages                                      |  | 9.—           |
| — — — 2 étages extra                                |  | 12.50         |
| — — — 3 étages extra beaux                          |  | 15.—          |
| — — — forme U, 2 ans                                |  | 8.—           |
| — — — forme U, forts                                |  | 10.—          |
| — — — forme U double (Palm. verrier)                |  | 16.—          |
| — — — extra forts                                   |  | 20.— à 25.—   |
| <b>Hautes tiges</b> (Hoogstammen) 8/10 cm. de circ. |  | 7.50          |
| — — — 10/12 cm. de circ.                            |  | 10.—          |
| — — — extra forts                                   |  | 12.—          |
| — — <b>espaliers</b> (Hoogstammige leivorm)         |  | 15.—          |

### PLOMBAGE DE GARANTIE.

Nous sommes disposés de mettre aux variétés ci-dessous un plomb officiel moyennant un supplément de 5 frs pièce en toutes catégories des formes offertes en :

**Bon Chrétien William, Beurré Durondeau, Louise Bonne d'Avranch, Jules d'Airolles, Clapp's favorite, Triomphe de Vienne, Beurré Hardy, Conférence, Doyenné du Comice, Comtesse de Paris, Double Philippe, Callebasse à la Reine, Légipont.**

**ALEXANDRINE DOUILLARD**, gros, fondant, moyen, bonne, novembre-décembre.

**ANANAS DE COURTRAI**, fruit gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, fin août.

**ANDRE DESPORTES**, fruit moyen, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, fertile, bonne, juillet.





**Poiriers Espaliers**

Toutes les variétés sont disponibles en basses tiges. Celles marquées H le sont également en hautes tiges.

Les variétés marquées d'un \* sont les plus recommandables en hautes tiges.

**BERGAMOTTE ESPEREN**, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, mars-avril.

— **d'Hertrich**, fruit moyen, 1<sup>re</sup> qualité, décembre-mars.

**Beurré Alexandre Lucas**, fruit très gros, 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.

— **Bachelier**, fruit gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, bonne fertilité, décembre.

— **CHARLES ERNEST**, fruit très gros, superbe, 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.

H — **Clairgeau**, fruit très gros, fondant, moyen, très grande fertilité, novembre-décembre.

\*H — **D'AMANLIS**, fruit gros, fondant, bonne ou assez bonne, septembre.

- H — **D'HARDENPONT**, fruit gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, décembre-janvier.
- \*H — **DE MERODE (OU DOUBLE PHILIPPE)**, fruit très gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
- H **Beurré DIEL**, fruit gros, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.  
— **Dumont**, fruit gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.
- H — **Giffard**, fruit moyen, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, juillet-août.
- \*H — **HARDY**, fruit gros, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, une des meilleures poires, septembre-octobre.  
— **Lebrun**, fruit très gros, juteux, sucré, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.  
— **STERKMANS**, fruit très gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, novembre et décembre.  
— **Superfin**, fruit gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.
- H **BON CHRETIEN WILLIAM**, fruit très gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.
- H **Callebasse Bosc**, fruit gros, demi-fondant, 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
- \*H — **à la Reine (Wijnpeer)**, fruit moyen, très fertile, 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.
- \*H **Catillac**, fruit très gros, cassant, 1<sup>re</sup> qualité à cuire, janvier-mai.
- \*H **Cerise brun (Kriekpeer)**, fruit moyen, coloré, très fertile, août.
- H **Citron des Carmes (ou Madeleine)**, fruit moyen, 1<sup>re</sup> qualité, juillet-août.
- \*H **CLAPP'S FAVORITE**, fruit gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.  
**COMTESSE DE PARIS**, assez gros, fondante-juteuse, décembre-janvier.  
**CONFERENCE**, fruit gros, 1<sup>re</sup> qualité, chair saumonée, fondante, fructifère, novembre.
- H **CONSEILLER A LA COUR**, fruit très gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
- \*H **Curé**, fruit très gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, décembre-janvier. **Poire à cuire.**
- \*H **DE TONGRES (OU Bré DURONDEAU)**, fruit gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.  
**Dr JULES GUYOT**, fruit très gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, août.
- \*H **DOUBLE PHILIPPE** (voir Beurré de Mérode).  
**DOYENNE D'ALENÇON**, fruit moyen, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, janvier-mars.
- H — **DU COMICE**, fruit gros, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-février.
- H **DUCHESSE D'ANGOULEME**, fruit très gros, fondant, octobre-décembre.  
**DURONDEAU** (voir De Tongres).
- EVA BALTET**, très gros, belle couleur jaune citron clair, juteuse, sucrée, septembre.
- H **Fondante Thiriot**, fruit gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.  
**Général Tottleben**, fruit gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.
- \*H **Impératrice (Keiserin)**, fruit gros fertile, arbre vigoureux, novembre.  
**Jeanne d'Arc**, gros, chair fine, fondante, octobre-novembre.
- H **JOSEPHINE DE MALINES**, fruit moyen, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, novembre-février.  
**Jules d'Airolles**, fruit assez gros, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.  
**LE LECTIER**, fruit gros, jaune, fondant, vigoureux, 1<sup>re</sup> qualité, janvier-mars.
- \*H **LEGIPONT** (de Charneux), fruit gros, très fertile, **excellent pour plein vent**, octobre-novembre.
- \*H **LOUISE BONNE D'AVRANCHES**, gros, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.  
**MARGUERITE MARILLAT**, fruit gros, chair juteuse, sucrée, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.  
**NEC PLUS MEURIS**, fruit gros, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.  
**NOUVELLE FULVIE**, fruit gros, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, décembre-février.  
**Olivier de Serres**, fruit gros, mi-fondant, 1<sup>re</sup> qualité, février-mars.
- PASSE COLMAR**, fruit moyen, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, décembre, décembre-février.
- H — **CRASSANE**, fruit gros, mi-fondant, 1<sup>re</sup> qualité, janvier-février.  
**PRESIDENT DROUARD**, fruit très gros, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, février-avril.  
**PRESIDENT ROOSEVELT**, fruit très gros, bien fondant, jus sucré, maturité, octobre.
- \*H **Saint-Remy**, fruit gros, très fertile, 1<sup>re</sup> qualité à cuire, mars-mai.  
**SEIGNEUR ESPEREN**, fruit gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.
- H **Soldat Laboureur**, fruit gros, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.  
**SOUVENIR DE JULES GUINDON**, très gros, chair fine, bien parfumée, juteuse, maturité mars-mai.  
**Souvenir du Congrès**, fruit très gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.  
**Tardive de Ninove**, fruit très gros, fondant, fertile, 1<sup>re</sup> qualité, mars-avril.  
**Triomphe de Tournai**, vigoureux, fruit gros, 1<sup>re</sup> qualité, février-mars.
- H **TRIOMPHE DE VIENNE**, fruit gros, fertile, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.
- H **WILLIAM'S DUCHESS**, fruit très gros, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.  
**ZEPHYRIN GREGOIRE**, moyen, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.

„LES DIX MEILLEURES POIRES” par Jonkheere. Ouvrage très intéressant, donnant les soins à donner à tous les poiriers, plantation, taille, cueillette etc. 70 pages illustrées.

Franco par poste : 7.50 frs.

„DE TIEN BESTE PEEREN” door Jonkheere. Bijzonder geschikt voor liefhebbers, gevende de teelt, den snoei en verschillende zorgen aan de peereboomen in den tuin. 70 bladz. rijk geïllustreerd.

Franco per post : 7.50 frs.

A partir de 50 d'une même espèce, le prix du 100 est applicable à 10% de réduction sur le prix unitaire.



# TAILLEZ AVANT LA PLANTATION :

Les arbres haute-tiges et demi-tiges (voir figure 1) des essences à fruits à noyaux tels que Pêchers, Pruniers, Cerisiers, Abricotiers, ainsi que les arbres d'ornement tels que Platanes, Acacias, Erables, etc., en rabattant toutes les branches au 1/3 de leur longueur, allant progressivement vers le rameau de prolongement.

La taille ainsi comprise favorise grandement la reprise de l'arbre et évite la dessiccation de branches charpentières. Le vent ayant moins de prise sur une couronne taillée, l'arbre sera moins balloté. Cette même taille se fait la deuxième année de plantation pour les essences à fruits à pépins. (Poiriers, Pommiers, etc.).

Les espaliers (fig. 2) des essences à fruits à noyaux, demandent une taille très sévère.

Egalement rabattre les branches à 1/3 de leur longueur et très court les rameaux anticipés qui se sont formés sur le bois de un an.

Dès que les jeunes pousses auront donné 15 à 20 cm. les palisser contre le treillis, en pinçant les pousses superflues sur 3 à 4 feuilles.

Ainsi taillées, les espaliers ne souffriront pas de la transplantation.

Pyramides et Baliveaux (fig. 3) des essences à fruits à noyaux, seront taillés très court et tout comme la couronne des haute-tiges. Il vaut mieux tailler trop court que trop long, surtout pour les Pêchers. Dès la deuxième année ne plus effectuer qu'une taille d'entretien pour rendre l'équilibre aux pieds fruitiers.

Arbustes fruitiers tels que Groseilliers à grappes et épineux seront taillés à 30 cm. du collet. Arbustes d'ornement sans distinction les rabattre de la même façon.




Fig. 1. Haute-tiges (Hoogstammen).




Fig. 2. Espaliers éventails (Waaivormen).




Fig. 3. Pyramides et Baliveaux.  
(Spilvormen en pyramieden).



Fig. 4. Arbustes buissons (Struikgewassen).

## NOTE.

AFIN DE NOUS RENDRE UTILE AUX PROFANES NOUS TAILLERONS NOUS-MEME, SUR DEMANDE, AU DEPART DES PLANTES, LES ESSENCES QUI DOIVENT L'ETRE MOYENNANT :

1.00 FR. PIECE POUR LES ARBRES TIGES, BALIVEAUX ESPALIERS.

0.50 FR. PIECE POUR LES ARBUSTES FRUITIERS ET D'ORNEMENT.

0.25 FR. PIECE POUR LES ROSIERS.

## Pruniers-Pruimeboomen

La nature rustique du **Prunier**, ses racines traçantes, le rendent moins exigeant que d'autres arbres fruitiers sur la nature du sol et sur la situation; il s'accommode en effet de presque tous les sols quelque peu calcaire et de toutes les expositions.

Les **Prunes** s'emploient de trois manières différentes: à l'état frais, pour desserts; à l'état sec, pour pruneaux; à l'état cuit, pour conserves et confitures. Ces deux dernières sont la base d'une industrie très prospère.

Pour les arbres à **haute tige** la taille se borne à l'enlèvement du bois mort et les ramifications intérieures de l'arbre, pour les **pyramides** et **espaliers** la taille sera très modérée; on devra surtout agir par pincement.

(Voir „Taille à la plantation”, page 19).



|   | Fr. la pièce |
|---|--------------|
| Basses tiges, 1 an (Jaarscheuten) . . . . .         | 5.—          |
| — <b>pyramides</b> (Pyramiden), 2 ans . . . . .     | 7.—          |
| — — — 3 à 4 ans, forts . . . . .                    | 10.—         |
| — <b>espaliers</b> (Leivormen), 1 étage . . . . .   | 7.—          |
| — — — 2 étages, forts . . . . .                     | 10.—         |
| <b>Hautes tiges</b> (Hoogstammen), 8—10 cm. . . . . | 9.—          |
| — — — 10—12 cm. . . . .                             | 10.—         |
| — — — forts arbres et beaux sujets                  | 14.—         |

**Altesse double**, gros, violet, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.

— — **de Liège**, variété très vigoureuse, septembre.

— **SIMPLE** (Quetsche d'Allemagne), moyen, violet, 1<sup>re</sup> qualité, à sécher, septembre.

**BELLE DE LOUVAIN**, gros, violet, 1<sup>re</sup> qualité, août, variété de grand rapport.

**BLEUE DE BELGIQUE**, gros, fertile, pourpre bleuâtre, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.

**Burbank** (Prunes japonaises), jaune teinté rouge, arbre vigoureux, très fertile, août.

**Cocs golden drop**, gros, jaune doré, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.

**Drap d'or Esperen**, gros, jaune d'or, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.

**Jefferson**, gros, jaune, 1<sup>re</sup> qualité, début septembre.

**KIRKES PLUM**, gros, violet, très fertile, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.

**Mirabelle de Metz**, petit, jaune, 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.

**Pond's Seedling**, très gros, rouge, 1<sup>re</sup> qualité, mi-septembre.

**PRUNE AMERE**, variété vigoureuse, maturité juillet.

— **MONSIEUR**, violet, 1<sup>re</sup> qualité, commencement août.

— — — jaune, fin août.

— **PECHE**, très gros, rouge brun, fin juillet.

**Queen Victoria**, gros, rouge clair, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.

**Reine claud Conducta**, rouge violet, chair jaune, fin août.

**REINE CLAUDE DE BAVAY**, vert jaunâtre, 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.

— — **COMTE D'ALTHAN**, gros rose violacé, très fertile, 1<sup>re</sup> qualité, début septembre.

— — **DIAPHANE**, jaunâtre, 1<sup>re</sup> qualité, fin août.



- — D'OULINS, jaunâtre, 1<sup>re</sup> qualité, fin août.
- — DOREE, moyen, jaune, de toute 1<sup>re</sup> qualité, fin août-septembre.
- — Crottee, plus grosse que la „dorée” et teinté de lentilles rouges, août-septembre.
- REINE CAUDE VERTE, moyen, vert jaunâtre, de toute 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.
- — violette, moyen, violet, de toute 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.
- Sainte-Cathérine, moyen, jaune, 1<sup>re</sup> qualité, septembre. Variété à pruneaux.
- Tragédie, rouge pourpre, très précoce, juillet.
- WASHINGTON, gros, jaune 1<sup>re</sup> qualité, fin août-septembre.

## Rhubarbe

Au mois de mars, avril et mai, alors que les fruits ont disparu de sur nos tables, ont fait d'excellentes confitures et marmelades avec la rhubarbe dont le goût a beaucoup de rapport avec celui des pommes „Reinette”. La préparation en est toute simple : on se sert du pétiole de la feuille, que l'on coupe en petits tronçons de deux à trois centimètres de long, que l'on met sur le feu avec la moitié de son poids de sucre ; on laisse bouillir assez de temps pour que l'évaporation soit suffisante et donne la consistance d'une marmelade ordinaire. Les feuilles se préparent et se mangent comme l'oseille, elles sont moins acides et d'un goût très agréable.

|   |                     |
|---|---------------------|
| Rhubarbe Victoria, plante très touffue, produisant en grande quantité de pétioles de grandeur moyenne | Fr. la pièce        |
| Paragon, pétioles rouges, convenant spécialement pour marmelade et confiture                          | 2.50<br>3.—         |
|   | Le cent : fr. 200.— |

## Vignes - Druivelaars

La Vigne s'accommode des terrains les plus divers. L'exposition qu'elle préfère est le Midi, mais on peut la placer aussi au levant et au couchant. A défaut de serre ou d'autres plantations sous verre, il est d'un usage fréquent de disposer quelques cordons de Vignes dans la partie supérieure des murs. Nous ne saurons trop recommander l'emploi des Vignes cultivées en pots. Etant l'objet de soins spéciaux, ces Vignes font gagner plusieurs années ; leur mode de plantation est des plus simples, il suffit de placer la motte en terre à une profondeur convenable et de donner un copieux arrosage tandis que pour les Vignes à racines nues, c'est-à-dire cultivées en pleine terre, la reprise est plus douteuse.

Voulant me convaincre par l'expérience, j'ai essayé dans mes serres à vignes un grand nombre de variétés et ainsi j'ai été à même de juger de leur valeur respective et de faire un choix judicieux des variétés vraiment méritantes dont l'authenticité est garantie.

|  |     |
|--|-----|
| VIGNES cultivés en pots (Druivelaars in potten gekweekt) | 7.— |
| Beaux pieds, 2 ans, extra                                | 9.— |

## Variétés hâtives pour plein air

convenant également pour serres mûrissant en plein air à l'exposition Est et Sud.

- Chasselas Blussard, grappe et grains gros, août-septembre.
- CHASSELAS DE FONTAINEBLEAU, grappe assez grosse, grains assez blanc doré, septembre.
- rose, grappe grosse, grains assez gros, rose, septembre.
- CONSEILLER DE POORTER, grappe moyenne, grains gros, noir, septembre.
- Madeleine Royale, grappe grosse, grains assez gros, bl.-vert, août-septembre.
- Précoce Malingre, grappe moyenne, grains moyens, blanc, août.
- ST. LAURENT (Morillon Noir), grains noirs, petits, de bonne qualité. très précoce et très fertile.
- Van der Laan, grappe grosse, grains gros, blanc-doré, septembre.

## Variétés pour serre

- ALPHONSE LAVALLEE, noir, grappe très grosse et bien faite, grain oval très gros, à chair ferme d'une saveur exquise.
- Barbarossa, noir (Gros Guillaume), grappes peu nombreuses mais colossales, grain rond bien noir, chair ferme de bonne qualité, variété tardive, très sujette à la coulure.
- Bernistica Brianca (voir Muscat d'Alexandrie).
- Bridwill's Seedling, noir, grappe bien faite, d'un bon goût et très fertile.
- BLACK ALICANTE, noir, grappe énorme et bien faite, très fertile, grain, ovale très gros, de bonne qualité.
- BRUXELLOISE, noir, grande grappe en épaulée, grain légèrement allongé, variété très estimée.
- BUCKLAND'S SWEETWATER, blanc, grappe forte, grain ovale arrondi très gros, variété hâtive.
- Chavoush, à raisin blanc, grappe très forte, grain allongé, variété très productive et de bonne qualité.
- De la Palestine (Syrian), à raisin blanc, grain moyen, grappe très longue.
- Dr ROBERT HOGG, à raisin blanc, grappe très longue, grain rond d'un jaune ambre, variété des plus fertiles.
- FORSTER'S WHITE SEEDLING, à raisin blanc, grande grappe à grain légèrement allongé, fertile.
- Ferdinand Lesseps, blanc, grappes longues, grain rond très musqué.

**FRANKENTHAL** à raisin noir, grappe grosse et bien faite ; grain rond légèrement allongé.  
**Frankenthal de Coster**, à raisin noir, très fertile, grain rond, un peu plus hâtif que le précédent.  
**Golden Champion**, à raisin blanc, belle grappe, à grain allongé, très gros, hâtif et de bonne qualité.  
**Golden Queen**, blanc, belle et longue grappe, grain allongé, d'un jaune clair, de très bonne qualité.  
**GROS COLMAN** (syn. Dodrelabi), noir, grain très gros, variété tardive.  
**Gros Doré**, grappe forte, grains gros, jaune d'or sucré, août.  
**GROS MAROC**, noir, grappe grande, grain très gros, variété tardive, les plus grosses baies.  
**Marquise Hasting**, blanc, grappe énorme, 1<sup>re</sup> qualité.  
**MUSCAT D'ALEXANDRIE** (syn. Bernistica Bianca), à raisin blanc, grosse grappe, grain ovale, tardif.  
 — **Canon Hall**, grappe grosse blanc, 1<sup>re</sup> qualité.  
 — **de Hambourg**, grappe superbe, grain gros noir, 1<sup>re</sup> qualité.  
**Olivet de Cadenet**, grosse grappe, fruit blanc, variété tardive.  
**Parc de Versailles**, à raisin blanc, grappe allongée, grain oval d'un beau jaune clair, à chair croquante.  
**Prince Muscat**, fruit musqué, grain moyen, noir.  
**Queen Victoria**, à raisin noir, belle et grande grappe bien épaulée, grain rond, variété productive.  
**ROYAL EMILE**, noir, très productif, grains plus gros que Frankenthal.  
**TREBIANO**, à raisin blanc, très forte grappe, grain gros et oval d'un beau jaune ; fertile et vigoureux.  
**Trentham Blackvine**, à raisin noir, grappe allongée, grain oval, excellente variété mais sujette à la coulure.  
**White Nice**, à raisin blanc, à grain légèrement allongé, les grappes prennent des proportions étonnantes.  
**Wilmott's Hambro**, rose foncé, beau grain légèrement musqué, variété vigoureuse et fertile.

Vu les difficultés pour mes clients, d'établir pour leurs achats, une base des frais de transport, j'enverrai encore franco de port, dans toutes les gares Belges, les commandes en fruitiers, rosiers, plantes vivaces et bulbes à fleurs au prix de ce catalogue et dépassant une valeur de 100 francs.

Les commandes dépassant 200 francs bénéficieront en outre d'une prime plante d'appartement ou de jardin.

Aangezien de moeilijkheden voor mijne klanten, van voor hunne aankopen en onkosten van vervoer te berekenen, zal ik nogmaals verzenden vrachtfrij naar alle Belgische statien, de bestellingen in fruitgoed, rozelaars, doorlevende planten en bloembollen, prijs van dezen kataloog en eene waarde van 100 franken overtreffende.

De bestellingen overtreffende 200 franken genieten te meer van eene premie kamerplant of tuinplant.

## Calendrier

### des travaux de jardinage

#### JANVIER :

**Labourer** avec une fourche à dents plates, pour ne pas couper les racines.

**Planter** et **transplanter**, lorsqu'il ne gèle pas. S'il fait doux, **tailler** les arbres à fruits à pépins (pommiers-poiriers), etc. Mieux vaut attendre mars-avril pour les sujets **vigoureux**.

**Palisser** les jeunes arbres.

**Badigeonner** les arbres à la chaux, après leur taille ; ce badigeonnage détruit les larves d'insectes cachées sous l'écorce.

**Débarrasser** les vieux arbres par grattage ; des mousses, lichens et **élarguer** les grands arbres.

C'est le moment d'asperger du Carbonileum sur tous les arbres fruitiers à une dose de 7 %.

#### FEVRIER :

**Continuer** les fumures et labours.

**Planter** les arbres qui n'ont pu être plantés à l'automne. L'époque est favorable pour planter dans les terres humides, fortes ou trop froides.

**Tailler** lorsqu'il ne gèle pas : pommiers, poiriers, framboisiers, groseillers, puis, à partir du 15 février : cerisiers et pruniers ; aussi tous les arbustes à floraison estivale et automnale : Hydrangea, Budleya, etc. et les rideaux de verdure : haies et plantes pyramidales, tels que Buis, Evonymus, etc.

## Kalender

### der werkzaamheden in den fruithof JANUARI :

**Omspitten** met een riek met platte tanden om geene wortels af te snijden.

**Planten en verplanten** wanneer het niet vriest. Bij zacht weder de kernvruchtboomen snoeien (appelaar, perelaar, enz.). Voor de sterk groeiende soorten is het beter tot Maart-April te wachten. De jonge boomen **vasthechten**.

**Strijkt** de boomen in met kalk, nadat ze gesnoeid zijn ; deze aanstriking vernietigt de poppen van het ongedierte die onder de schorsrubben verborgen zitten.

**Reinigt**, door het afkrabben, de oude boomen van mos, vlechtkruid, enz.

**Uitdunnen** der twijgen van de groote boomen. Het is het geschikte tijdstip van met **Carbonileum** al de vruchtboomen te **besproeien**, aan eene dosis van 7 %.

#### FEBRUARI :

**Voortgaan** met bemesten en spitten.

**Plant** de boomen, die in den Herfst niet konden geplant worden. Het tijdstip is uitmuntend voor het planten in vochtige, zware of killige gronden.

**Snoeit** als het niet vriest, de perelaars, appelaars ; dan, na den 15<sup>e</sup> Februari, de kerselaars, frambozen, trosbezieënplanten, pruimelaars ; ook alle Zomer- en Herfstbloemende struikgewassen : Hydrangea, Budleya, enz. en de groenblijvende schermen : hagen, pyramidaalvormige planten, zooals Buxus, Evonymus, enz.



**Placer les auvents** au-dessus des pêchers pour abriter leur floraison.

**Emousser** et **sulfater** le tronc des vieux arbres. Le chaulage des arbres fruitiers doit être terminé en février.

#### MARS :

**Terminer** les plantations ; le mois de mars est encore favorable dans les terres froides et humides. Lors de la plantation tardive de rosiers, ne pas omettre de praliner les racines.

**Terminer** aussi les badigeonnages, pulvérisations, labours, palissages et tuteurages ; en un mot, tous les travaux de mise en état.

**Tailler** les groseillers et la vigne. On taille aussi les pêchers, mais il vaut mieux attendre qu'ils commencent à fleurir, on suit ainsi plus facilement les opérations.

Commencer à **débuter** les rosiers nains anciennement plantés et les **tailler** quinze jours après.

#### AVRIL :

Les arbres fruitiers commencent à nouer les fleurs. S'il restait à labourer, il ne faudrait pas le faire pendant la floraison.

**Abriter** la floraison des pêchers en auvents par des toiles. Leur taille doit être terminée fin avril. C'est la meilleure époque pour la plantation des conifères ainsi que des arbustes à feuilles persistantes. **Tailler** les arbustes à floraison printanière dès qu'ils sont défloris (Forythias, Lilas, Cerasus, etc.

#### MAI :

Assurer l'arrosage des arbres à fruits nouvellement plantés, en pratiquant à leur pied une cuvette. **Planter** les Géraniums, Salvias, et autres plantes „molles". **Biner** les parterres de rosiers, et **supprimer** les pousses sauvages des églantiers qui sortent du pied.

**Soufrer** et **sulfater** la vigne.

**Pulvériser** une solution du jus de tabac sur toute la surface des arbres dès apparition des pucerons.

**Pêcher** : **supprimer** les feuilles envahis par la Cloque.

**Tailler** les arbustes qui ont fleuris.

#### JUIN :

**Palisser** les plantes grimpantes.

**Tailler** pour maintenir leur forme, les buis, les houx, les ifs, et les haies en général.

**Planter** les bégonias.

**Arroser** les arbres récemment plantés. **Soufrer** et **sulfater** la vigne et éventuellement les rosiers s'ils sont atteints de rouille au moyen de „soufractine". (Prix page 92).

**Détruire** les fruits verveux, nids d'insectes, et continuer les pulvérisations d'insecticides contre les pucerons.

#### JUILLET :

**Visiter** nos roseraies et pépinières.

**Continuer** le traitement insecticide.

**Plaats** **schutdaken** over de perzikboomen om hun bloei te beschutten.

**Ontmost** en **sulfateert** den stam van oude boomen. Het kalken van de fruitboomen moet in Februari geëindigd zijn.

#### MAART :

**De beplantingen** eindigen ; de maand Maart is nog zeer gunstig in de killige en vochtige gronden. Bij het verachterd planten der rozelaars, niet nalaten de wortels te bemodderen.

**Eindigt** ook het aanstrijken, besproeiingen, het plaatsen van leistokken, in één woord, al de opschikkingswerken.

**Vangt** aan met de vroegere geplante struik-rozelaars te ontblooten en veertien dagen later te snoeien.

#### APRIL :

Het is het beste tijdstip om de sparren te planten, ook de bladhoudende struikgewassen.

**Snoeien**, der in de lente bloeiende struiken, **zoodra zij uitgebloeid zijn** : Forsythia, Lilas ; bloemkerzen, enz. De vruchtboomen beginnen te spenen ; indien er nog te spitten blijft zal men het niet doen gedurende den bloei.

**Beschut** den bloei der Perzikboomen door linnen en schutdaken. Hunne snoei moet einde April gedaan zijn.

#### MEI :

**Planter** van Geraniums, Salvias, en andere Zomerparkplanten. De rozeparken braken en de wilde scheuten afsnijden die zich aan den voet ontwikkelen.

**Solfert** en **sulfateert** de druivelaars.

**Bespuiten** met eene oplossing van tabaksap de gansche oppervlakte van de boomen zoodra de bladluis verschijnt.

**Perzikboom** : Vernietigd de bladeren die door de krolziekte aangetast zijn.

**Snoeien** der sieraadboomen die gebloeid hebben.

Houdt den grond **vochtig** rond de nieuwgeplante vruchtboomen met aan den grond een kuipje te maken.

#### JUNI :

**Opleiden** der rank- en klimplanten.

**Snoeien** voor den vorm te behouden, de Buxus, de Hulsten, de Taxus en al de afsluitingen.

**Planter** van Begonias.

**Besproeit** de onlangs geplante boomen. **Solfert** en **sulfateert** de druivelaars en bespuit rozelaars met „soufractine" (prijs blz. 92) indien ze van het roest aangetast zijn.

**Vernietigt** de wormstekige vruchten, de insecten nesten en zet de besproeiing met insectendoodende stoffen voort.

#### JULI :

**Onze Rozen- en Boomkwekerijen bezoeken.**

**Voortzetten** met de insectendoodende behandelingen. De perziken en druiven uitdunnen.

**Verwijdert** de bladeren die voor de perzik-

**Eclaircir** les pêches et les raisins.

**Supprimer** les feuilles placées devant les pêches lorsque les fruits se développent.

Après la floraison les branches des rosiers sarmenteux ayant fleuri, seront **supprimées**; les autres jeunes pousses palissées pour garnir le vide. Pour les rosiers nains, on supprime les parties ayant fleuri. Les rosiers tige sont toujours taillés de manière à rabattre la végétation vers l'extérieur, ce qui facilite l'accès de la lumière et de l'air.

Fin juillet **préparer** les plates-bandes pour les fraisiers et en passer vos commandes.

**Arroser** aux engrais liquides.

**Surveiller** les insectes et pratiquer les pulvérisations, nicotinages, soufriages.

## AOUT :

**Planter** des fraisiers par temps couvert en terrain frais.

L'excès de **sècheresse** est souvent fort nuisible aux pêchers et aux jeunes arbres; il convient de les arroser de temps en temps de préférence le soir.

**Continuer** le traitement insecticide et fongicide (maladies) de blanc du rosier „**Oidium**” sera préventivement combattu par une pulvérisation de „**Soufractine**”. (Voir prix page 92).

**Visiter nos pépinières et roseraies**; y faire votre choix et vous faire réserver les plantes.

## SEPTEMBRE :

**Continuer** la plantation des fraisiers et la mise en pots pour le forçage.

Il est recommandable de placer les auvents en haut des espaliers pour **préserver** les fruits des brouillards et des pluies.

Faire la **cueillette** des poires et pommes précoces. Si on prévoit des changements dans son jardin, demandez renseignements gratuits et éventuellement la visite d'une compétence en architecture de jardin. (Voir page 4).

## OCTOBRE :

L'emplacement de vos parterres doit être décidé et délimité.

C'est le moment de le défoncer et de le fumer. **Transplanter** les rosiers que vous voulez déplacer. Couvrir les espaliers à maturité avec des abris quelconques.

Cueillir les fruits; le meilleur moment est ordinairement entre les 15 et 20 octobre.

**Rentrer** nefles, noix et noisettes.

On continue à **planter** les arbustes à feuillage persistant.

**Préparer** les trous pour les plantations futures; la terre sera ainsi mieux aérée.

## NOVEMBRE :

**Planter** les arbres fruitiers, les rosiers et toutes les plantes ornementales. C'est une excellente époque.

La plantation peut se continuer jusqu'en mars. En sols sains et légers il **vaut mieux planter tôt**,

vruchten geplaatst zijn, wanneer de vruchten zich ontwikkelen.

Na den bloeitijd zullen de twijgen die gebloeid hebben, van de weelderig groeiende rankrozelaars **afgesneden worden**; de jonge twijgen opgeleid om de ledige plaatsen in te vullen. Voor de lage rozenstruiken neemt men de uitgebloeide deelen weg. De Stamrozen zullen altijd gesnoeid worden op de wijze dat den groei langs den buitenkant uitzet, hetgeen den toegang van lucht en licht vergemakkelijkt.

Einde Juli **bereidt** randen voor aardbeïenstruiken en **maakt uwe bestellingen over**.

## OOGST :

**Plant** aardbeïenstruiken bij overtrokken weder en in vochtigen grond.

De overtollige **droogte** is dikwijls zeer nadeelig voor perzikken en jonge boomen; het betaamt van ze van tijd tot tijd 's avonds te besproeien.

Zet de insecten en zamwretende behandelingen voort. De „**Witziekte**” op de rozelaars „**Oidium**” zal voorkomen worden met eene besproeiing van „**soufractine**” (zie prijs blz. 92).

**Bezoekt onze Boomkwekerijen en Rozentuinen, uwe keus maken en planten voorbehouden.**

## SEPTEMBER :

**Voltooi** het planten der aardbeïenstruiken; die welke bestemd zijn tot het forceeren worden ingepot.

Het is geraadzaam schutdaken boven de muurboomen te plaatsen om de vruchten tegen mist en regen te bevrijden.

**Plukt** de vroege appels en peren.

Indien gij veranderingen voorziet in uwen tuin, vraagt kosteloze inlichtingen of het bezoek van een bevoegd tuinbouwkundige (Zie blz. 4).

## OKTOBER :

De plaatsen van uwe parken vaststellen en bepalen. Het is den gepaststen tijd voor het **spitten** en **mesten**. **Verplant** de rozelaars die gij verplaatsen wilt.

**Dekt** de muurboomen die laat rijpen met gelijk welke beschutting.

**Plukt** de vruchten. Het beste tijdstip is gewoonlijk tusschen 15 en 20 Oktober. Ook binnenbrengen van mispels, noten, hazelnoten, enz.

De druiven oogst men vanaf begin Oktober. Sniijdt een stuk van de rank met den tros en dopt deze rank in een kopje vol water, met wat gruis en houtasch. De druiven zullen zich veel langer bewaren. Men vordert het planten van de bladhoudende struiken.

**Voorbereidingen** der putten voor de aanstaande plantingen, de grond zal zoo beter verlucht zijn.

## NOVEMBRE :

Het is een uitnemend tijdstip voor het **planter** van vruchtboomen, rozelaars en al de sieraadplanten. De **planting** kan tot in Maart gebeuren. In gezonde, lichte gronden is het voordeelig vroeg te planten. Terwijl in vochtige, kleiachtige en koude gronden beter is in Februari-Maart te planten.



tandis qu'en terre humide, argileuse et froide, il vaut mieux planter en février-mars. Tuteurer fortement les jeunes arbres.

Maintenir une température à 3° ou 4° C. dans la place où l'on conserve les fruits ; air sec, presque pas ou pas du tout de lumière.

**Renouveler** l'air une fois par semaine par un temps sec et doux.

**Enlever** les fruits gâtés ou mûrs.

**Commencer** à abriter les rosiers délicats. Les rosiers tiges sont taillés sommairement. La tête est garnie de paille, le tout enveloppé dans un panier huilé résistant, bien ficelés.

Les rosiers nains sont buttés ou recouverts de paille ou de feuilles sèches.

## DECEMBRE :

**Continuer** la plantation chaque fois que la gelée ne s'y oppose pas. Si les arbres arrivent gelés, **déballer-les**, en cave ou en sous-sol, laissez pendant quelques jours et plantez-les ou enjauchez-les.

**Elarguer, émonner, nettoyer, chauler** les arbres, en un mot, procédez au nettoyage complet des arbres, détachez les coques, souvent si nombreuses du Kermes.

Bêchez les corbeilles et massifs en y enfouissant une bonne fumure ou l'**engrais complet „V. H.”** (voir page 91).

Tailler les poiriers et pommiers en commençant par les vieux arbres. Ne pas tailler lorsqu'il gèle.

Tous les rosiers nains doivent être buttés et les têtes des rosiers tiges recouvertes.

De jonge boomen met krachtige **leidstokken** voorzien.

**Behoudt** een luchtgesteltemis van 3° tot 4° C. in de plaats waar men de vruchten bewaart, droge lucht, weinig of geen licht.

De lucht ververschen éénmaal per week bij droog en zacht weder.

**Rijpe** of **bedorven** vruchten wegnemen.

**Vangt aan** met het beschutten van de teedere soorten rozelaars. De stamrozen zullen een weinig ingeknipt worden. De kroon met strooi omringen, daarna alles met stevig oliepapier omwinden en vasthechten. De lage rozelaars zullen **aangekuild worden** of met strooi of droge bladeren beschutten.

## DECEMBER :

De **plantingen** voortzetten ieder maal wanneer het niet vriest.

Indien de boomen **bevroren** aankomen, pakt ze uit in den kelder of onderaardsche plaats, laat ze eenige dagen **ontvriezen** en **plant** ze dan ; ofwel kuil ze in.

Ga over tot eene **volliedige reiniging** van de boomen. De schulpjes van de „Kermes” afkrabben.

**Snocien** der perelaars en appellaars, beginnen met de oudste boomen. **Niet snocien** als het vriest.

Bloem en struikparken **omspitten** en vooraan een goede dosis van 1 ½ Kg. per m² **Engrais V. H.** op den grond strooien. (Zie blz. 91).

Al de rozelaars moeten aangekuild zijn, en de koppen der stamrozen goed gedekt.

Vu les difficultés pour mes clients, d'établir pour leurs achats, une base des frais de transport, j'enverrai encore franco de port, dans toutes les gares Belges, les commandes en fruitiers, rosiers, plantes vivaces et bulbes à fleurs au prix de ce catalogue et dépassant une valeur de 100 francs.

Les commandes dépassant 200 francs bénéficieront en outre d'une prime plante d'appartement ou de jardin.

Aangezien de moeilijkheden voor mijne klanten, van voor hunne aankopen en onkosten van vervoer te berekenen, zal ik nogmaals verzenden vrachtvrij naar alle Belgische statien, de bestellingen in fruitgoed, rozelaars, doorlevende planten en bloembollen, prijs van dezen kataloog en eene waarde van 100 franken overtreffende.

De bestellingen overtreffende 200 franken genieten te meer van een premie kamerplant of tuinplant.

A partir de 50 d'une même espèce, le prix du 100 est applicable à 10% de réduction sur le prix unitaire.



# Rosiers - Rozelaren

## AMATEURS DE ROSES !

Faites votre choix dès à présent, de fortes commandes épuisent quelques fois certaines variétés. Passez votre ordre le plus tôt possible même si votre terrain n'est pas prêt pour planter avant l'hiver, nous prendrons bonne note du nombre et des variétés préférées, les plantes vous resteront réservées pour être expédiées après l'hiver ou à la date que vous nous désignerez.

La culture des Rosiers est une de nos spécialités, notre collection est sans cesse renouvelée et nous en retranchons tous les ans les variétés dégénérées pour y ajouter les plus nouvelles et les plus recommandables.

## SOL, ENGRAIS.

Tous les terrains conviennent aux Rosiers. Le sol sera fouillé à une profondeur de 50 à 60 centimètres et fortement fumé avec du bon fumier de terre l'engrais complet V. H. pourra être employé avec grand succès. (Voir page 92).

Pendant les grandes chaleurs, il est recommandable d'arroser; de cette façon, la floraison sera continuelle.

## PLANTATION.

On peut planter le Rosier de fin octobre à fin mars, sauf pendant les gelées. La meilleure plantation est celle d'automne, mais il faut que le terrain soit sain et bien drainé; si, au contraire, il est humide et froid, il est préférable de ne planter qu'au printemps.

La distance entre chaque plante sera proportionnée à la qualité du sol; prendre comme distance moyenne 35 centimètres pour les basses tiges.

Les Rosiers plantés à l'automne ne doivent être taillés qu'au printemps, vers le mois de mars et ceux plantés au printemps le seront en même temps.

Pour les soins à donner aux rosiers durant toute l'année, consulter le Calendrier des travaux de jardinage, page 22.

## ROSERAIE.

Un beau dessin, approprié aux dimensions à donner, peut-être envoyé gratuitement par notre service d'architecture. (voir page 4).

## ROZENLIEFHEBBERS !

Doet uw keus nu, groote bestellingen putten soms zekere soorten uit. Maakt u wbestelling zoo gauw mogelijk over, zelfs indien uw grond niet bereid is om voor den Winter te planten; wij zullen goed nota nemen van de hoeveelheid en de soorten die gij verkiest; de planten zullen u voorbehouden worden om ze te verzenden na den Winter of op den datum door u gewenscht.

De kweek der rozen is een onzer specialiteiten; onze verzameling wordt steeds vernieuwd en wij laten er elk jaar ontaarde soorten uit, om steeds de nieuwste en meest aanbevolen soorten er bij te voegen.

## GROND, BEMESTING.

Alle gronden passen voor Rozelaars. Men zal den grond diep omwerken tot 50 à 60 centimeter en sterk bemesten met geteerd stalmest; het volledig scheikundig meststof V. H. kan met veel nu gebruikt worden. (Zie blz. 92).

Gedurende de groote hitte is het aan te raden te besproeien, op die wijze zal den bloei voortduren.

## PLANTING.

Men kan rozen planten van af einde Oktober tot einde Maart, uitgenomen als het vriest. De beste planting is deze gedurende den Herfst, maar de grond moet bekwaam en goed droog zijn; zoo hij vochtig en koud is dan is het beter te wachten tot de Lente.

De afstand tusschen de planten zal in verhouding zijn met de hoedanigheid van den grond; als middelmaat neemt men 35 cm. voor struikrozelaars.

De Rozelaars geplant in den Herfst, snoeit men pas in de Lente, met de maand Maart gelijktijdig met deze geplant in de Lente.

Voor de zorgen aan de Rozelaars te besteden gedurende het jaar, raadpleeg het kalender voor de werken in den tuin (blz. 22).

## ROZENTUIN

Een schoone teekening, naar de op te geven maten, kan door onzen dienst voor tuinbouwkunde gezonden worden aan de klanten die het verlangen (zie blz. 4).



## Prix des Rosiers

| Nos rosiers basses tiges sont greffés sur Rosa Canina. |   |  |  | La pièce | Les 10 | Les 100 |
|--|---|--|--|----------|--------|---------|
| <b>BASSES TIGES</b>                                    | ou rez-de-terre, beau choix . . . . .                       |  |  | 1.25     | 12.—   | 100.—   |
| — — — — —  | choix extra, fortes plantes . . . . .                       |  |  | 1.50     | 14.50  | 125.—   |
| — — — — —  | <b>polyanthas</b> , plantes extra . . . . .                 |  |  | 1.50     | 14.50  | 125.—   |
| — — — — —  | nouveautés de 1933—1934 . . . . .                           |  |  | 3.—      | 28.—   | 270.—   |
| — — — — —  | variétés plus récentes . . . . .                            |  |  | 4.—      | 38.—   | 370.—   |
| <b>GRIMPANTS</b>                                       | à grandes fleurs, Multiflores et Wichuriana . . . . .       |  |  | 2.—      | 18.50  | 175.—   |
| —  | <b>Maréchal Niel</b> , cultivé en pots (potteelt) . . . . . |  |  | 5.—      | 45.—   | 400.—   |
| <b>TIGES</b>   | de 60 à 80 cm. de hauteur . . . . .                         |  |  | 8.—      | 75.—   | 700.—   |
| —  | de 90 à 120 cm. de hauteur . . . . .                        |  |  | 10.—     | 95.—   | 925.—   |
| <b>PLEUREURS</b> ,                                     | belles couronnes 1.40 m. à 1.60 m. . . . .                  |  |  | 15.—     | 145.—  | 1400.—  |
| — — — — —  | 1.70 m. et plus . . . . .                                   |  |  | 20.—     | 185.—  | 1800.—  |
| — — — — —  | extra beaux . . . . .                                       |  |  | 25.—     | 225.—  | 2100.—  |

Le prix du cent s'applique à partir de 25 rosiers, pris au moins par 5 à 10 d'une même variété.

Nos rosiers tiges et pleureurs sont greffés sur églantiers, garanti; ils surpassent en tous points les rosiers tiges écussonnées sur rugosa.

De prijs per honderd wordt toegepast van af 25 rozelaars, minstens 5 tot 10 per soort genomen.

Onze stam- en treurrozelaars zijn veredeld op Canina-stammen (Braumstammen). Ze overtreffen op alle oogpunten de stamrozelaars welke op rugosa veredeld zijn.

## Hybrides remontants à grandes fleurs

Alfred Colomb, très grande, pleine, rouge feu vif.

Capitain Christy, fleur grande, pleine, rose clair.

— Hayward, fleur grande, carmin de cochenille pur brillant.

Charles Lefèvre, fleur grande, carmin vif, passant au velouté noirâtre.

Chédane Guinoiseau, rouge, vermillon vif.

Comtesse d'Oxford, fleur grande, pleine, rouge carmin.

Duchesse of Sunterland, fleur grande, pleine, rose églantine.

Eugène Furst, fleur grande, pleine cramoisi velouté, nuancé violet.

Ficher Holmes, rouge fraise.

Frau Karl Druschki, fleur énorme en forme de coupe blanc de neige, bouton très allongé extra très vigoureux, très florifère, rose de 1<sup>er</sup> mérite pour la fleuristerie.

Général Jacqueminot, fleur grande, rouge vif éblouissant, très florifère.

Georges Arends, fleur grande, pleine, coloris d'un beau rose carmin extra, très vigoureux.

Heinrich Munch ou Frau Karl Druschki rose, même vigueur que Frau Karl Druschki, fleurs grandes, pleines, du plus joli rose, frais argenté extra.

Henry Nievard, fleur rouge écarlate cramoisi, belle forme, longue tige pour fleur coupée.

Hugh Dickson, rouge cramoisi brillant.

Jean Liabaud, fleur grande, pleine, cramoisi foncé velouté.

Louis Van Houtte, fleur grande, pleine, rouge feu amarante, ombré de noirâtre.

Madame Charles Dammé, fleur grande, pleine, rose foncé.

Margaret Dickson, fleur grande, blanc rose.

Mistress John Laing, fleur grande, pleine, rose satiné, excellente pour la fleur coupée.

Mrs. R. G. Scharmann Crawford, fleur très grande, rose clair, très florifière.

Paul Neyron, fleur très grande, pleine, rose foncé.

Président Briand (1932), fleur rose teinté mauve, bouton long.

Prince Camille de Rohan, fleur grande, pleine, cramoisi foncé, noirâtre.

Sachsengruss (Tendresse), variété récente, rose tendre.

Ulrich Brunner, fleur grande, pleine, large pétales, rouge pétales, excellente pour fleuristerie.

## Rosiers hybrides de Thés et Pernetianas

### REMONTANTS ET TRES FLORIFERES.

Les Hybrides et Pernetianas forment le groupe le plus important. Ils donnent des fleurs très grandes, extrêmement abondantes du printemps aux gelées. Ils demandent à être légèrement butés pour l'hiver. Taille à 4-5 yeux et plus long pour les variétés très vigoureuses.

### MEERMAALS BLOEIEND EN ZEER BLOEMRIJK

Deze reeks maakt de voornaamste groepeerung uit. Zij geeft zeer groote bloemen, zeer talrijk van de Lente tot aan de vorst. Men aard ze licht aan voor den Winter.

Snœi op 4-5 oogen en langer voor de krachtige soorten.

- America, rose foncé pur sans autre nuance.  
 August Noack, rouge écarlate pour fleur coupée.  
 Augustine Guinoiseau, fleur grande, pleine, blanc léger, carné.  
 Barcelone (1933), rouge carmin foncé, reflets violets velouté; grandes fleurs extra pour tout usage.  
 Beauté de l'Europe (voir Rosier Grimpant).  
 — de Lyon, grande fleur, superbe coloris rouge, corail globuleuse, arbuste vigoureux.  
 Belle Siebrecht, fleur très grande, pleine, beau rose clair, impériale extra.  
 Better Times (1935), rouge-cerise, fleur bien pleine double, très florifère.  
 Betty, jaune d'or rougeâtre, beau coloris.  
 — Sutor, rose foncé, fleurs plus grandes que Mme A. Châtenay.  
 — Uprichard, fleur moyenne, rose saumoné, extérieur des pétales carmin.  
 Briarcliff, rose clair odorant vigoureux.  
 Cardinal Mercier (1932), fleur rose saumoné orange.  
 Caroline Testout, rose clair satiné, à centre plus vif, pétales liserées rose tendre, très grande globuleuse.  
 Cathérine Pechtold (1934), orange, saumon nuancé carmin; bouton allongé extra.  
 Cathérine Kordes, rouge, ne brûlant pas.  
 Charles P. Kilham, rouge d'Orient et orange luisant.  
 Columbia, fleur grande, belle forme rose vif passant au rose brillant.  
 Comtesse de Cassagne, rose cuivré nuancé de rose clair, coloris variable parfois jaune, grande parfumée.  
 — Vandal (1933), bouton cuivre rouge au complet épanouissement chamois brillant.  
 Condesa de Santago (1934), jaune d'or et rouge à l'intérieur; très belle fleur, plante vigoureuse.  
 Constance, fleur superbe, jaune de cadmium passant au jaune d'or, bouton allongé, jaune orange rayé de carmin.  
 Covent Garden, fleur rouge, cramoisi foncé vif, très florifère buissonnant.  
 Crimson Glory (1935) rouge cramoisi foncé velouté ombré de marron.  
 Crusader, grande, pleine, rouge, cramoisi velouté.  
 Dame Edith Helen, fleur très grande, rose pur luisant de forme parfaite, florifère.  
 Dean Hole, bouton longue, camin argenté, teinté de saumon.  
 Dr. Fr. Weigand, fleur rouge cerise, grande, pleine, forme idéal.  
 Duchess of Montrose (1933), rouge cramoisi éclairé de rouge vermillon.  
 Duquesa de Panaranda (1933), orange et saumon, vigoureux et des plus florifères.  
 Earl Haig, fleur très grande, rouge cramoisi foncé, ne violaçant pas, longue durée, très odorante.  
 Edel, fleur blanche, nuancé ivoire vers la base, bonne forme s'ouvrant bien par tous les temps, odorant, extra.  
 Edith Krause, blanc verdâtre.  
 Edouard Schill, variété récente vigoureuse, rouge tuile.  
 Edward Mawley, fleur pleine, cramoisi, velouté, extra, très odorante, forme parfaite.  
 E. G. Hill, fleur grande, rouge écarlate.  
 E. J. Crosier, beau jaune canari, florifère.  
 E. J. Luding (1931), carmin satiné nuancé rouge corail, bouton ovoïde, pointu.  
 Elisabeth Arden (1933), blanc pur, parfumé extra.  
 Elisabeth of York, rose cerise brillant.  
 Ellen Wilmott, blanc ciré.  
 Elvira Aramayo, coloris rouge, tout spécial nommé rouge indien, bouton bien formé, florifère.  
 E. P. H. Kingma, abricot foncé et jaune orange, belle forme.  
 Ethel Somersset, rouge crevette, bord des pétales corail, très grande, se conservant longtemps, parfumée.  
 Etoile de Feu, rouge saumoné et rouge corail éclairé, feu grande, pleine, globuleuse.  
 — — France, fleur grande, pleine, forme magnifique rouge, grenat velouté, centre rouge cerise odor.  
 — — Hollande, fleur rouge foncé brillant, semi-pleine, délicieusement parfumée.  
 Eugène Boulet, rouge cramoisi, ombré de laque carminé, grande, pleine.  
 Europa, rouge cardinal foncé.  
 Feu Joseph Looymans, orange abricot.  
 Feu Pernet Ducher, jaune primevère.  
 Florence Harwell Veitch, écarlate brillant.  
 Francis Scott Key, carmin brillant simple, très employé aux Etats-Unis pour la fleur coupée.  
 Frank W. Dunlop, fleur rose carmin brillant, forme exquise, bonne fleur à couper.  
 Frau Hugo Lauster (1932), jaune, or pur.  
 Frédéric Casar, jaune foncé, mélangé de rouge, amarante demi-pleine.  
 Freiburg II, fleur rose pêche, revers des pétales plus foncé, grande, très florifère.  
 General MacArthur, cramoisi écarlate, grande, pleine, odorante, extra pour massif, vig. et très florifère.  
 — Sup. Arnold Janssens, fleur carmin foncé, rouge brûlant, grande, double et parfumée, extra pour massif.  
 Geheimrat Duisberg (1933), jaune pur, inaltérable de „Julien Potin”.  
 Georges Clemenceau, orange vif, nuancé ombré carmin, bouton allongé, belle forme, nouveauté.  
 Gloire de Dijon (voir article Rosiers Grimpants Remontants).  
 — — Hollande, fleur grande, pleine, rouge brillant, ne brûle pas au soleil, rose de grand avenir.  
 Golden Emblem, couleur or, bouton pointu, pétales extérieur nuancé carmin.



- Golden Gleam**, jaune d'or brillant, pétales extérieures rayées carmin écarlate.  
 — **Maintz** (1934), jaune pur, très intense et persistant jusqu'à la défloraison.  
 — **Ophelia**, jaune d'or au centre, pétales extérieurs plus pâles, forme parfaite, florifère.  
**Gooiland Beauty**, jaune orange clair, grande, semi-double.  
**Gorgeous**, fleur jaune orange foncé, affleuré de jaune cuivré, veiné de rouge cuivre, grande, pleine.  
**Grace Darling**, fleur grande, pleine, blanc crème, fortement coloré de rose pêche.  
**Grenadier**, rouge groseille brillant.  
**Grüss an Teplitz**, fleur rouge feu et brun, très florifère, hybride de bengale.  
**Hadley**, rouge foncé brillant, forme parfaite, odorant et très florifère, extra, excellente rose à forcer et à couper.  
**Heinrich Gaede** (1934), jaune orange brunâtre, très florifère.  
**Heinrich Wendland** (1933), jaune d'or, intérieur rouge capucine.  
**Herman Eggers**, rouge éblouissant, fleur grande, pleine, floraison abondante.  
 — **Neuhoff**, rouge cramoisi foncé, très florifère.  
**Heros** (1933), superbe variété rouge, plante de massif et fleur coupée.  
**Herzog Friedrich II von Anhalt**, fleur grande, pleine, coloris, carmin, saumon, extra.  
**His Majesty**, cramoisi vif ombré de vermillon velouté, grande pédoncule long vigoureuse, excellente fleur à couper.  
**Hortulanus White**, blanc pur.  
**Indépendance Day**, coloris combinaison superbe de couleur flamme jaune soleil or sur fond jaune abricot.  
**Ivry May**, bouton long, jolie teinte, rose ambré teinte jaune.  
**James Gibson** (1933), cramoisi écarlate ardent.  
**Janet**, jaune d'or à l'intérieur pétales extérieures saumoné chair ou or.  
**Jenny Gillemot**, jaune clair, bouton allongé assez grande.  
**Johanna Hill**, Jaune clair à centre plus foncé.  
**John C. M. Mensing**, fleur rose églantine, foncé brillant de forme parfaite.  
 — **Harison**, fleur rouge cramoisi foncé, velouté, bien pleine.  
 — **Henry**, fleur rouge grenadine passant au rose brillant, extra pour parterre et fleur coupée.  
**Jonkheer J. L. Mock**, fleur rouge clair, intensif et luisant mélangé de rose avec reflets aurore, très grande, très pleine, florifère.  
**Julien Potin**, fleur grande, pleine, bouton allongé jaeut remontante, très recommandable.  
**Juliet**, fleur rouge rosé riche, rose foncé à l'épanouissement, revers des pétales vieil or, grande, pleine.  
**Kaiserin Augusta Viktoria**, fleur très grande, très pleine, blanc pur, centre crème, extra pour forcerie.  
**Kidway** (1933), jaune soleil, strié d'orange et de cuivre.  
**Killarney**, rose argenté, carné et ombré de blanc, extra.  
**Kootenay**, belle couleur blanc reflet, jaune primevère, florifère, longue tige.  
**Lady Ashtown**, coloris rose pâle, ombré de jaune, avec reflets argent, vigoureux, variété recommandable.  
 — **Forteviot**, fleur jaune d'or, teinté abricot rougeâtre, très belle forme.  
 — **Greenall**, fleur pleine orange, safran posé sur blanc crème, revers nuancé rose cuivre.  
 — **Hillingdon**, belle fleur orange, bouton allongé, jaune abricot, cuivré, très florifère.  
 — **Inchiquin**, fleur grande, rouge cerise orange, forme parfaite.  
 — **Pirrie**, pédales extérieur, saumon cuivré rougeâtre, intérieur jaune abricot.  
 — **Sylvia**, rose abricot et or.  
 — **Worthington Evans**, rouge cramoisi, noirâtre velouté.  
**La France**, fleur grande, très pleine, blanc rosé extra.  
**La Maréchale Pétain**, carmin brillant, fleur grande, globuleuse.  
**Lamia**, fleur orange rougeâtre, fleurs de massifs.  
**La Tosca**, beau rose tendre, nuancé de blanc rosé, florifère, arbuste très vigoureux.  
**Laurent Carle**, cramoisi brillant, très grande, pleine, odorante, bouton long et ferme, 1<sup>er</sup> mérite.  
**Leni Neuss**, fleur double, rose hortensia, bouton pointu, très vigoureux.  
**Lieutenant Chauré**, large pétales, rouge cramoisi, grenat, pleine, vigoureux.  
**Lily Jung**, fleur jaune d'or, foncé, grande, pleine, végétation très vigoureuse.  
**Lily van Oost** (1936).  
**Lord Charlemont**, fleur rouge cramoisi clair, bouton long pointu.  
**Los Angelos**, feu rose, mélangé de rouge corail et jaune d'or, vigoureux.  
**Louise Cathérine Breslau**, large pétale jaune bronzé, extra pour bordure.  
**Lucie-Marie** (1932), bouton d'or, veiné d'orange abricot.  
**Luise Krause**, rouge teinté de jaune.  
**Lyon Rose**, coloris rouge crevette, centre rouge corail, ombré saumon et jaune chrome, fleur grande.  
**MacGredy's Scarlet** (1932), rouge écarlate, variété très florifère et vigoureuse.  
**Madame Abel Châtenay**, fleur très grande, pleine, rose carminé, ombré et nuancé, saumon pâle.  
 — **Alex. Dreux**, coloris jaune, bouton d'or brillant, la plus luisante des roses jaunes, grande.  
 — **Bérard** (Voir article Rosiers Grimpants).  
 — **Butterfly**, Ophelia amélioré, rose brillant, jaune abricot et jaune d'or formant un joli contraste.  
 — **Charles Douglas**, rouge vif, florifère, vigoureux.  
 — **Haas**, fleur ambrée, retouché de blanc carné, bouton allongé, pétales recourbées.  
 — **Charles Russel**, fleur grande, pleine, rose carmin, très florifère, recommandable.

- Madame Ed. Herriot**, vigoureux, bouton rouge corail nuancé jaune à la base.
- **Edmond Rostand**, rose clair nuancé de saumon et de jaune orange rougeâtre au centre.
  - **Jules Bouché**, fleur pleine, blanc pur, centre rose virginal, bouton très allongé, forme parfaite.
  - **J. Grolez**, fleur grande, plante très bien faite, coloris beau rose de Chine, très vif, joli bouton, très florifère, excellente pour massif et bordure.
  - **Jules Walthéry**, fleur grande, superbe, coloris blanc pur, porté sur une forte pédoncule, florifère.
  - **Léon Pain**, beau rose argenté, intérieure jaune orange, très florifère, très recommandable.
  - **Louis Lens**, blanc pur, recommandable pour la fleur coupée.
  - **Marcel Delanney**, fleur rose tendre, nuancé de rose Hortensia, très grande, pleine, odorante, florif.
  - **Maurice de Luze**, rose nilson, centre carmin, fleur très grande, pleine, extra florifère.
  - **Paul Peirson**, grande fleur, rose pâle.
  - **Poincaré**, jaune capucine nuancé de jaune clair, ombre rose.
  - **Raymond Gaujard** (1932), rouge cuivré.
  - **Pierre S. du Pont**, jaune sur fond ocre, extra, pour fleur coupée et parterres.
- Malar-Ros** (1932), rouge pur, forme parfaite.
- Maréchal Lyautey**, rouge foncé brillant.
- **Niel**, grimpant, fleur pleine, beau jaune, extra recommandable pour serre et véranda, cultivé en pot, 5.00 fr.
- Margaret Dickson Hamill**, jaune abricot cuivrée, revers des pétales légèrement carminé extra, arbuste vigoureux à feuillage bleuté qui fait ressortir le ton vif de la fleur, excellente fleur de massif.
- Margaret MacGredy**, jaune orange cuivré écarlate, revers des pétales rouge geranium, florifère, arbuste buissonnant pour massif.
- Marguerite Chambard**, rouge géranium, nuancé de vermillon, extra grande.
- Marie Ad. de Luxembourg**, fleur grande, pleine, orange foncé, bouton ferme tenue très droite, extra pour la fleur coupée.
- Marjorie Bulkeley**, nouveau, fleur jaune ocre rosé argenté, fleur très odorante et florifère.
- Mary Hart** (1933), rouge marron, fleurs bien formées.
- Maud Cuming**, rose délicat, teinté de rouge corail, veiné orange.
- Max Kraus** (1932), jaune orange rougeâtre.
- May Wettren**, rose saumon, changeant en rose chair foncé.
- Mélanie Soupert**, jaune aurore sur fond rose carmin de belle forme globuleuse, 1<sup>er</sup> mérite.
- Mevr. G.-A. Van Rossem**, coloris unique par sa combinaison, de couleur jaune abricot foncé bronzé.
- Miss Beauty**, jaune d'or.
- **C. E. Van Rossem**, fleur rouge velouté.
  - **Wilmott**, jaune citron, tendre coloris uniforme.
- Mrs. Ambroise Riccardo**, fleur jaune miel foncé, retouché de jaune brillant, grande, pleine, longue garde.
- **A. R. Barraclough**, rose carminé, longues tiges.
  - **Charles Lamftough**, fleur bien double, bouton isolé pointu, blanc pur.
  - **Franklin Roosevelt** (1936), nouveauté de grand mérite.
  - **G. Shawyer**, fleur très grande, rose clair brillant, bouton très long, s'ouvrant bien, pédoncule ferme.
  - **Henry Bowles**, rose églantine, nuancé saumon.
  - **Morse**, rose brillant, lavé vermillon, très florifère.
  - **Paté**, jaune soufre, doré uniforme, bouton très long.
  - **Winnette**, rouge brillant, bonne forme, très florifère.
  - **Peter Blair**, jaune canari, très recommandable, floraison constante.
  - **Sam Mac Gredy**, écarlate orange cuivré brillant.
  - **Théodore Roosevelt**, blanc crème, centre rosé argenté, très grande, pleine, très florifère.
  - **Th. Hillas**, fleur grande, jaune de chrome pur, sans autre nuance, pleine, beau bouton long.
  - **Wemyss Queen**, fleur grande, jaune citron, forme parfaite, feuillage luisant, extra.
- Nathalie Bottner**, jaune crème, très grande, très pleine, vigoureuse.
- Nederland**, nouveau coloris rouge, grande fleur forme exquise, pédoncule fort, bonne rose d'exposition et la fleur coupée.
- Nelly Verschuren**, très belle forme et d'un superbe jaune clair.
- Noblesse**, nouveau jaune abricot primenère les parties extérieurs rose perle, florifère, variété superbe.
- Norman Lambert**, revers des pétales jaune d'or, l'intérieur des pétales est orange saumoné, col. superbe.
- Ophelia**, blanc rosé clair argenté, nuancé saumon, centre jaune bien faite, extra comme fleur coupée et pour le jardin.
- Pharisaër**, fleur grande, rose pâle, milieu plus foncé, vigoureux, feuillage et fleur splendide.
- Pink Pearl**, rose vif, sur fond saumon, arbuste vigoureux, floraison continuelle.
- Pius XI**, fleur blanc crème, grande, pleine, de belle forme.
- Polly**, jaune d'or teinté de rose, forme parfaite.
- Portadown Fragans**, rose orange, saumoné brillant.
- Président Chérioux**, rouge crevette jaunâtre, très grande, globuleuse, extra.
- **Deville**, carmin cochenille.
  - **Herbert Hoover**, rouge reflet, jaune beau bouton.
  - **Jac. Smith**, fleur rouge foncé brillant, bouton long.
  - **Macia** (1932), intérieur rose, revers des pétales saumonées.



- Président Van Oost** (1934), jaune orange, fleur bien pleine, jaune doré foncé.
- Prince de Bulgarie**, fleur grande, blanc rosé clair argenté, nuancé saumon et d'aurore, florifère, 1<sup>er</sup> mérite.
- Princesse Juliana**, beau rouge cramoisi foncé, nuancé de velouté noirâtre, très odorante.
- **Marie José**, vermillon orange, beau bouton, vigoureuse et florifère.
- Queen Mary** (1936), grande fleur orange saumoné nuancé de rouge corail. (H.M. S/S. Queen Mary).
- Radiance**, long bouton arrondi, extérieur rouge, légèrement rose, intérieur jaune cuivré, très recommandée, vigoureux.
- Red Columbia**, rouge luisant.
- **Premier**, rouge velouté extérieur, rouge carmin, bouton long et pointu.
- **Star**, fleur grande, rouge feu éclatant, très florifère, se prête à tous les usages.
- Rheinhard Badecker**, jaune intense, extérieur des pétales rouge capucine, très grande, très pleine, arbuste très vigoureux.
- Rev. Page Roberts**, coloris „Maréchal Niel”, parfois veiné de jaune chamois, excessivement florifère.
- Rêverie**, abricot revers pétales, rouge crevette.
- Roselandia**, fleur grande, beau jaune, bouton long pointu, amélioration de „Golden Ophelia”.
- Roslyn** (1933), jaune doré, éclaboussé d'orange.
- Ruth**, fleur jaune orange, teinté de carmin, florifère.
- San Remo** (1936).
- Sapho** (1933), coloris riche, cuivre et feu,
- Secrétaire Belpaire** (1934), beau coloris, saumon brillant, bouton ovoïde.
- Sœur Thérèse**, jaune d'or, bord des pétales carmin.
- Shot Silk**, fleur rouge cerise brillant retouché jaune orange, belle forme.
- Souvenir** (1934), jaune or foncé, coloris très riche.
- Souvenir de Claudius Pernet**, fleur très grande, pleine, jaune, soleil pur, en forme de coupe allongée, ton plus chaud au centre, bouton long porté sur un fort pédoncule, vigoureux, floraison abondante.
- — **Clermonde**, fleur rose saumoné, centre plus foncé, ombré jaune.
- — **Denier Van der Gon**, jaune tendre, nuancé, qualités supérieures à „Golden Ophelia”.
- — **Georges Beckwith**, rouge crevette nuancé de jaune, grande, vigoureux.
- — **Pernet**, coloris superbe, rouge d'orient, l'ensemble ombré de jaune, très grande, pleine.
- **d'Emmanuel Buatois** (1932), rouge corail.
- **de H. A. Verschuren**, jaune de cadmium passant au jaune orange, très grande, bien pleine, bouton très allongé, convient pour forçage et pour la fleur coupée.
- Sunkist**, jaune orange cuivré.
- Sunstar**, bouton long jaune orange foncé veiné de rouge.
- Surville**, fleur grande, rouge indien nuancé rouge cerise, grande, pleine, bien faite.
- Swabenland**, rose amarante, très foncé, grande, pleine.
- Talisman**, écarlate pur et or en forme de coupe, bouton parfait.
- The Queen Alexandra**, vermillon, revers pétales jaune d'or.
- Token** (1935), bouton large, fleurs doubles unicolores, abricot très florifère.
- Vierlanden** (1932), rouge orange, excellente fleur coupée.
- Ville de Paris**, coloris jaune soleil pur.
- W. E. Chaplin**, rouge cramoisi foncé.
- White Killarney**, fleur grande, blanc pur.
- **Ophelia**, blanc légèrement nuancé jaune.
- William E. Neckerson**, rouge cerise orange.
- William Orr**, rouge cramoisi velouté foncé brillant, grande, pleine.
- Wilhelm Kordes**, rouge capucine sur fond jaune d'or, extra.
- Willowmere**, riche coloris rouge crevette nuancé de jaune extra, dit aussi Lyon rose sur tige rigide.

## Rosiers Polyanthas

### REMONTANTS MULTIFLORES NAINS.

Les Rosiers Polyanthas fleurissent tout l'été et exigent peu d'entretien. Les Polyanthas donnent d'abondantes grappes de petites fleurs jusqu'aux gelées. Ils forment de jolies corbeilles, platesbandes, etc. Parfaitement nains on les emploie fréquemment pour bordure, d'autres massifs conviennent aussi pour la culture en pots. Tailler court.

### KORTBLIJVENDE, IMMER BLOEIEND.

De Polyantha-rozen bloeien gansch den Zomer en eischen weinig onderhoud. De Polyanthas geven tot aan de vorst, overvloedige trossen van kleine bloemen. Zij maken schoone parken, boorden, enz. Kortblijvend gebruikt men ze meest als afboordsel van andere parken, zijn ook het best geschikt voor potteelt.

Ami Léon Chénault, rouge cramoisi foncé.  
 Anchen Müller, rouge corail foncé brillant, extra.  
 Baby Deitz, saumon reflet rouge, florifère.  
 DISTINCTION, rose clair extra florifère.  
 D. T. Poulsen (1933), rouge pur sang.  
 Ellen Poulsen, rose foncé luisant.  
 Else Poulsen, rose brillant clair, fleurs simples, fleurit à profusion.  
 Eva Texendorf, blanc pur larges fleurettes.  
 Georges Elger, jaune d'or cuivré, se prête aussi au forçage et pour massif.  
 Gloria Mundi, orange écarlate brillant, coloris riche.  
 Goldlachs (Golden Salmon), saumon doré intense.  
 Grüss an Aachen, blanc rosé, centre de la fleur jaune cuivré, grande fleur.  
 Joseph Guy, rouge écarlate vif, grande, d'une floribondité extraordinaire.  
 Juliana, saumon tendre.  
 Kathérine Zeimet, petites fleurs, d'un coloris blanc pur.  
 Kirsten Poulsen, fleurs simples, rouge écarlate clair, très vigoureux.  
 La Fayette (Voir Joseph Guy).  
 Lady Reading, écarlate orange foncé.  
 Lindberg, saumon tendre avec fleurons, rouge brique.  
 Maréchal Foch, rouge cerise, passant au rose pourpré.  
 Miss Edith Cavell, rouge sang foncé éclatant, très florifère.  
 Mevr. van Straaten-van Nes, carmin de cochenille brillante; grande fleur, pétales ondulées.  
 Mrs. H. K. Darlington, jaune crème.  
 Mrs. W. Cutbush, fleurit en corymbes durant toute la saison, coloris joli rose délicat, lavé de saumon.  
 Nathalie Nypels, fleur rose Hortensia, très florifère.  
 Orange Perfection, orange rougeâtre brillant.  
 Orléans-Rose, rouge geranium, teinte rose, centre légèrement carminé.  
 Paris, rouge violet florifère.  
 Paul Crampel, écarlate orange foncé.  
 Reine Elisabeth, rouge très foncé.  
 Röthätte, rose cerise clair, grande fleur.  
 Schneekopf, fleur moyenne, formant très gros bouquets, blanc de neige.  
 Yvonne Rabier, blanc avec une légère teinte soufre clair.



Rosier Polyantha

## Rosiers mousseux - Mosrozelaars

Ancien, fleur rose.  
 Blanche Moreau, fleur grande, pleine, beau blanc pur, très florifère.  
 Deuil de Paul Fontaine, pourpre nuancé, pourpre cramoisi.  
 Cent feuilles, fleur rose.  
 Le Poilu, fleur rouge.  
 Muscosa Japonica, rose très odoriférante.

## Rosiers grimpants multiflores et Wichuriana

(\*) Les principales variétés sont marquées d'un astérique.

Cette série de Rosiers Grimpants recommandée de garniture, pergolas, pleureurs, etc. La végétation est très vigoureuse; floraison abondante en juin-juillet par corymbes de petites ou moyennes fleurs réunies pour bouquets.

Taillez les branches qui ont fleuri en prévoyant toutefois une jeune et vigoureuse pousse qui pourra les remplacer.

Adélaïde Moullé, coloris rose tendre lilacé, centre carminé, bordé jaune pâle.

\*Albéric Barbier, arbuste sarmenteux, fleur moyenne, blanc crème, centre jaune canari.

\*American Pillar, fleur rose vif brillant à œil blanc, grande, simple, fleurissant en grands corymbes.

\*Auguste Barbier, fleur demi-pleine, lilas violet blanc au centre, bouton plus foncé.

\*Aviateur Blériot, coloris jaune safran, centre jaune d'or. La plus jaune de cette série.

\*Blush Rambler, rose éclatant, grosses corymbes de petites fleurs.


Deze reeks klimroelaars is bijzonder aan te bevelen voor alle versierende werken, prieelen, treurozelaars, enz. De groei is zeer krachtig, weelderige bloeitijd in Juni-Juli met trossen van kleine of middelbare bloemen in overvloed verenigd.

**Snoeien.** De uitgebloeide twijgen wegnemen voor zooveel er een ander jonge, voor die plaats voorzien is.



- \*Climbing Stevens, fleur blanc de neige, grande, pleine.
- \*Coralie, fleur rouge corail, passant au rose foncé.
- \*Crimson Rambler non plus ultra, rouge foncé cardinal, grosses corymbes de petites fleurs.
- \*Désiré Bergerac, fleur moyenne, cuivré aurore, centre cuivré rouge.
- \*Dorothy Perkins, variété extra, coloris rose clair tendre, très odorante.
- Elisa Robinchon, coloris rose lilacé fond jaune clair, fleur demi-pleine en corymbes, très florifère.
- Euphrosine, fleur petite, pleine, odorante, fleurit en corymbes, rose pur.
- \*Excelsa, fleur double, d'un brillant écarlate, très belle.
- Ferdinand Roussel, coloris rouge vineux intense, fleur grande, très double.
- François Foucard, coloris beau jaune passant au blanc crème, fleur moyenne double.
- \*Frl. Octavia Hesse, fleur pleine, blanche jaunâtre, genre Kaizerin Augusta Victoria, arbuste très vigoureux.
- Gerbe Rose, coloris beau rose tendre, fleur double, s'ouvrant bien.
- Goldfinch, fleur mi-pleine, grandes corymbes, orange pâle.
- \*Hiawatha, fleur en manicule de coloris rouge rubis passant au blanc vers le centre.
- Jean Girin, rose vif.
- \*Lady Gay, coloris cerise rose délicat, passant au blanc, les fleurs épanouis ont une longue durée.
- \* — Godiva, fleur rose clair pâle, possédant toutes les bonnes qualités de Dorothy Perkins.
- \*Léontine Gervais, fleur rouge capucine nuancé carmin et saumon, grande corymbe pleine.
- \*Leuchstern, coloris rose en corymbes à floraison abondante et de longue durée.
- May Queen, fleur rose corail, très brillant, vigoureux et très florifère.
- \*Mrs. F.-W. Flight, coloris cerise carmin, centre blanc, fleur grande.
- \*New Dawn, fleur rose tendre, fleur pleine, franchem
- \*Paul's Scarlet Climber, écarlate brillant, nuancé de cramoisi, geandes fleurs semi-double.
- \*Philadelphus Rambler, rouge très foncé.
- \*Princesse d'Orange (1933), superbe couleur orange, écarlate brillant comme le Polyantha Gloria Mundi.
- \*René André, fleur jaune d'or et jaune orange, passant vers le rouge, demi-pleine.
- \*Réveil Dijonnais, Pern. Sarmenteux, jaune et rouge cerise, fleurit abondamment, peu vigoureux.
- Ruby Queen, fleur rouge carmin brillant, bordé de blanc pur.
- Source d'Or, jaune passant au jaune frais, grande pour le genre, très vigoureux.
- \*Tausendschön, coloris rose, au début, carmin à la fin de la floraison.
- \*Turners Crimson Rambler, cramoisi vif, fleurit en corymbes.
- \*Veilchenblau (Bleu Violet), fleurit en corymbes.
- \*White Dorothy, fleur blanche, genre Dorothy Perkins.

## Rosiers Pleureurs Treurozelaars



Rosier pleureur — Treurozelaar

Quelques variétés de rosiers grim-  
pants et surtout les **Wichuriana**  
greffés sur hautes tiges forment de  
magnifiques rosiers pleureurs.

Variétés les plus recommandables :

Albéric Barbier, jaune pâle.  
Aviateur Bleriot, jaune safran.  
American Pillar, rose vif.  
Crimson Rambler, rouge.  
Dorothy Perkins, rose.  
Excelsa, rouge.  
Hyawatha, rouge rubis.  
Paul's Scarlet Climber, rouge écarlate.  
Tausendschön, rose.  
White Dorothy, blanc.

Quelques variétés à grandes  
fleurs remontantes :

Climbing Caroline, rose.  
Climbing Herriot, corail.  
Gloire de Dijon, jaune.  
Souvenir de Cl. Denoyel, rouge.

Enkele soorten klimrozen en bij-  
zonder de **Wichuriana** op hoogstam  
gegriffeld, vormen prachtige treur-  
rozelaars.

Best geschikte soorten :

Enkele grootbloemige  
soorten :

### ROSIERS TIGES PLEUREURS

|   |      |
|---|------|
| de 1.40 m. à 1.60 m. de haut, sous belles couronnes, la pièce | 15.— |
| de 1.70 m. et plus . . . . .                                  | 20.— |
| extra beaux . . . . .   | 25.— |

# Rosiers remontants grimpants à grandes fleurs

## Meermaals grootbloeiende klimrozen

Vigoureux, à floraison durant tout l'été, on les associe avec succès aux autres grimpants. Taille à peu près nulle.

Krachtigen groei, bloemt bijna gansch den Zomer, men mengt ze met voldoening aan de andere klimmers. Weinig of niet snoeien.

**Aimée Vibert**, fleur petite, blanc pur, fleurit en bouquets.

**Albert Labrotais**, fleur rouge vif foncé, velouté.

**Baron de Bonstetten**, grande, pleine, cramoisi noirâtre.

**Beauté d'Europe**, très pleine, odorante, jaune foncé.

**Belle Lyonnaise**, jaune canari passant au blanc.

**Blaze**, variété nouvelle d'un rouge vif, très florifère et vigoureuse.

**Bouquet d'Or**, fleur grande, pleine, jaune foncé, centre cuivré.

**Céline Forestier**, fleur moyenne, très pleine, jaune citron.

**Cheshunt hybride**, fleur grande, pleine, rouge cerise nuancé violet.

**Climbing Belle Siebrecht**, grande fleur, beau rose.

— **Captain Christy**, très grande, très pleine, blanc carné.

— **Caroline Testout**, beau rose argenté.

— **Château Clos Vougeot**, rouge foncé noirâtre.

— **Grüss an Teplitz**, rouge foncé, très florifère.

— **Kaiserin Augusta**, très grande, très pleine, blanc jaunâtre.

— **Louise Cath. Breslau**, fleur grande, jaune bronzé.

— **Mme Butterfly**, fleur grande, rose brillant, jaune abricot.

— **Mme Ed. Herriot**, rose corail crevette à l'épanouissement.

**Climbing Ophelia**, blanc rosé argenté, centre saumon.

— **Joseph Guy**, rouge écarlate.

— **Souvenir de Georges Pernet**, rouge d'Orient.

**E. Veyrat Hermanos**, fleur très grande, très pleine, odorante, jaune abricot.

**Flower of Fairfield (Crimson Remontant)**, floraison abondante et durable rouge.

**Georges Dickson**, cramoisi écarlate foncé, fleurs doubles.

**Gloire de Dijon**, fleur grosse, très pleine, jaune transparent.

**J. B. Clark**, rouge cramoisi, très grande, mi-pleine.

**Johanne Sebus**, rose cerise nuancé jaune, grande fleur.

**Madame Bérard**, coloris jaune saumoné, bordé rose saumon.

— **Isaac Perrière**, fleur très grande, pleine, rouge carminé vif, variété extra.

— **Jules Gravereaux**, fleur grande, pleine, rose œillet tendre.

**Maréchal Niel**, fleur très grosse, très pleine, d'un beau jaune, très odorante, extra pour la forcerie en serre, plante cultivé en pots, la pièce : 5.00 fr.

**Maria Zahn**, rose frais saumoné, grande fleur vigoureuse.

**Reine Marie Henriette**, fleur grande, bien faite, beau rouge cerise.

**Souvenir de Claudius Denoyel**, fleur rouge cramoisi foncé, extra beau comme fleur et feuillage.

**William Allen Richardson**, estimée par son joli bouton jaune nankin.

Vu les difficultés pour mes clients, d'établir pour leurs achats, une base des frais de transport, j'envverrai encore franco de port, dans toutes les gares Belges, les commandes en fruitiers, rosiers, plantes vivaces et bulbes à fleurs au prix de ce catalogue et dépassant une valeur de 100 francs.

Les commandes dépassant 200 francs bénéficieront en outre d'une prime plante d'appartement ou de jardin.

Aangezien de moeilijkheden voor mijn klanten, van voor hunne aankopen en onkosten van vervoer te berekenen, zal ik nogmaals verzenden vrachtvrij naar alle Belgische statien, de bestellingen in fruitgoed rozelaars, doorlevende planten en bloembollen, prijs van dezen kataloog en eene waarde van 100 franken overtreffende.

De bestellingen overtreffende 200 franken genieten te meer van een premie kamerplant of tuinplant.



BORDEREAU de COMMANDE - Bestellingsbordereel  
Pépinières **AUG. VAN HEDEN**  
\_\_\_\_\_WETTEREN

Nom et prénom } M.....  
 Naam en voornaam }

---

*Profession*
}

Beroep
}

rue } ..... n° ..... à .....

Gare de destination / ..... faire suivre tram.....  
Bestemmingsstatie / .....

Colis livrable (à domicile ou en gare restante).....

**A défaut de ces indications nous choisisons nous-mêmes la voie la meilleure et ferons pour le mieux dans l'intérêt de nos clients, et suivant le poids des colis.**

**Date**

**Signature**

[illegible]

[illegible]



## Nos magnifiques colis réclame

Les **colis réclame** sont créés pour faciliter le choix des clients qui ne connaissent pas suffisamment la **végétation** des différentes variétés de rosiers pour la formation des **parterres**.

Tous ces rosiers à notre choix en **variétés d'élites**, roses **bien parfumées** sont envoyés **franco de port** et **d'emballage** dans toutes les **gares** de la Belgique.

### COLIS A.

20 Rosiers polyanthas en 10 teintes différentes . . . . . Fr. 37.50  
(Supplément 2 plantes vivaces).

### COLIS B.

20 Rosiers buissons en 20 variétés différentes . . . . . Fr. 35.—  
(Supplément 2 plantes vivaces).

### COLIS C.

25 Rosiers buissons à grosses fleurs parfumées en 25 variétés, **plantes de 2 ans extra** . . . . . Fr. 47.50  
(Supplément 3 plantes vivaces).

### COLIS D.

Le **double** du colis précédent en 50 var. d'élites avec nouveautés pour Frs. 87.50  
(Supplément 5 plantes vivaces).

### COLIS J.

24 Rosiers grimpants en grosses fleurs et à grande végétation Wichuriana en 12 variétés . . . . . Fr. 65.—  
(Supplément 5 plantes vivaces).

### COLIS E.

Collection de 100 rosiers choix extra comme le colis D, pour . . . Fr. 165.—  
Supplément 10 plantes vivaces).

50 Rosiers en 15 meilleures variétés teintes différentes pour fleurs coupées bien doubles . . . . . Fr. 87.50  
(Supplément 5 plantes vivaces).

### COLIS G.

100 Rosiers en 30 variétés d'élites, les mêmes genres que le colis F Fr. 165.—  
Supplément 10 plantes vivaces).

### COLIS H.

12 Rosiers grimpants à grande végétation pour pergolas et murailles, tronc d'arbre et isolés sur pelouse . Fr. 35.—  
(Supplément 2 plantes vivaces).

### COLIS K.

10 Rosiers sur tige de 1 m. de haut en 5 ou 10 variétés différentes, au choix de l'acheteur . . . . . Fr. 95.—  
(Supplément 5 plantes vivaces).

## Colis réclame Arbres fruitiers

### Colis spéciaux d'arbres et arbustes fruitiers et d'ornements.

FRANCO TOUS FRAIS A DOMICILE.

#### POUR PETIT JARDIN :

2 arbres fruitiers : hautes tiges, extra, dont 1 pommier, 1 poirier, variétés précoces ou tardives au choix de l'acheteur. — 6 arbustes fruitiers : dont 1 cerisier, 2 pommiers, 2 poiriers, 1 prunier, en plantes de 4—5 ans, bien formées, ayant produit en pépinières. — 12 rosiers buissons : variétés à grosses fleurs parfumées. — 3 arbustes d'ornement : à feuilles persistantes. — 6 arbustes d'ornement : à feuilles colorées et à fleurs.

POUR FRs. 145.—.

#### POUR JARDIN MOYEN :

4 arbres fruitiers : hautes tiges, extra, dont 2 pommiers, 1 poirier, 1 prunier, en variétés précoces ou tardives, au choix de l'acheteur. — 12 arbustes fruitiers : dont 2 cerisiers, 4 pommiers, 4 poiriers, 2 pruniers, beaux sujets de 4—5 ans, ayant produit en pépinières. — 24 rosiers buissons : variétés à grosses fleurs parfumées. — 2 rosiers sur tiges. — 6 arbustes à feuilles persistantes. — 12 arbustes à feuilles colorées et à fleurs.

POUR FRs. 290.—.

Guide amateur „LES DIX MEILLEURES POIRES” par Jonkheere . . . fr. 7.50  
Handboek voor liefhebbers „DE TIEN BESTE PEEREN” door Jonkheere . . . fr. 7.50  
(franco par poste).

# Arbres d'ornements et forestiers

## Sieraad- en Boschboomen

Les **Arbres Forestiers et d'Ornements** constituent le fond des massifs, en avant eux prendront place des arbres de moindre développement, décoratifs par leur panachure, leurs fleurs ou leurs fruits et les intervalles seront garnis de touffes d'arbustes à fleurs et à feuillage coloré.

La plantation se fait octobre-mars. Pour la taille on devra supprimer aux racines les parties qui auront été brisées et on rafraîchira à la serpette les extrémités des autres racines en laissant tout le chevelu. On taillera toujours la tête en rabattant tous les rameaux indistinctivement aux 1/3 de leur longueur. Cette taille n'occasionne pas de retard dans le développement de la tête, elle se reforme plus belle et la reprise de l'arbre y grandement facilité. Les années suivantes aucune taille ne s'impose.

Demandez nos prix du cent applicable à  
partir de 25 pièces d'une même espèce.

Vraagt onze prijzen per honderd, toepas-  
selijk vanaf 25 stuks van dezelfde soort.

### ACACIA (ROBINIA). (Plantes de reboisement, voir page 62).

Prix la pièce Fr.C.

On plante généralement les Robinia en avenue ou dans les grands massifs, aux voisinages des habitations. Ils croissent dans les terrains très médiocres et sont souvent utilisés pour maintenir les terres dans les pentes. Les tailler court lors de la plantation.

- **Bella rosea**, belle variété à fleurs rosées en grappes . . . . . 14.—
- **INERMIS** (Syn. **Umbraculifera Acacia Boule**) . . . . . 12.50
- Forme boule compacte et régulière. Il demande à être taillé court chaque année.
- **Neo-Mexicana**, à grappes serrées de fleurs rose vif . . . . . 12.50
- **PSEUDO-ACACIA (A. COMMUN)**.
- Essence forestière et d'ornement. En mai fleurs blanches, odorantes disposées en grappes nombreuses et pendantes.
- Force 10—12 cm. . . . . 8.—
- » 12—14 cm. . . . . 9.—
- **Augustifolia**, variété à folioles très étroites . . . . . 14.—
- **BESSONNIANA**.
- Variété à végétation superbe, robuste feuillage régulier et tête arrondie. Un des plus beaux arbres à planter en avenue.
- Force 10—12 cm. . . . . 12.—
- » 12—14 cm. . . . . 14.—
- **decaisneana**, vigoureux, floraison rose, tardif . . . . . 14.—
- **pendula** (pleureur), rameaux pendants . . . . . 20.—
- **sempperflorens**, à floraison blanche remontante . . . . . 12.—

### ACER (ERABLE).

Les Acers sont peu délicats sur la nature du terrain. Ses nombreuses variétés se distinguent par les variations du feuillage et croissance.

- **CAMPESTRIS** (Erable champêtre).
- Force 10—12 cm. . . . . 12.—
- **Colchicum Rubrum** (rouge de Colcide) . . . . . 12.—
- **DASYCARPUM (VIRGINIANUM RUBRUM)** rouge de Virginie.
- Doit son nom à la coloration rouge écarlate de ses fleurs, de ses fruits et de ses rameaux.
- Force 8—9 cm. . . . . 10.—
- » 10—12 cm. . . . . 12.—
- **MACROPHILLUM** à larges feuilles . . . . . 12.—
- **NEGUNDO** à feuilles de frêne, extra beaux et forts . . . . . 12.—
- **FOLIS VAR. ARGENTEA**, à feuilles argentées, très forts . . . . . 12.—
- — — **aureis**, conserve sa panachure jaune . . . . . 12.—
- **ODESSANA**, bois et feuillage jaune d'or . . . . . 12.—
- **PLATANOIDES** (Erables plane).
- Bel arbre d'alignement, très rustique et très répandu à beau feuillage vert clair.
- Force 10—12 cm. de circonférence . . . . . 6.—
- » 12—14 cm. . . . . 8.—

Le cent fr. 575.—




|   |              | Prix la pièce Fr.C. |  |
|---|--------------|---------------------|--|
| ACER SCHWEDLERIE, au printemps feuillage d'un beau coloris rouge . . . . .  |              | 10.—                |  |
| — PSEUDO-PLATANUS (E. SYCOMORE).  |              | 12.—                |  |
| Arbre d'avenue donnant de bonne heure un ombrage épais.   |              |                     |  |
| Force 10—12 cm. . . . .   |              | 6.—                 |  |
| » 12—14 cm. . . . .   |              | 8.—                 |  |
|   | Le cent fr.  | 700.—               |  |
| — — FOLIIS ATROPURPUREIS, à feuilles pourpres . . . . .   |              | 10.—                |  |
| — — LEOPOLDI, à feuilles panachées, magnifique coloration . . . . .   |              | 12.—                |  |
| ÆSCULUS HIPPOCASTANUM (Maronnier d'Inde).   |              |                     |  |
| Arbre bien connu pour avenues, parcs, places publiques, etc.  |              |                     |  |
| Force 10—12 cm. . . . .   |              | 6.—                 |  |
| » 12—14 cm. . . . .   |              | 8.—                 |  |
| » 14—16 cm. . . . .   |              | 12.—                |  |
| — — rubicunda, à fleurs rouge, port plus trapu, feuillage gaufré . . . . .  |              | 12.—                |  |
| — flore albo plena, à fleurs doubles ne donnent pas de fruits . . . . .   |              | 12.—                |  |
| AILANTHUS GLANDULOSA, Vernis du Japon.  |              |                     |  |
| Force 10—12 cm. . . . .   |              | 10.—                |  |
| BETULA ALBA (Bouleau blanc).  |              |                     |  |
| Arbre très vigoureux pour boiser les coteaux arides et mal exposés; il est aussi très décoratif dans les parcs et jardins paysagers, par son écorce blanche, son port léger et très gracieux.               |              |                     |  |
| Force 8—10 cm. de circonférence . . . . .   |              | 6.—                 |  |
|   | Le cent fr.  | 500.—               |  |
| Force 10—12 cm. de circonférence . . . . .  |              | 7.50                |  |
|   | Le cent fr.  | 700.—               |  |
| Force 13—14 cm. . . . .   |              | 9.—                 |  |
|   | Le cent fr.  | 850.—               |  |
| — laciniata, à feuilles laciniées . . . . .   |              | 15.—                |  |
| — pendula elegans, branches retombantes . . . . .   |              | 15.—                |  |
| — PURPUREA, à feuilles pourpres . . . . .   |              | 15.—                |  |
| — — pendula . . . . .   |              | 15.—                |  |
| CARAGANA ARBORESCENS . . . . .  |              | 8.—                 |  |
| — PENDULA (pleureur) . . . . .  |              | 15.—                |  |
| CARPINUS BETULUS (CHARME COMMUN), en pyramide, pour former berceaux.  |              |                     |  |
| Hauteur 1.75 à 2.— m. . . . .   |              | 4.50                |  |
|   | Le cent fr.  | 425.—               |  |
| Hauteur 2.25 à 3.— m. . . . .   |              | 6.—                 |  |
|   | Le cent fr.  | 575.—               |  |
| — — — — plantes pour haies (voir page 63).  |              |                     |  |
| CASTANEA VESCA (CHATAIGNIER COMMUN) (voir page 8).  |              |                     |  |
| — fol. marg. . . . .  |              | 15.—                |  |
| CATALPA aurea (Catalpa à feuilles dorées) . . . . .   |              | 15.—                |  |
| — Bungei, arbre vigoureux formant boule . . . . .   |              | 25.—                |  |
| — SYRINGIFOLIA (Catalpa commun).  |              |                     |  |
| Très ornemental par son beau feuillage et ses nombreuses panicules de fleurs.   |              |                     |  |
| Pousse très vigoureusement dans une terre fraîche et argileuse . . . . .  |              | 10.—                |  |
| CERASUS AVIUM (Cerisier merisier).  |              |                     |  |
| — — flore pleno (à fleur double) . . . . .  |              | 14.—                |  |
| — JAPONICA HISAKURA, à fleur de pommier, roses doubles, effet splendide. . . . .  |              | 12.—                |  |
| CHENE (voir Quersus).   |              |                     |  |
| Corylus pendula (Noisetier pleureur), à fruits comestibles . . . . .  |              | 15.—                |  |
| CRATÆGUS (Aubépine) oxyacantha alba plena (blanche double) . . . . .  |              | 10.—                |  |
|   | forts sujets | 12.—                |  |
| — — rosea plena (rose double) . . . . .   |              | 10.—                |  |
|   | forts sujets | 12.—                |  |
| — — PUNICEA FLOR. PLENA (William Paul's)  |              | 10.—                |  |
|   | forts sujets | 12.—                |  |
| Fleurs d'un beau rouge vif, sans tache blanche à l'onglet, très pleines et odorantes.   |              |                     |  |
| — Peu d'arbres concourent aussi heureusement à orner les massifs; leur floraison printanière les fait rechercher, l'Aubépine s'accommode d'un sol peu fertile, sec et pierreux. Arbres de très belle venue. |              |                     |  |

|  | Prix la pièce Fr.C. |       |
|--|---------------------|-------|
| <b>CYTISUS Adami</b> (d'Adam), fleurs violettes . . . . .  |                     | 12.—  |
| — <b>LABURNUM</b> (Cytise faux Ebénier; Pluie d'or). . . . .   |                     |       |
| Force 8—10 cm. . . . .   |                     | 8.—   |
| » 10—12 cm. . . . .  |                     | 10.—  |
| — <b>pendula</b> (Pleureur) . . . . .  |                     | 15.—  |
| <b>Dimorphanthus mandschuricus</b> , très rustique d'un très grand effet isolé sur les pelouses.   |                     | 18.—  |
| <b>Erable</b> (voir <b>Acer</b> ).   |                     |       |
| <b>Epines en arbres</b> (voir <b>Cratægus</b> ).   |                     |       |
| <b>FAGUS</b> ( <b>HETRE</b> ).   |                     |       |
| Essence forestière de premier ordre. Ils sont peu difficile sur la nature du terrain pourvu qu'il ne soit pas humide, mais ils croissent de préférence dans les terrains argilo-silicieux, frais.  |                     |       |
| — <b>Sylvicata</b> (Hêtre commun).   |                     |       |
| Forment d'admirables futaies, on peut en faire de grandes haies, taillées de près.   |                     |       |
| Hauteur 2.— à 2.50 m. . . . .  |                     | 4.50  |
| Le cent fr. 400.—  |                     |       |
| Hauteur 2.50 à 3.— m. . . . .  |                     | 5.50  |
| Le cent fr. 500.—  |                     |       |
| — — <b>pendula</b> (Hêtre pleureur), forts . . . . .   |                     | 20.—  |
| — — <b>PURPUREA</b> (Hêtre pourpre).   |                     |       |
| Belle variété à feuillage pourpre, produit très bel effet dans le paysage. Beaux arbres tiges garnies.   |                     |       |
| Hauteur 2.— à 2.50 m. . . . .  |                     | 8.—   |
| Le cent fr. 750.—  |                     |       |
| Hauteur 2.50 à 3.— m. . . . .  |                     | 10.—  |
| Le cent fr. 950.—  |                     |       |
| — — <b>PURPUREA PENDULA</b> (Hêtre pourpre pleureur), fort . . . . .   |                     | 22.—  |
| <b>FRAXINUS Americana</b> (Syn. <b>Alba</b> ) <b>Frêne blanc d'Amérique</b> . . . . .  |                     | 12.—  |
| — <b>aurea</b> (doré) . . . . .  |                     | 14.—  |
| — <b>EXCELSIOR</b> (Frêne commun).   |                     |       |
| Force 8—10 cm. de circonférence . . . . .  |                     | 6.—   |
| Le cent fr. 550.—  |                     |       |
| Force 10—12 cm. de circonférence . . . . .   |                     | 7.50  |
| Le cent fr. 700.—  |                     |       |
| — — <b>pendula</b> (Frêne commun pleureur). Arbre à tonnelles et berceaux . . . . .  |                     | 12.—  |
| <b>Gleditchia Triacanthos</b> (Epines du Christ).  |                     |       |
| Bel arbre très décoratif à feuillage léger. — Les branches sont garnies de longues épines croisées . . . . .   |                     | 14.—  |
| <b>Hêtre</b> (voir <b>Fagus</b> ).   |                     |       |
| <b>Juglans nigra</b> (Noyer noir d'Amérique) . . . . .   |                     | 12.—  |
| <b>LARIX pendula</b> (Melèze) pleureur . . . . .   |                     | 20.—  |
| <b>Liquidambar styraciflua</b> (Capalme), teinte rouge à l'automne, feuilles comme „Erable” mais plus petites . . . . .  |                     | 12.50 |
| <b>LIRIODENDRON TULIPIFERA</b> (Tulipier de Virginie) . . . . .  |                     | 12.50 |
| <b>Malus baccata</b> (Pommier cerise), à floraison printanière . . . . .   |                     | 12.—  |
| — <b>floribunda</b> (florifère), fleurs blanches réunies en bouquets . . . . .   |                     | 12.—  |
| — <b>scheidekery</b> , fruits nombreux décoratif . . . . .   |                     | 12.—  |
| <b>Maronnier</b> (voir <b>Aesculus</b> ).  |                     |       |
| <b>Morus alba</b> (Mûrier blanc) . . . . .   |                     | 16.—  |
| <b>ORMES</b> (voir <b>Ulmus</b> ).   |                     |       |
| <b>Paulownia imperialis</b> , à feuilles cordiformes, velues, atteignant 40 cm. de diamètre; fleurit en mai, belles panicules de fleurs violet; ce magnifique arbre est recherché pour avenue et salle d'ombrage . . . . .   |                     | 14.—  |
| <b>PLATANUS OCCIDENTALIS</b> (Platanes d'Occident).  |                     |       |
| Considéré à juste titre comme l'un de nos plus beaux arbres d'ornement. On le rencontre dans tous les parcs où son grand feuillage vert brillant tranche avec la couleur blanc grisâtre de son écorce, très estimé aussi pour la plantation des routes et avenues. |                     |       |
| Force 10—12 cm. de circonférence . . . . .   |                     | 7.—   |
| Le cent fr. 675.—  |                     |       |
| Force 12—14 cm. de circonférence . . . . .   |                     | 7.50  |
| Le cent fr. 700.—  |                     |       |
| Force 14—16 cm. de circonférence . . . . .   |                     | 10.—  |
| Le cent fr. 900.—  |                     |       |

Pluie d'or (voir **Cytisus**).



|  | Prix la pièce Fr.C. |      |
|--|---------------------|------|
| <b>POPULUS alba</b> (Peuplier blanc de Hollande) (Faux-Grisard) . . . . .    |                     | 8.—  |
| — <b>Nivea Bolleana</b> (Peuplier pyramidal), à feuilles argentées . . . . . |                     | 8.—  |
| — <b>Balsamifera</b> (Peuplier Beaumier) . . . . .                           |                     | 8.—  |
| — <b>CANADENSIS</b> (voir Arbre forestier), Peuplier du Canada régénéré.     |                     |      |
| Force 8—10 cm. de circonférence . . . . .                                    |                     | 3.50 |
| Le cent fr. 325.—  |                     |      |
| Force 10—12 cm. de circonférence . . . . .                                   |                     | 4.75 |
| Le cent fr. 450.—  |                     |      |
| Force 12—14 cm. de circonférence . . . . .                                   |                     | 6.—  |
| Le cent fr. 575.—  |                     |      |
| — <b>Franc-Picard</b> (Peuplier franc de Picardie) . . . . .                 |                     | 8.—  |
| — <b>FASTIGIATA (PEUPLIER D'ITALIE)</b> , extra beau.                        |                     |      |
| Force 8—10 cm. . . . .   |                     | 7.—  |
| » 10—12 cm. . . . .  |                     | 9.—  |
| — — — pour rideaux forts extra garnis . . . . .                              |                     | 14.— |



Brise-vent de peupliers d'Italie.

**POPULUS RAVARDEAU** (Peuplier Ravardeau).

Peuplier très vigoureux, race améliorée, importé de France. — Arbre de tout 1<sup>er</sup> ordre pour plantation de route et boisement, il surpasse en qualité le vieux Peuplier du Canada dont il conserve le type. Son bois s'approprie à tous les usages, sa couronne très développée à larges feuilles luisantes le classe parmi les arbres d'ornements très appréciés dans les parcs.

|  |      |
|--|------|
| Force 8—10 cm. de circonférence . . . . .  | 3.50 |
| Le cent fr. 325.—                          |      |
| Force 10—12 cm. de circonférence . . . . . | 4.75 |
| Le cent fr. 450.—                          |      |
| Force 12—14 cm. de circonférence . . . . . | 6.—  |
| Le cent fr. 575.—                          |      |
| — <b>CORDATA ROBUSTA.</b>                  |      |
| Surpasse le précédent peuplier en vigueur. |      |
| Force 8—10 cm. de circonférence . . . . .  | 4.—  |
| Le cent fr. 350.—                          |      |
| Force 10—12 cm. de circonférence . . . . . | 5.25 |
| Le cent fr. 500.—                          |      |
| Force 12—14 cm. de circonférence . . . . . | 6.50 |
| Le cent fr. 600.—                          |      |

|   |      |
|---|------|
| <b>PRUNUS PISSARDII</b> (Pruniers à feuilles pourpre), très décoratif . . . . . | 10.— |
| forts sujets  | 12.— |

Prix la pièce Fr.C.

**QUERCUS AMERICANA RUBRA** (Chêne rouge d'Amérique).

Port majestueux, feuillage vert brillant, prend à l'automne une belle teinte rouge foncé.

|  |     |
|--|-----|
| Force 8—10 cm. de circonférence . . .  | 5.— |
| Le cent fr. 475.—                      |     |
| Force 10—12 cm. de circonférence . . . | 6.— |
| Le cent fr. 575.—                      |     |

— **pedunculata** (chêne commun).

|  |     |
|--|-----|
| Force 8—10 cm. de circonférence . . .  | 6.— |
| Le cent fr. 775.—                      |     |
| Force 10—12 cm. de circonférence . . . | 8.— |
| Le cent fr. 575.—                      |     |

**Robinia** (voir *Acacia*).

**Salix babylonica ramilis aureus** (Syn. de Saule pleure de Babylone).

— — — — très forts.

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Force 7—9 cm. de circonférence . . . | 10.—  |
| » 10—12 cm. » . . .                  | 12.50 |

— **Caprea pendula** (Saule Marchault pleureur) . . . . . 15.—

**Sophora japonica** (Sophora du Japon) . . . . . 12.—

— **pendula** (pleureur) . . . . . 20.—

**SORBUS Domestica** (Sorbier d'Amérique), à larges feuilles . . . . . 10.—

— **ARGENTEA** (Sorbier à feuilles argentées) donne l'illusion du magnolia au printemps 10.—

— **AUCUPARIA** (Sorbier d'oiseau).

|  |      |
|--|------|
| Force 8—10 cm. de circonférence . . .  | 6.—  |
| Le cent fr. 550.—                      |      |
| Force 10—12 cm. de circonférence . . . | 8.—  |
| Le cent fr. 750.—                      |      |
| Force 12—14 cm. de circonférence . . . | 10.— |
| Le cent fr. 900.—                      |      |

— **aucuparia foliis aureis**, à feuilles jaunes . . . . . 12.—

— **pendula variegata** (Sorbier panaché pleureur) . . . . . 14.—

**TILIA Americana** (Tilleul d'Amérique) . . . . . 12.50

Grand et bel arbre à très grandes feuilles, très recommandable.

— **ARGENTEA**.

Ample feuillage à revers argentés au revers forment un grand contraste avec le vert foncé de la face supérieure, par excellence arbre d'isolement et d'alignement.

|  |      |
|--|------|
| Force 10—12 cm. de circonférence . . . | 15.— |
| » 12—14 cm. » . . .                    | 20.— |

— **PENDULA** (Argenté pleureur) . . . . . 20.—

— **DASYSTYLA (EUCHLORA)** (Tilleul de Russie).

Feuillage vert intense et brillant, les feuilles restent à l'arbre jusqu'aux gelées.

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Force 8—10 cm. de circonférence . . . | 12.50 |
| » 10—12 cm. » . . .                   | 15.—  |

— **PLATYPHYLLOS** (Tilleul de Hollande).

Le plus répandu des Tilleuls, c'est celui dont la fleur est utilisée en pharmacie.

|  |     |
|--|-----|
| Force 10—12 cm. de circonférence . . . | 7.— |
| » 12—14 cm. » . . .                    | 9.— |

**Tulipier de Virginie** (voir *Liriodendron*).

Le cent fr. 850.—

**ULMUS** (Orme).

Les Ormes sont de beaux arbres forestiers et d'avenues, ils supportent facilement l'air vicié des villes: leur bois acquiert avec l'âge une belle teinte rougeâtre et s'emploie dans l'industrie.

|   |      |
|---|------|
| — <b>Campestris</b> (Orme champêtre commun) . . . . .                                     | 10.— |
| — <b>aurea</b> , à grandes feuilles dorés . . . . .                                       | 10.— |
| — <b>DUMONTII</b> (de Dumont) . . . . .   | 10.— |
| — <b>PENDULA</b> , pleureur à branches pendantes avec larges feuilles, très recommandable | 12.— |
| — <b>UMBRACULIFERA</b> , boule . . . . .  | 12.— |

**ULMUS MONTANA HORIZONTALIS** (Ormes des Montagnes).

Ses branches à départ horizontal, puis franchement retombantes en font un très bel arbre à tonnelle. Extra forts et beaux arbres.

|  |      |
|--|------|
| Force 12—14 cm. de circonférence . . . | 10.— |
| » 16—18 cm. » . . .                    | 12.— |



Voyez la rubrique des « PLANTES FORESTIERES » et des arbres de reboisement à la page 63. Sur demande nous pouvons vous renseigner les prix du transport jusqu'à votre domicile et vous faire un devis complet de FOURNITURE ET DE PLANTATION.



Hydrangea paniculata  
tige

## Arbres d'ornements (demi-tiges)

### Halfstammige Sieraadboomen

|  | Prix la pièce | Fr.C. |
|--|---------------|-------|
| Acacia rosea (à fleurs rosées)                         |               | 12.—  |
| ACER NEGUNDO FOLIS Var. Argentées.                     |               | 10.—  |
| — — — aureis (panaché jaune)                           |               | 10.—  |
| — ODESSANA (feuillage jaune)                           |               | 10.—  |
| BUXUS (Buis), voir page 50.                            |               |       |
| Cerasus avium flore plena (à fleur double)             |               | 10.—  |
| — JAPONICA HISAKURA voir description page 43.          |               | 10.—  |
| Cotoneaster Franchetti (à feuilles vertes et glauques) |               | 10.—  |
| CRATÆGUS (Epines en arbres), page 39.                  |               |       |
| — alba plena (blanc double)                            |               | 8.—   |
| — rosea plena (rose double)                            |               | 8.—   |
| — Punicea „William Paul's" (rouge)                     |               | 8.—   |
| HYDRANGÆA PANICULATA. Grandes corymbes de fleurs.      |               |       |
| Hauteur tige 60—75 cm.                                 |               | 7.50  |
| » » 80—1 m.  |               | 10.—  |
| LIGUSTRUM ovalifolium (Troènes verts)                  |               |       |
| Hauteur tige 1 m. à 1.25 m.                            |               | 8.—   |
| — — eleg. Alba (Troènes panachés) blanc                |               | 8.—   |
| — — JAPONICA AUREA (dore)                              |               | 8.—   |
| LILAS (en var.) tiges de 0.70 m. à 0.90 m.             |               | 10.—  |
| — — — 1.25 m. à 1.50 m.                                |               | 14.—  |
| Malus, à fleurs variés                                 |               | 8.—   |
| Prunus pissardi, forts                                 |               | 8.—   |
| — TRILOBA, à fleurs roses                              |               | 10.—  |
| VIBURNUM OPULUS STERILIS (Boule de neige)              |               | 10.—  |

# Arbustes d'Ornements à feuilles caduques

## Sierstruiken met afvallende bladeren

Les arbustes à **feuilles caduques** se plantent d'octobre en mars, ils reprennent facilement et se plantent dans tous les terrains et sous les grands arbres en massifs composés, soit d'une seule variété, soit plus généralement d'un mélange de variétés de floraison et de feuillage différents; dans ce dernier cas, il est bon d'y faire rentrer un tiers d'arbustes à feuilles persistantes; les arbustes d'intérieur se plantent à 1.— à 1.50 m. en tous sens et ceux de bordure à 0.80 à 1.— m.

Lors de la plantation il est absolument nécessaire de tailler tous les arbustes en les rabattant complètement jusqu'à 30 cm. du collet des racines (Voir page 19).

Prix la pièce Fr.C.

### ACACIA Rosea

ACER NEGUNDO fol. variegata, panaché blanc, un des plus beaux arbustes, pousse vigoureusement

5.—

— fol. aur. marg., panaché jaune

4.75

4.75

— ODESSANUM, variété nouvelle à feuillage complètement doré et ne brûlant pas au soleil

4.75

— Polymorphum Atropureum (Erable du Japon), à feuilles pourpre

10.—

Althea (voir Hibiscus) même article

Amorpha frutescens

2.50

### AZALEA MOLLIS SINENSIS.

Ces Azalées sont parfaitement rustiques, possèdent un beau feuillage et donnent des bouquets de fleurs dans la gamme du blanc jaunâtre jusqu'au rouge brique.

Belles plantes variées en boutons.

Belles plantes moyennes . 5.50

Fortes plantes . 8.—

### — RUSTIQUES DE GAND

(Azalea rustica fl. pl.).

Jolis bouquets de fleurs doubles aussi grandes que celles du Rhododendrum, la croissance est vigoureuse, la floraison précoce, abondante: le parfum délicieux et la grande variation des coloris de ses fleurs les font partout apprécier. Ces Azalées se forcent très bien et les fleurs se prêtent aussi à toute garniture d'appartement.

Bonnes plantes boutonnées en variétés . 7.—

Extra forts . 11.—

Baccharis halimifolia (Seneçon en arbre)

2.50

BERBERIS (voir arbustes à feuilles persistantes, page 49).

Boule de Neige (voir Viburnum)

BUDDLEIA LINDLEYANA, jolie teinte lilas bleuâtre foncé; fleur odorante, feuillage ressemblant à celui d'un saule. La floraison est complètement différente

des autres variétés . 3.—

3.—

### BUDLEA VARIABILIS

Bel arbuste d'ornement épis floral de 30—40 cm. lilas clair changeant.

— magnificum, à fleurs pourpres foncé

3.—

— Veitchiana, à feuillage plus large que le Variabilis, violet mauve

3.—



Epis floral de Buddleia.



|  | Prix la pièce Fr.C. |
|--|---------------------|
| <i>Calycanthus floridus</i> , fleur rouge brun . . . . .   | 3.50                |
| — <i>præcox</i> , fleur jaunâtre et rouge . . . . .  | 3.50                |
| <i>Ceanothus Albert Petit</i> , fleur rose . . . . .   | 6.50                |
| — <i>azureus</i> , bleu pâle . . . . .   | 6.50                |
| — <i>Gloire de Versailles</i> , le plus beau bleu . . . . .  | 9.50                |
| — <i>Marie Simon</i> , fleur très rustique, d'un beau coloris rose lilas . . . . .   | 6.50                |
| — <i>roseus carminus</i> , rose carmin . . . . .   | 6.50                |
| <b>CERASUS JAPONICA HISAKURA (Cerisier à fleur).</b>   |                     |
| Plante vigoureuse florifère, fleurs grandes doubles frisées d'un superbe rose mauve réunies par 4 à 6 sur une tige de 5 à 8 cm., floraison en avril.   |                     |
| Plantes moyennes . . . . .   | 7.—                 |
| Fortes touffes . . . . .   | 10.—                |
| <i>Cercis Siliquastrum album</i> (Arbre de Judée) . . . . .  | 3.—                 |
| — — <i>rubrum</i> . . . . .  | 3.—                 |
| <i>Chamœcerasus Albertii</i> , à fleurs roses . . . . .  | 2.50                |
| — <i>NITIDA</i> , à bois grêle, feuilles de buis persistant . . . . .  | 3.50                |
| — <i>Virginalis alba</i> , à fleurs blanches . . . . .   | 2.50                |
| <i>Chèvrefeuille</i> (voir <i>Lonicera</i> , page 55).   |                     |
| <i>Citrus Triptera</i> , oranger rustique, trois feuilles, bois vert épineux . . . . .   | 7.50                |
| <i>Colutea arborescens</i> (Baguenaudier), en juin fleurs jaunes en petites grappes . . . . .  | 2.25                |
| <b>CORNUS</b> (Cornouiller commun) . . . . .   | 2.75                |
| — <i>elegans fol. varieg.</i> (Panachés élégant) . . . . .   | 2.75                |
| — <i>sanguinea</i> (Sanguin) (Commun f. verte) . . . . .   | 2.75                |
| — <i>argentea marg.</i> , à feuilles panachées, blanc effet splendide . . . . .  | 2.75                |
| — <i>aurea Spathi</i> , bois rouge, feuilles panachées jaune . . . . .   | 2.75                |
| — — <i>Gouchaulti</i> , nouveau . . . . .  | 2.75                |
| <i>Corylus Avellana</i> (Noisetier à feuilles vertes), voir page 12.   |                     |
| — — <i>Purpurea</i> (Noisetier à feuilles pourpre), voir page 12.  |                     |
| <i>Cydonia japonica</i> (Pyrus), Cognassier du Japon . . . . .   | 4.—                 |
| Les <i>Cydonias</i> se couvrent au printemps de jolies fleurs simples ou doubles dans toutes les couleurs; après la floraison succède des fruits de formes diverses, ayant une odeur de coing. |                     |
| — — <i>alba grandiflora</i> , grandes fleurs blanches doubles . . . . .  | 4.—                 |
| — — <i>atro coccinea pl.</i> , fleurs rouges doubles . . . . .   | 4.—                 |
| — — <i>rosea plena</i> , rose double . . . . .   | 4.—                 |
| <i>Cytisus Laburnum</i> (Cytise faux Ebénier „Pluie d'Or"), grappes de fleurs jaunes en mai . . . . .  | 2.25                |
| — <i>nigricans</i> , épis de fleurs, rouge jaunâtre . . . . .  | 5.—                 |
| — <i>purpureus</i> , violet foncé, florifère . . . . .   | 5.—                 |
| <b>DAPHNE MEZEREUM</b> („Bois Joli"), en variétés rouge et blanc, plantes avec mottes . . . . .  | 14.—                |
| <i>Desmodium penduliflorum</i> (Desmondier), à fleurs violacées en clochettes . . . . .  | 4.—                 |



Branché de DEUTZIA.

Prix la pièce Fr.C.

|  |      |
|--|------|
| <b>DEUTZIA alba plena</b> , fleurs blanches doubles . . . . .  | 2.75 |
| — <b>crenata magnifica</b> , magnifiques fleurs doubles s'épanouissant en grande profusion dans la deuxième quinzaine de mai . . . . . | 2.75 |
| — <b>crenata</b> (Deutzia crénelée), fleurs roses en mai-juin . . . . .  | 2.75 |
| — <b>Fortunei</b> , blanc pur florifère . . . . .  | 2.75 |
| — <b>GRACILIS</b> (Deutzia grêle), pour bordure de massifs . . . . .   | 2.75 |
| — <b>hybrida Lemoinei</b> , à fleurs blanches . . . . .  | 2.75 |
| — <b>Watereri</b> , à très grandes fleurs blanches . . . . .   | 2.75 |
| — <b>parviflora</b> , à petites fleurs blanches . . . . .  | 2.75 |
| — <b>rosea plena</b> , fleurs roses doubles . . . . .  | 2.75 |
| — <b>scabra</b> , à feuilles rudes . . . . .   | 2.75 |

**Diervilla** (voir Weigelia, page 48).

**Dimorphanthus mandshuricus**, arbrisseau d'isolement, tronc épineux, feuilles d'un mètre et plus de longueur, énormes panicules de fleurs jaunâtre en septembre . . . . . 15.—

**Eleagnus augustifolia** (Olivier de Bohême), en mai-juin petites fleurs jaunes répandant une forte odeur de frais . . . . . 3.50

— **Edulis**, fruit comestible, feuillage argenté . . . . . 3.50

**Epine Vinette** (voir Berberis, page 59).

**Erica Vagans**, bruyère rustique, floraison hivernale, fleurs en gelots . . . . . 4.50

#### FORSYTHIA.

Très jolies arbrisseaux, de vigueur modérée mais pas difficile sur la qualité du terrain. Ils fleurissent très tôt, au printemps d'abondantes fleurs jaunes qui s'épanouissent avant les feuilles.

— **Fortunei**, jolies fleurs jaune d'or en clochettes, floraison la plus précoce . . . . . 2.50

— **Intermedia**, hybride entre le F. *suspensa* et le F. *viridisima* . . . . . 2.50

— **suspensa**, en février-mars il se couvre avant les feuilles de fleurs jaunes tachetées de rouge . . . . . 2.50

— **viridissima**, à feuilles sombres, en février-mars fleurs jaunes nombreuses . . . . . 2.50

**FUCHSIAS RICCARTONI**, fleurs à clochettes rouge vif intérieur bleu, convient spécialement comme arbuste de premier rang. La souche seule est rustique . . . . . 1.50

**Genista præcox alba** (Genêt), à fleurs blanches, fleurit au printemps, en pots . . . . . 8.50

— **Andreana**, à fleur jaune d'or nuancé, en pots . . . . . 8.50

— **Butterfly**, ailes grenat clair, étendard jaune doré, en pots . . . . . 8.50

— **Juncea** (d'Espagne), longues grappes, fleurs jaune vifs odorantes, n'a rien de commun avec le genêt ordinaire . . . . . 3.—

**GROSEILLER SANGUIN** (voir Ribes, page 47).

**HIBISCUS** (Althéas), Ketmie des jardins en variétés greffées . . . . . 6.—

Culture facile, plantes intéressantes par leur abondante floraison tardive se prolongeant de fin juillet jusqu'aux gelées et par la grande variation de leur coloris, ils supportent la taille, ce qui permet leur emploi dans les parterres à la Française.

**Hedysarum multijugum**, grappes légères de fleur violacée . . . . . 2.50

**Hippophæa rhamnoides** (Argousier Grisct) . . . . . 2.50

#### HORTENSIAS.

Jolies arbrisseaux pour pleine terre et plantes d'appartement. Une terre calcaire ou eau ferrugineuse rendent les teintes plus vives. Il est impossible d'en garantir la couleur des fleurs, étant directement influencée par les facteurs minéraux du sol.

Plantes de pleine terre.

Bonne plante moyenne . . . . . 3.—

Fortes touffes . . . . . 4.—

Dans les variétés :

**La perle**, rose ; **Mme E. Mouillière**, blanc à œil rose ; **Mme Renée Gaillard**, blanc ; **Otaks Monstruosa**, rose énorme inflorescence et grande floribondité.

Plantes boutonnées en pots de 5 à 6 branches florales . . . . . 5.—

— — — 7 à 10 — — — — — 6.—

**Coquelicot**, rouge ; **Deutschland**, rose ; **Elmar**, rose vif ; **Etincelant**, carmin brillant ;

**La Marne**, rose ; **Lily Mouillière**, bleu à reflet nuance ; **Mme Chotard**, bleu azur ;

**Mme Mouillière**, blanc ; **Maréchal Foch**, rose ; **Matador**, lilas ; **Niedersachsen**, bleu ;

**Parein**, rose ; **Parsifal**, rouge ; **Souvenir de Mme Chautard**, rose vif.

15.— à 26.—

Plantes boutonnées en cuvelles, forts spécimens pour garnir terrasse, en rose, blanc et bleu


#### HYDRANGEA PANICULATA GRANDIFLORA.

Plantes très rustiques, énormes panicules compacts de fleurs blanches en effet très ornemental de juillet aux gelées, touffes de 3 à 4 branches . . . . . 2.50

Très fortes touffes . . . . . 3.—

— — — sur tige (voir cliché, page 41).





|  |      |
|--|------|
| <i>Lespedeza bicolor</i> , fleurs roses et pourpres . . . . .                                    |      |
| <i>Leycesteria formosa</i> , beau feuillage et fleurs pourpres, fruits noirs en grappe . . . . . | 2.75 |
| Lilas (voir <i>Syringa</i> , même article).  |      |
| <i>Lonicera</i> (voir page 56).  |      |

| Prix la pièce Fr.C.   |      |
|---|------|
| <i>Hypericum Moserianum</i> (Millepertuis), pour bordure, belles fleurs jaune . . . . .   | 2.50 |
| — <i>Calycinum</i> , grande fleur jaune or; floraison estivale continue . . . . .   | 2.50 |
| <i>Jasminum nudiflorum</i> (Jasm. Jaune) . . . . .  | 2.50 |
| — <i>officinalis</i> (Jasmin blanc) . . . . .   | 3.50 |
| <i>Kerria japonica</i> (Syn. <i>Corchorus Japonicus</i> ), à rameaux grêlés produisant petites fleurs jaunes pendant tout le printemps et l'été . . . . . | 2.50 |
| — <i>flore pleno</i> , à feuilles panachés, fleurs jaune d'or éclatant . . . . .  | 2.50 |
| — <i>folius variegatis</i> , à feuilles marginées de blanc . . . . .  | 2.50 |
| <i>Ketmie</i> (voir <i>Hibiscus</i> ). . . . .  | 3.—  |

# MAGNOLIAS.

Les Magnolias sont les plantes par excellence pour l'ornementation de nos jardins. La floraison splendide de quelques variétés est des plus précoces et se montre bien avant l'apparition du feuillage, dont le port et la beauté sont vraiment remarquables.

- *alba spectabilis*, fleurs blanches.
  - *Alexandrina*, fleurs blanches, nuancé de rouge tardive.
  - *Amabilis*, fleurs blanches teintés de rouge.
  - *Halicana stellata*, fleurs blanches, très florifère.
  - *Linneana*, très grandes fleurs blanches, pourpres à l'intérieur.
  - *Norbertiana*, blanches au centre, pourpre à l'extérieur.
  - *Purpurea*, nombreuses fleurs, rouge purpurin.
  - *Soulangiana*, fleurs purpurines, espèce très florifère.
  - *Speciosa*, fleurs blanches un peu de rouge à l'intérieur.
- Belles touffes de hauteur 80—100 cm. 32.—  
 — — — 125—150 cm. 45.—

**MALUS.** Pommiers à fleurs et à fruits ornementaux et très décoratifs (en tiges et en demi-tiges, voir page 42).

- *Atrosanguinea*, à fleurs et fruits pourpres . . . . . 6.—
- *Baccata*, très florifère, fruits jaunes . . . . . 6.—
- *Floribunda*, feuilles légèrement pourpres ainsi que les fruits; très estimé pour le forçage . . . . . 6.—
- *Schedeackeri*, à fleurs roses double . . . . . 6.—

Noisetiers (voir page 12).

**PÆONIA variés** (voir plantes vivaces, page 74).



MAGNOLIAS

A partir de 50 d'une même espèce, le prix du 100 est applicable à 10% de réduction sur le prix unitaire.

**PHILADELPHUS** (Syn. de *Seringat*).

|   |      |
|---|------|
| — <b>conquête</b> , blanc, à très grandes fleurs . . . . .  | 3.50 |
| — <b>coronarius</b> ( <i>Seringat</i> odorant), en juin fleurs blanc terne, en grappes terminales et exhalant une forte odeur d'oranger . . . . .   | 3.50 |
| — <b>fol. aureus</b> , à feuilles dorés, fleurs rose à la base purpurine . . . . .  | 3.50 |
| — <b>deutziflorus</b> , à fleurs de <i>Deutzia</i> . . . . .  | 3.50 |
| — <b>girandole</b> , cette nouveauté dans le genre d'Albâtre et de Virginal surpasse ces deux variétés par la perfection et la beauté de ses fleurs grandes, doubles, imbriquées d'un blanc de lait . . . . . | 3.50 |
| — <b>grandiflorus</b> , à grandes fleurs blanches odorantes . . . . .   | 3.50 |
| — <b>hybride Lemoine</b> , à rameaux gracieusement arqués sous le poids des fleurs blanches, très odorantes . . . . .   | 3.50 |
| — <b>Manteau d'Hermine</b> , blanc crème double . . . . .   | 3.50 |
| — <b>Norma</b> , tiges très hautes, larges fleurs simples à grand effet . . . . .   | 3.50 |
| — <b>Sibylle</b> , longs rameaux arqués d'un port très élégant, grandes fleurs régulières en coupe ; à bords un peu dentelés, blanc maculé rose pâle . . . . .  | 3.50 |
| — <b>virginal</b> , plante d'une grande vigueur, rameaux longs, érigés, se couvrant au printemps d'une masse de grandes fleurs semi-doubles, d'un blanc superbe, odorantes . . . . .                          | 3.50 |

**Potentilla fruticosa** (*Potentille* en arbre) . . . . . 5.—

**PRUNUS PISSARDI**, pruniers à feuilles pourpres décoratif, effet merveilleux . . . . . 4.—

— — **fortes plantes** . . . . . 5.—

— **sinensis flore albo pleno** . . . . . 5.—

Charmant arbuste à floraison printanière, fleurs doubles, blanc pur, ressemblant à de petites roses pompon, couvrant les branches sur toute leur longueur.

— **triloba fl. pl.**, jolies fleurs roses bien doubles, floraison mars-avril . . . . . 5.—

**Ptelea trifoliata** (*Orme* de *Semarie*), à trois feuilles, en fleurs mai-juin . . . . . 2.50

**Pyrus** (voir *Cydonia*), même article page 44.

**Rhododendron** (voir page 53).

**RHUS Cotinus** (*Arbre* à perruque) . . . . . 2.50

Donne en juin de nombreuses inflorescences gris rosé d'un aspect plumeux, rappelant un peu une perruque.

— — **Atropurpurea**, à houppe pourpre . . . . . 5.—

— **Glabra** (*Sumac glabre*), à hampes rouges . . . . . 5.—

— **Typhina laciniata**, *Sumac* à feuilles laciniées et légères, très découpées . . . . . 5.—

**RIBES alpinum** (*Groseiller des Alpes*), fleurs jaune verdâtre disposées en grappes dressées fruits écarlates . . . . . 2.50

— **aureum**, en avril-mai fleurs jaunes d'or en grappes longues, fruits jaunes . . . . . 2.50

— **SANGUINEUM**, fleurs rose disposées en grappes nombreuses, très longues . . . . . 2.50

— — **Atrosanguineum**, fleurs rouge sang . . . . . 2.50

**Salix repens argentea**, convient spécialement pour berges humides . . . . . 2.50

**Salix rosmarinifolia** (*Saule* à feuilles de *rosmarin*), feuillage argenté, très touffu et décoratif . . . . . 2.50

**SAMBUCUS** (*Sureaux*), on emploie fréquemment les *Sambucus* pour former des haies et dans la plantation des massifs . . . . . 2.50

— **nigra fol. aureis**, *Sureau* à feuilles dorées . . . . . 2.50

— — **laciniata**, *Sureau* à feuilles laciniées . . . . . 2.50

— — **Puervulenta alba**, feuilles maculées de blanc . . . . . 2.50

— **Racemosa**, à grappes de fruits rouges . . . . . 2.50

*Seringat* (voir *Phyladelphus*).

**SPIRAEA.**

Les spirées sont les arbustes les plus importants de nos plantations paysagères ; la collection en est très nombreuse et des plus variées, de végétation très différente, soit naine ou très vigoureuse. Ils se distinguent principalement par la variation et l'abondance de leur floraison depuis le printemps jusqu'aux gelées.

— **Ariaefolia** (*Spirées* à feuilles d'*Aria*), beau feuillage, fleurs blanches en juillet.

— **BILLARDII** (de *Billard*), très florifère . . . . . 2.50

— **Bumalda rosea**, en juin-septembre, fleurs rose foncé vif . . . . . 2.50

— — **Anthony Waterer**, fleur d'un riche cramoisi . . . . . 2.50

— **Callosa alba**, à fleurs blanches, variété compacte et nain, 30 cm. . . . . 2.50

— — **atrosanguinea**, à fleurs pourpres . . . . . 2.50

— — **superba**, à fleurs roses . . . . . 2.50





SYRINGA « LILAS »

Prix la pièce Fr.C.

|  |      |
|--|------|
| <b>SPIRAEA Japonica</b> , pour forcer<br>(Vivace Astilbe), (voir<br>page 67).  |      |
| — <b>Lindleyana</b> , grandes panicules,<br>fleurs blanches, juill.-août,<br>hauteur 1.20 m.                               | 2.50 |
| — <b>OPULIFOLIA</b> , fleurs blanches<br>en juin   | 2.50 |
| — <b>aurea</b> , à feuilles jaunes,<br>fleurs blanches   | 2.50 |
| — <b>REVERSIANA</b> , à fleurs doubles<br>blanches, mai-juin   | 2.50 |
| — <b>sorbifolia</b> , à feuilles de Sorbier  |      |
| — <b>Thunbergi</b> , en mars, petites<br>fleurs blanches, le long de<br>la tige, convient pour bor-<br>dures               | 2.50 |
| — <b>VANHOUTTEI</b> , petits bouquets<br>fleurs blanches, mai-juin,<br>le plus florifère et le plus<br>méritant des Spirea | 2.50 |
| <b>Staphyllea colchica</b> , jolies fleurs en<br>grappes, blanc crème odo-<br>rantes                                       |      |
|  | 3.50 |
| <b>Sureaux</b> (voir Sambucus).  |      |
| <b>Symphoricarpos</b> (Symphorines).   |      |
| — <b>fructo alba</b> , à fruits blancs   | 2.50 |
| — <b>rubra</b> , à fruits rouges   | 2.50 |
| — <b>fol. var.</b> , à feuillage panaché   | 2.50 |
| <b>SYRINGA « LILAS »</b> .   |      |

Cette superbe espèce de plante est devenue depuis quelques années le plus grand ornement printanier de nos parcs et jardins, par leur abondante et riche floraison. Très rustique, ils poussent dans tous les terrains et le font rechercher pour faire des grands massifs; aussi la

plupart des espèces se prêtent admirablement pour le forçage.

|  |      |
|--|------|
| — <b>vulgaris</b> (Lilas commun), touffes  | 5.—  |
| — <b>greffées</b> , dans les variétés ci-après : <b>petites touffes</b>  | 7.50 |
| — — — — — <b>touffes moyennes</b>  | 10.— |
| — — — — — <b>très fortes touffes</b>   | 12.— |
| — <b>Charles X</b> , d'un beau coloris pourpre.  |      |
| — <b>Mad. Casimir Perrier</b> , extra fleurs blanches doubles.   |      |
| — <b>Lemoine</b> , fleur double blanc pur.   |      |
| — <b>Marie Legraye</b> , fleurs simples, d'un blanc pur ressemblant à celles de l'oranger, très florifère; se conserve très bien en fleurs coupées, un des meilleurs à forcer. |      |
| — <b>Michel Buchner</b> , très grosses fleurs régulières, lilas rosé, boutons roses, plante magnifique et d'une grande supériorité, se force bien.                             |      |
| — <b>Président Carnot</b> , variété à fleurs doubles, longs thyrses d'un lilas pâle éclairé de blanc.  |      |
| — <b>Président Grévy</b> , thyrses de 30 centimètres, larges fleurs bleu corail, à centre brillant et à bord rosé.   |      |
| — <b>Princesse Clémentine</b> , thyrses grandes fleurs blanches demi-double.   |      |
| — <b>Reaumur</b> , grandes fleurs simples, carmin foncé.   |      |
| — <b>Souvenir de Louis Späth</b> , fleurs et thyrses volumineux, coloris pourpre foncé splendide.  |      |

A partir de 50 d'une même espèce, le prix du 100 est applicable  
à 10% de réduction sur le prix unitaire.


Prix la pièce Fr.C.

|   |      |
|---|------|
| <b>TAMARIX africana</b> (Tamarix d'Afrique), port érigé, fleurs roses en Mai, à verdure très fine comme celle de l'asperge. Les Tamarix conviennent surtout pour les terres de mauvaise qualité et les bords de la mer; très recommandé pour tous jardins . . . . . | 2.50 |
| — <b>gallica</b> (de France), fleurs blanches ou roses, juillet-septembre . . . . .   | 2.50 |
| — <b>germanica</b> , en été fleurs blanches, teintées de rose . . . . .   | 2.50 |
| — <b>hispida estivalis</b> , à fleurs roses carminé, très vif . . . . .   | 2.50 |
| — <b>japonica</b> (du Japon), de petite taille, feuillage très léger, des plus élégants . . . . .   | 2.50 |
| — <b>odessana</b> , à fleurs roses, végétation blanche . . . . .  | 2.50 |

**Troënes** (voir Ligustrums).

**VIBURNUM (Viorne).**

|  |      |
|--|------|
| — <b>Carlesii</b> , végétation lente, feuilles ovales dentées, floraison abondante d'un blanc rosé . . . . .         | 5.—  |
| — <b>LANTANA</b> , feuilles velues, demi persistant . . . . .  | 3.—  |
| — <b>OPULUS STERILIS flore pleno</b> (Boule de Neige), à fleurs blanches, mai-juin (demi-tige voir page 42). . . . . | 2.75 |
| — <b>Plicatum</b> , port spécial, fleurs blanches, feuilles dentées . . . . .  | 7.50 |
| — à feuillage persistant (voir page 53).   |      |



**Tamarix**

**WEIGELIA (Diervilla).**

Les Weigelias sont les arbustes les plus ornementaux et les plus indispensables dans nos jardins. La merveilleuse floraison printanière jointe à leur rusticité et à la bonne tenue de la plante en font une des espèces les plus intéressantes et les plus recommandables. Ils donnent une quantité de fleurs de couleurs variées, roses, rouges, blanches, carmin, etc., qui produisent un effet vraiment remarquable.

|   |     |
|---|-----|
| — <b>amabilis</b> , rose pâle . . . . .   | 3.— |
| — <b>candida</b> , une des plus beaux blancs, variété précoce . . . . .   | 3.— |
| — <b>Diderot</b> , bonne variété à fleurs rouge brillant . . . . .  | 3.— |
| — <b>Eva Rathke</b> , à floraison rouge remontant, grandes fleurs . . . . .   | 3.— |
| — <b>Lavallée</b> , très florifère, rouge foncé . . . . .   | 3.— |
| — <b>La Perle</b> , bouton rose, fleurs blanc crème à bords rose tendre . . . . .   | 3.— |
| — <b>Mad. Billard</b> , blanc rosé . . . . .  | 3.— |
| — <b>NANA VARIEGATA</b> , plante naine, belle panachure, forme de magnif. bordures.   |     |
| — <b>Rosea</b> , fleur rose très curieux, très florifère . . . . .  | 3.— |
| — <b>rosea foliis purpureis</b> , belle variété à feuillage pourpre, nombreuses fleurs d'un beau rose franc . . . . .   | 3.— |
| — <b>Stelzneri</b> , rose . . . . .   | 3.— |
| — <b>Van Houttei</b> , blanc rosé . . . . .   | 3.— |
| <b>Xanthocera sorbifolia</b> , à feuilles de sorbier, donne en mai en même temps que les feuilles de jolies fleurs blanches, maculées de rouge cuivré . . . . . | 5.— |

Notre **SERVICE D'ARCHITECTURE DE JARDINS** vous renseignera **GRATUITEMENT** pour le choix des arbustes qui conviendraient à chaque exposition ou partie du jardin.

Si un nouveau jardin est à aménager ou une propriété à transformer, nous engageons vivement les profanes à nous consulter (— voir rubrique spéciale page 4).

Même s'il ne s'agit que d'une petite propriété, vous avez intérêt à nos conseils et concours.

A partir de 50 d'une même espèce, le prix du 100 est applicable  
à 10% de réduction sur le prix unitaire.



# Arbustes à feuilles persistantes

## Immer groen blijvende Sierstruiken

Les arbustes à **feuilles persistantes** se plantent à la même époque que les arbustes à **feuilles caduques** (article précédent), soit en octobre jusque mars.

Pour obtenir une bonne réussite, il est nécessaire de bien défoncer les terrains quelques temps avant la plantation ; au bon moment on fait le trou assez grand pour recevoir les racines. Ménager une petite cuvette d'arrosage à chaque arbuste, et quand la plantation est faite donner un très copieux arrosage pour combler les cavités laissées dans le sol par la plantation, il est indispensable d'arroser pendant la saison chaude, il est toujours recommandable et indispensable pendant les grandes chaleurs de bassiner les feuilles de temps en temps ; ceci aidera beaucoup à la reprise.

Prix la pièce Fr.C.

**Andromedia Japonica**, feuilles ovales lancéolées, glabres, rassemblées en touffes au sommet des rameaux . . . . . 25.—

### AUCUBA.

L'Aucuba aime les endroits ombragés et donne un effet très décoratif par son feuillage diversement panaché

|  |      |
|--|------|
| — <b>Japonica</b> (du Japon de pleine terre, plantes de . . . . . 30 à 40 cm. de haut. | 5.—  |
| — — — — — force moyenne . . . . . 45 à 50 cm. —  | 7.50 |
| — — — — — belles plantes . . . . . 55 à 65 cm. —                                       | 10.— |
| — — — — — spécimens pour isoler . . . . . 80 à 90 cm. —                                | 20.— |
| — — <b>crotonifolia</b> , panachure largement prononcée . . . . .                      | 8.—  |

**Bambusa** (Bambou). Les Bambous sont de très jolis arbustes qui peuvent être comparés aux roseaux.

|   |      |
|---|------|
| — <b>Fortunei variegata</b> , panaché, à feuilles légères . . . . .     | 10.— |
| — <b>METAKE</b> , à larges feuilles vertes, le plus vigoureux . . . . . | 5.—  |
| — <b>nigra</b> , noir . . . . .   | 10.— |

### BERBERIS (Epines Vinettes).


Les Berberis sont de jolis arbustes, convenant très bien pour garniture de sous-bois.

|   |      |
|---|------|
| — <b>candidula</b> , forme de jolies touffes, vert brillant au dessus, glauque en dessous . . . . .   | 4.50 |
| — <b>Darwini</b> (Epines Vinettes de Darwin) . . . . .  | 4.50 |
| — <b>dulcis nana</b> , petites feuilles rouges à l'automne. Par sa végétation lente convient pour l'arbuste de 1 <sup>er</sup> rang . . . . . | 4.50 |
| — <b>ilicifolia</b> , à fait de Houx . . . . .  | 4.50 |
| — <b>Knighti</b> , fleur jaune d'or . . . . .   | 4.50 |
| — <b>stenophylla</b> , à feuilles étroites et épineuses . . . . .   | 4.50 |
| — <b>subcauliata</b> , forme un buisson compact, feuilles d'une belle teinte glauque ; fruits rose vif . . . . .                              | 4.50 |
| — <b>THUNBERGI ATROPURPUREA</b> , pourpre foncé, extra pour bordure . . . . .   | 4.50 |
| — <b>Vulgaris</b> , couronne à feuilles verts, fruits rouges . . . . .  | 3.25 |
| — <b>Wilsonae purpurea</b> , décoratif par ses feuilles et aussi par ses fruits d'un beau rose ; fleur jaune d'or . . . . .                   | 4.50 |


|   |      |
|---|------|
| <b>Bupleurum fruticosum</b> , oreille de lièvre . . . . .           | 3.50 |
| <b>Buisson ardent</b> (voir <i>Crataegus pyracantha</i> ), page 52. | 3.50 |

**BUXUS (BUIIS) taillés.**

Les **Buis** réussissent dans les plus mauvais terrains et très bien sous les grands arbres; les formes bien taillées font l'ornement des jardins français.

Buis Boule  
sur tige.

Buis Boule.



Buis en cube.



Buis Pyramide.



Buis Colonne.

|   |  |  |                   |         |          |
|---|--|--|-------------------|---------|----------|
| — | <b>aurea</b> , à feuillage doré en boule de 30 x 30 cm.      |  |                   |         | 25.—     |
| — | <b>sempervirens en boules sur tiges.</b>                     |  |                   |         |          |
|   | Hauteur de tige  |  | Diamètre couronne |         |          |
|   | 40 à 50 cm.  |  | 25 à 30 cm.       |         | 15.—     |
| — | <b>sempervirens boules, rez de terre.</b>                    |  |                   |         |          |
|   | Hauteur  |  | Diamètre          |         |          |
|   | 20 cm.   |  | 20 à 24 cm.       |         | 7.—      |
|   | 30 cm.   |  | 25 à 30 cm.       |         | 9.—      |
|   | 40 cm.   |  | 35 à 40 cm.       |         | 17.50    |
|   | 50 cm.   |  | 45 à 50 cm.       |         | 25.—     |
| — | <b>en cubes.</b>   |  |                   |         |          |
|   | Hauteur  |  | Diamètre          |         |          |
|   | 25 cm.   |  | 20 cm.            |         | 8.—      |
|   | 40 cm.   |  | 20 cm.            |         | 10.—     |
|   | 45 cm.   |  | 25 cm.            |         | 12.—     |
| — | <b>en pyramides.</b>   |  |                   |         |          |
|   | Hauteur  |  | Diamètre          |         |          |
|   | 50 à 60 cm.  |  | 20 cm.            |         | 8.—      |
|   | 70 à 80 cm.  |  | 30 cm.            |         | 10.—     |
|   | 80 à 90 cm.  |  | 30 cm.            |         | 13.—     |
|   | 90 à 1 m.  |  | 35 cm.            |         | 15.—     |
|   | 100 à 1.20 m.  |  | 40 cm.            |         | 25.—     |
| — | <b>en colonnes.</b>  |  |                   |         |          |
|   | Hauteur  |  | Diamètre          |         |          |
|   | 45 cm.   |  | 30 cm.            |         | 15.—     |
|   | 35 cm.   |  | 20 cm.            |         | 12.—     |
| — | <b>pour bordures, (à prévoir 12 plantes par m. courant).</b> |  |                   |         |          |
|   |  |  |                   | Le cent | fr. 30.— |

**Chamæcerasus Nitida**

**CHAMÆCERASUS NITIDA**, à bois grêle, petites feuilles de Buis, arbuste des plus décoratifs très recommandable.

|   |   |      |
|---|---|------|
| — | forte plante extra  | 3.50 |
| — | <b>Puleata</b> , même végétation, feuilles un peu plus grandes et allongées | 4.50 |
|   |   | 3.50 |



**COTONEASTER.**

- *augustifolia*, porte sur ses branches des épines fort décoratives . . . . . 4.—
- *buxifolia*, à feuilles de Buis . . . . . 4.—
- **FRANCHETTI**, à bois grêle, dessous des feuilles argentées . . . . . 4.—
- *Henrianum*, très forte végétation . . . . . 4.—
- \***HORIZONTALIS Davidiana** (Horizontal)

Arbustes à rameaux étalés et rampants convenant pour la décoration des talus, des rochers et rocailles ; remarquables pour leurs nombreux fruits rouge vif, durant tout l'hiver.

Plantes moyennes . . . . . 5.—

Fortes plantes avec motte . . . . . 7.50

- **SIMONSIE**, à grandes feuilles, le plus vigoureux, à port érigé . . . . . 4.—
- *Prostata*, le plus nain spécialement pour rocailles . . . . . 4.—

*Crataegus pyracantha* (Buisson ardent), à baies rouges, supporte le sous-bois . . . . . 6.—

*Dipplopappus chrysophyllus*, à feuilles jaunes, rustique et florifère . . . . . 3.—

**EVONYMUS** (Fusain).

Les Evonymus sont des arbustes très estimés pour leur belle verdure et leur résistance ; on les emploie à garnir les massifs, à former des haies vives, des rideaux, des touffes de verdure, etc. — Ils résistent bien à l'ombre, mais pour les voir se développer vigoureusement il convient de les planter dans un terrain à la fois fertile, frais et exposé en pleine lumière.

— **JAPONICUS**, vert, très rustique, fortes plantes . . . . . 30 à 40 cm. de haut. 3.25

— — — — — 45 à 50 cm. — 4.50

— **Duc d'Anjou**, feuillage vert, clair marginé jaune, variété vigoureuse . . . . .

— *fol. marginatus alba*, à feuilles bordées de blanc . . . . . 30 à 35 cm. — 5.—

— *fol. aurea maculata*, maculée jaune or . . . . .

— *pulchellus*, à feuillage fin et serré d'un beau vert . . . . . 40 à 50 cm. — 7.50

— *radicans fol. argenteis*, rampant panaché blanc . . . . .

— **Silver Gem**, panaché jaune blanchâtre . . . . .

*Epines Vinette* (voir Berberis, page 50).

**ERICA vagans** (Bruyère), rustique, floraison hivernale, fleurs en grelots, pour bordure . . . 4.50

**Gynerium Argenteum** (voir page 72).

**Hedera arborea**, lierre non grimpant, forme des arbustes en boule compacte qui fleurissent abondamment . . . . . 7.—

**HOUX** (*Ilex*).

Les Houx ne redoutent pas l'ombre des grands arbres et demandent un terrain frais léger. Ils sont surtout décoratifs pour planter en haies, par groupe dans les pelouses, isolés en bordures de massifs et même leur nombreuse variation de feuillage vert, panaché blanc et doré, les fait rechercher pour la formation des massifs. Leurs branches portent des fruits, qui s'emploient beaucoup pendant l'hiver, et surtout vers la Noël pour orner les appartements.

**ILEX Aquifolium** (Houx Commun).

Très estimé pour son feuillage et ses fruits longuement persistants et très rustiques.

Plantes en pyramides de . . . . . 75 à 90 cm. de haut. 9.—

— — — — — 100 à 120 cm. — 15.—

— — — — — 125 à 150 cm. — 20.—

— — **Pyramidales** : variété à feuilles vertes, moins épineuses mais la plus intéressante pour ses fruits rouges qui se produisent chaque année. } 75 à 90 cm. de haut. 15.—

Plantes bien garnies de . . . . . 90 à 100 cm. — 20.—

100 à 125 cm. — 27.—

125 à 150 cm. — 34.—

— — *flammea aurea*, flammé de jaune . . . . . 60 à 70 cm. de haut. 20.—

— — *latifolia alba*, à larges feuilles panaché blanc . . . . .

— — *laurifolia*, à feuilles de laurier . . . . . 75 à 90 cm. — 25.—

— — *marginata laurifolia aurea*, à feuilles de lauriers marginés jaunes . . . . . 90 à 100 cm. — 32.—

— — *maculata aurea*, à macules jaunes . . . . . 100 à 125 cm. — 38.—

— — *myrtifolia aurea*, à feuilles de myrte doré . . . . .

— — **Silver Queen**, argenté, très vigoureux . . . . . 130 à 150 cm. — 48.—

Nous possédons en pépinières des **Ilex (Houx)** spécimens forts et remarquables transplantés plusieurs fois, **pyramides** et sur **tiges**, qui ne sont portés au catalogue général. Ces sujets hors série doivent être vus et achetés **sur place**. **MEDAILLE D'OR** — Exposition Bruxelles 1935.

Prix la pièce Fr.C.

|   |      |
|---|------|
| <b>Hypericum calyssinum</b> , nain convenant pour bordure de massifs . . . . .  | 3.—  |
| — <b>Mozerianum</b> , plus nain encore que le précédent et plus florifère, convient comme tapis de sous-bois . . . . .  | 2.50 |
| <b>Kalmia latifolia</b> , fleurs blanc-rosé en juin en corymbes . . . . .   | 20.— |
| <b>LAURO-CERASUS (Laurier-Cerise).</b>  |      |
| Les Lauriers-Cerises ne sont pas difficiles sur la nature du sol ; leur feuillage brillant et leur belle vigueur en font un des plus beaux ornements des jardins en hiver.  |      |
| Plantes bien touffues d'environ . . . . . 40 à 60 cm. de haut.  | 4.50 |
| — — — — — 60 à 75 cm. —   | 6.—  |
| — — — — — 75 à 90 cm. —   | 7.50 |
| — <b>Caucasia</b> , touffes . . . . .   | 7.—  |
| — <b>Lusitanica</b> (Laurier du Portugal)   |      |
| Touffes de 40 à 50 cm. de haut. . . . .   | 6.—  |
| 50 à 60 cm. — . . . . .   | 8.—  |
| 70 à 80 cm. — . . . . .   | 10.— |
| Pyramide de 80 à 100 cm. — . . . . .  | 15.— |
| — <b>Rheinvani</b> , le plus beau laurier. En pyramide de 1.25 m., plantes extra belles . . . . .   | 20.— |
| — <b>Schipkaensis</b> , feuilles allongées, foncé, espèce la plus rustique, touffes . . . . .   | 7.—  |
| <b>Lavandula</b> (Lavande), voir plantes vivaces, page 74.  |      |
| <b>LIGUSTRUM (Troène).</b>  |      |
| Les Troènes sont rustiques et très décoratifs par leurs feuilles luisantes et leurs fleurs blanches en grappes odorantes ; on les emploie pour les massifs, les haies, les rideaux, etc., élevés à tiges, ils conviennent aux jardins français. |      |
| — <b>argenteum elegans</b> , panaché blanc, forte végétation . . . . .  | 3.—  |
| — <b>aureum elegans</b> (Troène doré). En plantes de . . . . . 30 à 45 cm. de haut.   | 2.50 |
| — — — — — 45 à 60 cm. —   | 3.—  |
| — — — — — 60 à 75 cm. —   | 4.—  |
| — <b>italicum</b> , petites feuilles persistantes . . . . .   | 4.—  |
| — <b>japonicum</b> , feuilles épaisses, ovales . . . . .  | 4.—  |
| — — <b>aureum</b> , à feuilles marginées jaunes . . . . .   | 4.—  |
| — — <b>macrophyllum</b> , à larges feuilles vertes luisantes . . . . .  | 4.—  |
| — — <b>aureum</b> , à larges feuilles dorées . . . . .  | 4.—  |
| — <b>lucidum</b> , à feuilles luisantes . . . . .   | 4.—  |
| — <b>OVALIFOLIUM</b> (Troènes de Californie), pour isoler, touffes moyennes . . . . .   | 2.—  |
| — — — — — fortes touffes extra . . . . .  | 2.50 |
| — — — — — plantes pour haies (voir page 61)   |      |
| Arbustes produisant un beau feuillage vert persistant que l'on taille très facilement, rustique vigoureux, forme rapidement de superbes haies qui conserve la verdure pendant tout l'hiver.   |      |
| — <b>Vulgaris</b> (commun) . . . . .  | 3.50 |
| <b>MAHONIA Aquifolium</b> , à feuilles de Houx . . . . .  | 3.—  |
| Beau feuillage épineux, vert luisant, au printemps belles grappes de fleurs jaune d'or, recherchées par les abeilles, en été fruits noirs.  |      |
| — <b>rotundifolia Herveyi</b> , feuilles arrondies, inermes . . . . .   | 5.—  |
| — <b>fascicularis</b> , feuilles plus épineux, inflorescence plus denses . . . . .  | 5.—  |
| — <b>japonica</b> , belle variété à larges feuilles coriaces . . . . .  | 5.—  |
| <b>Osmanthus Aquifolium</b> (Osmanthe), à feuilles de Houx.   |      |
| Plantes moyennes . . . . .  | 6.50 |
| Fortes plantes . . . . .  | 8.50 |
| — — <b>aurea</b> , à feuillage panaché jaune . . . . .  | 7.50 |
| <b>Phyllirea angustifolia</b> , feuilles subsessiles, étroites . . . . .  | 7.50 |
| — <b>Vilmoriana</b> , feuilles de laurier, fleurs blanches, odorantes, en avril . . . . .   | 7.50 |
| <b>Rhamnus Alternus</b> , feuilles luisantes, fruit rouge, puis noir . . . . .  | 3.50 |
| — <b>Frangula</b> . . . . .   | 3.50 |

J'enverrai encore franco de port, dans toutes les gares Belges, les commandes en fruitiers, rosiers, plantes vivaces et bulbes à fleurs au prix de ce catalogue et dépassant une valeur de 100 francs.

Les commandes dépassant 200 francs bénéficieront en outre d'une prime plante d'appartement ou de jardin.

Ik zal nogmaals verzenden vrachtvrij naar alle Belgische statien, de bestellingen in fruitgoed, rozelaars, doorlevende planten en bloembollen, prijs van dezen kataloog en eene waarde van 100 franken overtreffende.

De bestellingen overtreffende 200 franken genieten te meer van eene premie kamerplant of tuinplant.



# Rhododendrons

## RHODODENDRONS HYBRIDES (plein air).

Prix la pièce le cent

|   |      |        |
|---|------|--------|
| Diamètre 30 à 40 cm., plantes bien boutonnées . . . . . | 7.50 | 700.—  |
| — 40 à 50 cm. . . . .                                   | 9.—  | 800.—  |
| — 50 à 60 cm. . . . .                                   | 11.— | 1000.— |
| — 60 à 80 cm. . . . .                                   | 15.— | 1400.— |
| — 80 à 100 cm. . . . .                                  | 20.— | 1800.— |

Quelques variétés remarquables : **Boule de neige**, blanc de neige ; **Caractacus**, rouge pourpre ; **Catawbiense grandiflore**, bouquets mauves ; **Christmas Cheer**, blanc rosé florifère ; **Cunighams white**, blanc ; **Cynthia**, rose brillant ; **Evaristianum**, rose lilacé tendre ; **James Marchal Brooks**, écarlate bronzé ; **John Waterer**, rouge amarante ; **Kate Waterer**, cramoisi rose clair ; **Lady Annette de Trafford**, crème à macules brun ; **Mme Masson**, blanc maculé jaune ; **Mme Wagner**, centre blanc-châtre bord carmin foncé ; **Michael Waterer**, rose laque pointillé de noir ; **Minie**, rose pâle ; **Mrs John Clutton**, blanc légèrement jaune pâle ; **Pink Pearl**, roses magnifiques ; **Prince Camille de Rohan**, blanc bordé d'incarnat rosé ; **Sapho**, rose carminé ; **Roseum elegans**, rose lilas ; **Vesuvius**, rouge carmin ; **William Austin**, cramoisi rose écarlate et autres belles variétés.

## RHODODENDRONS PONTICUM.

|  |                      |      |       |
|--|----------------------|------|-------|
| — bonnes touffes, plantes cultivées boutonnées . . . . . | 50 à 60 cm. de haut. | 7.50 | 700.— |
| — fortes touffes . . . . .                               | 60 à 75 cm. —        | 9.—  | 800.— |

En mai-juin fleurs d'un beau pourpre violet, ponctuées ou maculées, feuilles oblongues.

|  |      |
|--|------|
| <b>Rosmarinum officinalis</b> , fleurs bleuâtres au printemps                  | 6.—  |
| <b>Skimmia japonica</b> (Skimmia), remarquable pour les nombreux fruits rouges | 12.— |
| — <b>oblata</b> , à larges feuilles luisantes . . . . .                        | 10.— |

Troënes (voir Ligustrum).

## VERONICA BUXIFOLIA.

Véronique à feuilles de buis, très belle, d'une croissance naine et compacte à très petites feuilles d'un vert foncé luisant, très recommandable pour bordure ; hauteur maxima : 15 cm. . . . .

1.50 125.—

|  |      |       |
|--|------|-------|
| — <b>TRAVERSII</b> , feuillage plus foncé que le précédent, en été abondantes fleurs blanches, atteint 0.75 m. de hauteur, convient pour petites haies . . . . . | 2.50 | 200.— |
|--|------|-------|

## Viburnum.

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| — <b>LATANA</b> , feuillage rougeâtre vers l'automne, fleur blanc pur grosses boules . . . . .    | 2.— | 175.— |
| — <b>Rhytidophyllum</b> , longues feuilles gaufrées, larges corymbes de fleurs blanches . . . . . | 3.— |       |
| — <b>Utile</b> , très décoratif, superbe feuillage . . . . .                                      | 5.— |       |

## Yucca filamantosa

|  |      |
|--|------|
| Plantes moyennes . . . . .                                       | 7.—  |
| Fortes plantes . . . . .   | 10.— |
| — <b>pendula</b> (voir fig.), plantes moyennes en pots . . . . . | 7.—  |
| — — fortes plantes en pots . . . . .                             | 10.— |



Yucca pendula en fleur

CONSULTEZ nous pour faire un choix judicieux d'arbustes. Tous les renseignements vous seront fournis sans engagement.

RAADPLEEGT ons voor een oordeelkundige keus te doen van heesters. Alle inlichtingen worden kosteloos gegeven.

# Plantes grimpantes et sarmenteuses

pour couvrir des murs, des troncs d'arbres, des gloriettes, etc.

## Klim- en Rankplanten

voor het bekleeden van muren, boomstammen, zomerhuisjes, enz.



Une Glycine en fleur

|   | Prix la pièce Fr.C. |
|---|---------------------|
| <i>Akebia quinata</i> , plante vigoureuse, beau feuillage, grappe de fleurs lie de vin  | 4.50                |
| <b>AMPELOPSIS (Vigne vierge).</b>   |                     |
| — <i>Muralis</i> , variétés vigoureuses s'attachant bien aux murs rugueux à feuilles découpées montrant clairement les nervures.  |                     |
| Plantes cultivées en pots   | 3.50                |
| — <i>Quinquifolia</i> (rampante), ne convient seulement que pour garnir de vieux troncs d'arbres, en faire des gloriettes ou des haies contre traillis. Très forte végétation | 3.50                |
| — <b>VEITCHI</b> (grimpante), feuillage léger, luisant, devenant tout rouge en automne, s'attache très facilement aux murs les plus élevés aussi facilement que le lierre.    |                     |
| <b>Plantes de pleine terre</b>  | 3.—                 |
| Plantes cultivées en pots (reprise certaine)  | 3.50                |
| <i>Aristolochia Siphon</i> (pipe allemande), propre à l'exposition du Nord, larges feuilles   | 10.—                |
| <i>Bignonia grandiflora</i> , très grandes fleurs, floraison automnale  | 7.50                |
| — <b>RADICANS</b> , Jasmins à fleurs rouges   | 5.—                 |
| <b>Chèvre-feuille</b> ( <i>Lonicera</i> , même article).  |                     |
| <b>CLEMATIS</b> , à petites fleurs :  |                     |
| — — <i>flammula</i> , blanches odorantes, très florifère  | 5.—                 |
| — — <i>montana</i> (des montagnes), fleurs blanches odorantes, mai-juin   | 5.—                 |
| — <i>viticella</i> , fleurs bleues, de juillet aux gelées   | 5.—                 |
| — <b>A GRANDES FLEURS</b> , page 56.  |                     |
| <i>Evonimus radicans fol. argentea</i> , rampant à feuilles panachées blanc, extra pour bordures et rochers   | 3.50                |
| <b>GLYCINE sinensis</b> , à fleurs bleues, belles plantes   | 8.—                 |
| — — extra, fortes plantes   | 10.—                |
| — — <i>alba</i> , à fleurs blanches   | 10.—                |
| <b>HEDERA HELIX</b> (Lierres).  |                     |
| — — <i>argentea elegans</i> , panaché blanc   | 6.—                 |
| — — <b>HIBERNICA</b> (Lierre d'Irlande), feuilles très grandes, le meilleur pour treillage.   |                     |
| Belles plantes en pots de   |                     |
| — — — 75 à 100 cm. de haut.   | 2.50                |
| — — — 100 à 125 cm. —   | 3.—                 |
| — — — 130 à 150 cm. —   | 4.—                 |
| Le cent fr.   | 225.—               |
| — — <i>maderiensis variegata</i> , feuilles garnies de larges panachures blanches argentées   | 6.50                |
| — — <i>Roegneriana</i> , très grandes feuilles en cœur  | 6.50                |
| <i>Jasminum</i> (voir page 46).   |                     |



**Lonicera** (Chèvre-feuille).

Les Chèvre-feuilles sont de jolis arbustes grimpants très recherchés, autant par leur vigueur que pour l'odeur très agréable de leurs fleurs. On les emploie pour garnir les tonnelles, les palissades et le tronc des arbres. Ils sont faciles à cultiver en toute bonne terre.

|   |      |
|---|------|
| — <b>Belgica</b> , fleurs blanc rosé, baie rouge vif, fortes plantes . . . . .  | 5.50 |
| — <b>punicera</b> , à fleurs rouge corail, disposition spéciale de l'inflorescence . . . . .  | 8.—  |
| — <b>semperflorens</b> , toujours fleuri . . . . .  | 5.50 |
| — <b>SEMPERVIRENS</b> , grimpant à feuillage persistant . . . . .   | 5.50 |
| <b>Passiflora cœrulea</b> (Fleurs de la Passion), demandent une exposition chaude et abritée pendant l'hiver, plantes cultivées en pots . . . . . | 7.50 |
| <b>Periloca graeca</b> , arbres très vigoureux, longues feuilles luisantes . . . . .  | 4.50 |
| <b>POLYGONUM BALDSCHUANICUM</b> , vigoureux et florifères, fleurs blanches, très recherché pour les abeilles (mellifère) . . . . .                | 7.—  |
| <b>VINCA MAJOR</b> (Pervenches), à grandes feuilles, fleurs bleues . . . . .  | 2.—  |
| — — <b>fol. marg.</b> à grandes feuilles panachées . . . . .  | 2.50 |
| <b>Vigne-Vierge</b> (voir Ampelopsis, même article).  |      |
| <b>Wistaria</b> (voir Glycines).  |      |

## Clematites à grandes fleurs Grootbloemige Clematis

Plante grimpante rustique et d'une culture très facile  
est d'un effet splendide depuis le printemps jusqu'aux gelées.

Fortes plantes en pots . 10.—



Clematites à grandes fleurs

Les Clématites à grandes fleurs se prêtent à de nombreux usages au point de vue de l'ornementation, pour la garniture des troncs d'arbres, pour tapisser les murs, etc. On peut encore en former des colonnades dans les plates-bandes, en garnir les massifs, soit seules, soit associés à diverses plantes à feuillage décoratif, leurs tiges alors traînantes produisent un effet charmant.

Au moment de la plantation, bien préparer le sol qui doit être sain et léger; si l'emplacement qu'on leur destine ne remplit pas ces conditions, il faut avoir soin d'ouvrir pour chaque plante un trou de 0.50 m. carré sur autant de profondeur et le remplir avec le mélange suivant :

Terre de bruyère, 1/3. — Terreau de feuilles bien consommé, 1/3  
Terre ordinaire, 1/3.

### MEILLEURES VARIETES :

- Baron Veillard, lilas légèrement rosé.
- Daniel Deronde, bleu foncé, très élégant.
- Duchess of Edinburgh, blanc double.
- Gipsy Queen, violet velouté, foncé, floraison tardive.
- Hybrida Sieboldi I, bleu satiné.
- JACKMANI, violet foncé, très florifère.
- **superba**, fleur plus grande et plus foncé que Jackmani.
- LAWSONIANA, très grandes fleurs, mauve lilacé.
- Lilacina, bleu ciel.
- Madame Lecoultré, blanc pur.
- Mary Desfossé, blanc résistant.
- Nelly Moser, couleur mauve panaché rose.
- The President, bleu foncé.

**VILLE DE LYON**, rouge carmin, plus foncé aux bords, fleur grande, très florifère.

## Conifères - Coniferen

Tous mes Conifères ont été replantés plusieurs fois et tiennent très bien leur motte de terre. Je puis les fournir en toute confiance pour la reprise.

Les **Conifères** ou **Arbres verts résineux** doivent être transplantés à l'automne (septembre-octobre). A cette époque, les nuits sont fraîches et les racines ont encore le temps de prendre possession du sol et de se développer avant l'hiver, ou bien planter au printemps, au départ de la sève, c'est-à-dire de mars en fin avril, suivant les variétés.

La plantation de **Conifères** demande beaucoup de soins. En général ce sont les terres sablonneuses à sous-sol frais qui conviennent le mieux aux Conifères, ils réclament un sol léger que l'on composera avec les terres d'humus ramassées sous les hautes futaies (de chênes ou de Conifères par préférence) et prises à la surface du sol sur une épaisseur de 0.02 à 0.03 M., après avoir préalablement râclé au râteau les feuilles superficielles, elles remplaceront avantageusement la terre de bruyère. Dans les sols maigres, il sera bon d'ajouter un dixième de fumier bien consommé.

### CONIFERES EN GRANDS SPECIMENS HORS SERIE.

Nous possédons en pépinières des **Conifères extra beaux**, spécimens forts et remarquables, transplantés plusieurs fois, qui ne sont pas portés au catalogue général parce qu'ils existent en nombre insuffisant pour être offerts à l'ensemble de notre clientèle. Ces **sujets hors série** doivent être vus et achetés **sur place**.

Le Conifère doit être **immobilisé** d'une façon absolue, pendant un an au moins contre l'action du vent, il sera haubané au moyen de trois fils de fer fixés d'une part à mi-hauteur de la tige, sur des tampons de paille ou de mousse et d'autre part sur trois piquets fichés en terre en triangle à une quinzaine pendant toute la saison chaude, dans la cuvette ménagée à cet effet, l'arrosage devra être copieux, mais pas renouveler davantage. Pour les plantations du printemps des bassinages matin et soir pendant les deux premiers mois de végétation (mai et juin) aideront beaucoup à la reprise.



Abies Nordmanniana



Cedrus Deodora



# Pépinières AUG. VAN HEDEN — WETTEREN (Belgique)

|   | Hauteur   | Prix la pièce                |
|---|---|------------------------------|
|   | M.C.  | Fr. C.                       |
| <b>Abies Canadensis</b> , arbre des plus gracieux, au branchage léger et remontant ;<br>feuillage fin, très élégant . . . . . | 1.20 à 1.50<br>1.75 à 2.—                               | 25.—<br>45.—                 |
| — <b>CONCOLOR</b> , très joli conifère d'un beau port, feuillage bleu argenté . . . . .                                       | 0.80 à 1.00<br>1.— à 1.20<br>1.25 à 1.50<br>1.70 à 2.—  | 12.—<br>20.—<br>28.—<br>35.— |
| — <b>Douglaise</b> , en plantes bien formées . . . . .  | 1.50 à 2.—  | 75.00                        |
| — — — — — pour boisement, page 62.  |   |                              |
| — <b>EXCELSA</b> ( <i>Epicea Commun</i> ), sapin du Nord . . . . .  | 0.60 à 0.75<br>0.80 à 1.—<br>1.10 à 1.25<br>1.35 à 1.50 | 4.—<br>5.—<br>6.50<br>8.—    |

## Bien Garnis pour Arbres de Noël (à notifier spécialement)

— — — — — pour reboisement, voir page 63.

Le *Picea Excelsa* est l'un des plus beaux et des plus grands arbres d'Europe ; il est aussi un des plus répandus en raison de ses emplois multiples, son feuillage vert sombre le rend très propre à former des groupes et des fonds de paysage. Dans les grandes propriétés on en fait des avenues pittoresques et majestueuses. Il s'accommode de tous les sols, quelle que soit leur nature géologique ou minéralogique, mais il préfère les terrains humides.

— **NORMANIANNA** (voir fig.), jette ses branches horizontalement, par étages avec régularité et forme une pyramide des plus majestueuses.

|                                      |  |                              |
|--------------------------------------|--|------------------------------|
| <b>PLANTES SUPRÊMES</b> de . . . . . | 0.90 à 1.—<br>1.20 à 1.40<br>1.50 à 1.75<br>1.75 à 2.— | 20.—<br>30.—<br>45.—<br>55.— |
|--------------------------------------|--|------------------------------|

— **Orientalis**, variété très distincte par son feuillage court et appliqué sur les rameaux, d'une teinte vert foncé très brillant . . . . .

1.— à 1.25 25.—

— **Parryana glauca** (*Koster*), variété superbe à feuillage bleu foncé . . . . .

0.80 à 1.— 35.—

1.10 à 1.25 45.—

1.40 à 1.60 65.—

**Araucaria imbricata**, d'une remarquable richesse. Cultivé en cuvelles . . . . .

0.60 à 0.80 70.—

**Cedrus Atlantica** (vert) . . . . .

0.80 à 1.25 15.—

— — **Glauc**, bleu, très décoratif . . . . .

0.75 à 0.90 15.—

1.— à 1.25 22.50

1.50 à 1.75 45.—

— **Deodora** . . . . .

0.80 à 1.— 20.—

1.25 à 1.75 40.—

2.— à 2.25 60.—

— **Libani** . . . . .

1.80 à 2.50 45.—

Les cèdres sont des arbres magnifiques, de croissance rapide, produisant un très bel effet, étant isolés.

**Chamaecyparis** (voir *Retinospora*).

**Cryptomeria elegans** . . . . .

1.— à 1.25 28.—

Espèce japonaise rustique et d'une rare élégance. Son feuillage plumeux prend en hiver une superbe teinte bronzée.

**CUPRESSUS LAWSONI**, plantes régulièrement taillées . . . . .

0.75 à 1.— 10.—

1.— à 1.20 12.50

1.25 à 1.50 15.—

1.60 à 1.75 18.—

2.— à 2.50 18.—

30.—

C'est un de nos arbres verts les plus rustiques, fréquemment employé pour former des grands massifs, pour masquer, il se recommande par son port compact, sans être lourd et sa végétation rapide, la facilité avec laquelle il supporte la taille le rend propre à former des rideaux de verdure, ses variétés avec coloris divers sont très ornementales et recommandables comme sujets d'isolement.



**Cupressus Lawson**

|  | Hauteur<br>M.C.                                       | Prix la pièce<br>Fr. C.      |
|--|---|------------------------------|
| <b>CUPRESSUS LAWSONI</b> <i>Albo spica</i> , Port du type, panaché blanc . . . . .   | 0.75 à 0.90<br>1.— à 1.25                             | 20.—<br>25.—                 |
| — — <b>Alumini</b> , arbrisseau à port pyramidal, feuillage vert glauque foncé . . . . .   | 0.75 à 0.90<br>1.— à 1.20                             | 10.—<br>15.—                 |
| — — <b>Aurea Lutescens</b> , feuillage tout doré, ne brûlant pas au soleil . . . . .   | 1.40 à 1.70<br>0.90 à 1.10<br>1.25 à 1.50             | 25.—<br>17.50<br>25.—        |
| — — <b>Erecta Viridis</b> , branche érigé et disposé en lances, feuillage très fin, d'un vert particulier . . . . .  | 0.40 à 0.50<br>0.60 à 0.80<br>1.— à 1.25              | 6.—<br>10.—<br>18.—          |
| — — <b>Forsteckiana</b> (Chamacyparis). Cette essence est exclusivement réservée aux <b>jardins alpins</b> . Son port est très gracieux, légèrement glauque . . . . .  | 0.25 à 0.35   | 10.—                         |
| — — <b>Mimima glauca</b> , forme boule compacte, feuillage bleu . . . . .  | 0.30 à 0.40<br>0.40 à 0.50                            | 12.—<br>20.—                 |
| — — <b>Obtusa lycopodioides</b> (nouveau), d'un beau vert tendre très rustique, végétation très compacte. Cette variété trouve un judicieux emploi dans les jardins de rocaille . . . . .  | 0.25 à 0.40   | 10.—                         |
| — — <b>Triomphe de Boskoop</b> , feuillage vert bleu, dépassant en intensité le coloris des autres cupressus à feuillage glauque . . . . .   | 0.80 à 1.—<br>1.— à 1.20<br>1.25 à 1.50<br>1.60 à 2.— | 15.—<br>20.—<br>25.—<br>45.— |
| — — <b>Versicolor</b> , feuillage tigré jaune ne brûlant pas au soleil . . . . .   | 0.80 à 1.—<br>1.— à 1.50                              | 15.—<br>25.—                 |
| — — <b>Westermanni</b> . . . . .   | 1.— à 1.40  | 30.—                         |
| Bois tout doré, feuillage entièrement saupoudré de jaune brillant, branches retombantes.   |   |                              |
| — <b>Weseli</b> , forme pittoresque, vert foncé, port érigé compacte . . . . .   | 0.80 à 1.—<br>1.20 à 1.45<br>1.50 à 1.75              | 15.—<br>20.—<br>40.—         |
| <b>Epicea Commun</b> (voir <i>Abies Excelsa</i> ).   |   |                              |
| <b>Gingko Biloba</b> (arbre aux 40 écus). Grand et bel arbre à port élané. Ses feuilles caduques larges et en forme d'éventail, lui donnent un aspect très particulier . . . . .   | 2.50 à 3.—  | 35.—                         |
| <b>Ifs</b> (voir <i>Taxus</i> , page 60).  |   |                              |
| <b>Juniperus hibernica</b> (Syn. <i>fastigiata</i> ). Colonne étroite et tassée, charmante coloration bleuâtre . . . . .   | 0.50 à 0.60<br>0.75 à 1.—<br>1.10 à 1.25              | 9.—<br>15.—<br>20.—          |
| — <b>chinensis aurea</b> . Forme colonne, les pousses et l'année sont teinte verdâtre, passant graduellement au jaune clair . . . . .  | 0.50 à 0.70   | 35.—                         |
| — <b>Quamata Mayeri</b> , à feuillage glauque, très recommandable (nouv.) . . . . .  | 0.30 à 0.40   | 20.—                         |
| — <b>Sabina Viridis</b> . En raison de sa végétation traînante, irrégulière, il est recherché pour les plantations des rochers. Il pousse dans les sols les plus pauvres, rustique . . . . .   | 0.40 à 0.75   | 18.—                         |
| — — <b>Variegata</b> , panaché blanc . . . . .   | 0.40 à 0.60   | 15.—                         |
| <b>Larix</b> (Mélèze).   |   |                              |
| La teinte blonde et l'aspect léger, gracieux du feuillage des Larix auquel s'ajoute sa caducité annuelle, les rend tout à fait distincts de la plupart des autres conifères. Ils réussissent surtout dans les lieux élevés et découverts, où l'eau ne séjourne pas, et préfèrent les terres siliceuses. Les pentes rapides, les ravins, où la terre est fraîche et très perméable, leur conviennent également. |   |                              |
| — <b>Europea</b> (Mélèze d'Europe). Très bel arbre pyramidal, à végétation vigoureuse, plantes pour isoler . . . . .   | 1.50 à 2.50   | 8.—                          |
| — — Pour reboisement page 63.  |   |                              |
| — <b>Japonica</b> ( <i>Leptolepis</i> ). Il diffère du précédent par la coloration rouge de ses jeunes pousses, par ses branches étalées à ramilles moins pendantes, plantes pour isoler . . . . .   | 1.50 à 2.50   | 10.—                         |
| — <b>Pendula</b> (Mélèze pleureur), tiges 1.80 m., voir page 39.   |   |                              |

**Conifères pour REBOISEMENT, disponibles en très grande quantité en beaux plants**  
Voir rubrique spéciale, page 62.



|  | Hauteur<br>M.C. | Prix la pièce<br>Fr. C. |
|--|-----------------|-------------------------|
| <i>Picea excelsa</i> (voir <i>Abies Excelsa</i> ).   |                 |                         |
| <b>Pinus Austriaca</b> (Pin noir d'Autriche). Pour reboisement page 62.  |                 |                         |
| — <b>Cembro</b> . Var. très décorative, port pyramidal, compact et gracieux .  | 1.20 à 1.50     | 30.—                    |
| — <b>Strobis excelsa</b> ( <b>Weymouth</b> ). Feuilles argentées, le plus élégant des <i>Pinus</i>   | 1.25 à 1.75     | 20.—                    |
| — <b>Sylvestris</b> . Le plus important au point de vue forestier, feuillage glauque, écorce rougeâtre, son indifférence sur la nature du sol le rend précieux pour les boisements dans les plus pauvres. En semis et plantes repiquées, voir page 62. | 1.25 à 1.50     | 20.—                    |
| <b>Retinospora</b> ( <b>Syn. Chamæcyparis</b> ).   |                 |                         |
| — <b>Aurea Cripsi</b> , port spécial d'une dorure exceptionnelle, se maintenant bien l'hiver . . . . .   | 0.60 à 0.80     | 12.—                    |
|  | 0.80 à 1.—      | 15.—                    |
| — <b>Forsteckiana</b> , pour jardins alpins . . . . .  | 0.25 à 0.35     | 12.—                    |
| — <b>Filifera</b> . Espèce à rameaux déliés dont les pousses terminales sont très allongés, retombantes . . . . .  | 0.75 à 1.—      | 20.—                    |
| — <b>Filifera aurea</b> . Forme compacte, l'extrémité des rameaux est d'une jolie teinte jaune d'or verdissant lorsque la saison s'avance . . . . .  | 1.25 à 1.50     | 35.—                    |
|  | 0.75 à 1.—      | 50.—                    |
| — <b>Leptoclada</b> . Forme une belle pyramide conique vert glauque . . . . .  | 0.45 à 0.75     | 20.—                    |
| — <b>Obtusa</b> . Variété à végétation courte aux rameaux étagés et arrondis à l'extrémité . . . . .   | 0.70 à 1.—      | 25.—                    |
| — — <b>Aurea</b> . Diffère du précédent par son feuillage doré . . . . .   | 0.80 à 1.50     | 25.—                    |
| — — <b>Nana viridis</b> . Plus petit et plus grêle que le <i>R. obtusa</i> . . . . .   | 0.30 à 0.40     | 25.—                    |
| — — <b>Aurea</b> . A feuillage doré . . . . .  | 0.30 à 0.40     | 30.—                    |
| — — <b>Pissifera</b> . A végétation très rustique . . . . .  | 1.— à 1.40      | 20.—                    |
|  | 1.50 à 1.75     | 25.—                    |
| — — <b>Aurea</b> . Même végétation que le précédent à feuill. panaché  | 1.20 à 1.75     | 25.—                    |
| — <b>Plumosa argentea</b> . Végétation compacte. Feuillage plumeux, léger, argenté et panaché . . . . .  | 1.— à 1.20      | 20.—                    |
|  | 1.25 à 1.60     | 30.—                    |
| — — <b>Aurea</b> . Même port que le type à feuillage fin et doré surtout au printemps . . . . .  | 0.90 à 1.10     | 20.—                    |
|  | 1.25 à 1.50     | 25.—                    |
| — — <b>Viridis</b> . Feuillage glauque, fin et très léger . . . . .  | 0.90 à 1.10     | 20.—                    |
|  | 1.20 à 1.50     | 25.—                    |
| — <b>Squarosa argentea</b> ( <b>Veitchi</b> ). Arbre des plus distingués par son feuillage plumeux d'un vert glauque argenté . . . . .   | 0.70 à 0.95     | 12.—                    |
|  | 1.— à 1.50      | 20.—                    |
|  | 1.50 à 2.—      | 35.—                    |

**TAXODIUM DISTINCHUM**. Bel arbre, à port conique, au léger feuillage caduc, rougissant à l'automne, convient spécialement pour terrain humide et marécageux . . . . .

1.50 à 2.50 18.—


### **TAXUS BACCATA (If commun).**

Le *Taxus* croît dans tous les terrains. Bel arbre toujours vert, à végétation lente, mais de fort longue durée, connu de tous pour les usages si divers qu'on en fait dans les plantations (massifs, sous-bois, haies, carrés français): Très rustique.

Bien taillé régulièrement formé en pyramide, **extra beaux**, très larges . . . . .

|             |       |
|-------------|-------|
| 0.75 à 0.90 | 7.50  |
| 1.— à 1.20  | 12.50 |
| 1.25 à 1.40 | 18.—  |
| 1.50 à 1.75 | 30.—  |
| 2.— à 2.20  | 95.—  |
| 2.25 à 2.50 | 125.— |

### **Extra Beaux**



**Taxus Baccata**

|  |                           | La pièce | Le cent   |
|--|---------------------------|----------|-----------|
| <b>Taxus pour haies</b> , belles plantes | 0.75 à 0.85               | fr. 4.—  | fr. 300.— |
| — — — — —                                | très touffues 0.90 à 1.10 | fr. 5.—  | fr. 450.— |

|   | Hauteur<br>M.C. | Prix la pièce<br>Fr. C. |
|---|-----------------|-------------------------|
| <b>TAXUS FASTIGIATA</b> (Syn. <i>T. Hybernica</i> , <i>T. Pyramidalis</i> ).  |                 |                         |
| Forme cône compacte de verdure sombre . . . . .   | 0.60 à 0.80     | 18.—                    |
|   | 0.80 à 1.—      | 20.—                    |
|   | 1.— à 1.25      | 25.—                    |
|   | 1.30 à 1.60     | 30.—                    |
|   | 1.70 à 1.80     | 45.—                    |
| — — <i>Aurea variegata</i> . Superbe panachure jaune, très constante . . .  | 0.75 à 1.—      | 25.—                    |
|   | 1.10 à 1.30     | 40.—                    |
| <b>THUYA Lobbii aurca variegata</b> . Superbe variété, feuillage également Zébré<br>de jaune et de vert . . . . .   | 0.90 à 1.20     | 15.—                    |
|   | 1.25 à 1.50     | 20.—                    |
| — — <i>Gigantea</i> . Superbe et très vigoureux, supporte bien la taille, forme<br>de beaux sujets pour isoler ; on l'utilise également pour brise-vent, ainsi<br>que pour haies de clôture, qui deviennent avec l'âge, très fournies . | 0.75 à 1.—      | 8.—                     |
|   | 1.— à 1.20      | 10.—                    |
|   | 1.25 à 1.40     | 12.—                    |
|   | 1.50 à 1.75     | 15.—                    |
|   | 2.— à 2.25      | 30.—                    |
|   | 2.30 à 3.—      | 45.—                    |
| — <b>OCCIDENTALIS</b> (Thuyas du Canada).   |                 |                         |
| Forme une cime pyramidale compacte, à branches courtes, dressées.<br>Feuillage moins brillant que celui du Thuya gigantea ; il est plus<br>spécialement employé pour former des brise-vent et des haies vives                           | 0.70 à 0.90     | 5.50                    |
|   | 1.— à 1.25      | 7.50                    |
|   | 1.30 à 1.45     | 9.25                    |
|   | 1.50 à 1.75     | 12.—                    |
|   | 1.75 à 2.—      | 20.—                    |
|   | 2.— à 2.25      | 30.—                    |
|   | 2.30 à 3.—      | 45.—                    |
| — — <i>Columbia</i> , feuillage panaché . . . . .   | 1.— à 1.25      | 17.50                   |
| — — <i>Occidentalis Elwangeriana</i> , remarquable par sa forme symétr. . .   | 1.— à 1.25      | 28.—                    |
| — — <i>Globosa</i> , végétation naine, forme ronde et très compacte . . . .   | 0.40 à 0.60     | 15.—                    |
| — — <i>Hoveyi</i> , forme boule compacte . . . . .  | 0.40 à 0.60     | 15.—                    |
| — — <i>Lutescens</i> , rustique, feuillage teinte dorée, conserve toute l'année .   | 1.— à 1.50      | 25.—                    |
| — — <i>Vervaeaneana</i> , à feuilles panachées jaunes, très rustique . . . .  | 1.— à 1.50      | 25.—                    |
| — — <i>Wareana</i> , plante superbe et bien garnie de couleur vert sombre .   | 0.90 à 1.50     | 25.—                    |



Thuya Lobbii



Thuya Occidentalis



|   | Hauteur<br>M.C. | Prix la pièce<br>Fr. C. |
|---|-----------------|-------------------------|
| <b>Thuyopsis.</b>   |                 |                         |
| Les Thuyopsis ne diffèrent des Thuyas que par de légers caractères botaniques. Leur emploi et leur mode de culture sont absolument les mêmes. |                 |                         |
| — <b>Borealis.</b> Forme presque cylindrique d'un aspect pittoresque couleur vert clair   | 0.90 à 1.50     | 15.— à 30.—             |
| — — <b>Glauc.</b> Se distingue du type par son joli feuillage glauque   | 0.60 à 1.50     | 15.— à 30.—             |
| — <b>Dolabrata.</b> Remarquable par son port et surtout ses rameaux robustes et son grand feuillage, arbre à isoler                           | 0.75 à 1.—      | 15.— à 25.—             |
| — — <b>Variegata.</b> Très curieux pour son feuillage tigré de blanc  | 0.60 à 0.80     | 10.— à 22.—             |
| <b>Wellingtonia gigantea.</b> Arbre gigantesque, demande un terrain profond, frais et de bonne qualité  | 1.25 à 1.50     | 50.—                    |

POUR LA GARNITURE D'UNE TOMBE.

2 **CUPRESSUS LAWSONIE**, hauteur 1.50 m., (figure page 58).

Ou 2 **Thuyas Occidentalis**, hauteur 1,25 m., (figure page 61).

6 **Rosiers**, rez-de-terre, couleur préférée.

6 **Chamaecerasus Nitida**, à feuilles de Buis, 40 à 50 cm., (figure page 50). Prix 58.— fr.

Franco port et emballage dans toutes les gares de Belgique pour 75.— francs.

# Jeunes plantes pour haies rideaux et clôtures

## Jonge schermen haag- en afsluitingsplanten

|  | le cent | le mille |
|--|---------|----------|
| <b>Charmilles (Herrelaars)</b> repiquées, 2 ans 0.45 m. à 0.80 m. de haut.       | 40.—    | 325.—    |
| <b>EPINES (DOORN)</b> repiquées et récupées, 2 ans 0.50 m. à 1.— m. de haut.     | 40.—    | 315.—    |
| — — — 2 et 3 ans 0.70 m. à 1.30 m. de haut.                                      | 55.—    | 420.—    |
| <b>Hêtres communs (Groene Beuken)</b> , repiqué 2 ans 0.40 m. à 0.70 m. de haut. | 45.—    | 322.—    |
| — — 2 ans repiqué 0.40 m. à 0.70 m. de haut.                                     | 40.—    | 325.—    |
| — — Baliveaux garnis 2.— m. à 2.50 m. de haut                                    | 400.—   | 3900.—   |
| — — — 2.50 m. à 3.— m. de haut   | 500.—   | 4900.—   |
| — <b>Pourpre (Rooze Beuken)</b> , Baliveaux garnies 2.— m. à 2.50 m. de haut.    | 750.—   | 7000.—   |
| — — — 2.50 m. à 3.— m. de haut.  | 950.—   | 9000.—   |

**Peupliers d'Italie** (voir page 41).

A FEUILLAGE PERSISTANT. — IMMER BLADHOUDENDE.

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| <b>Epicea (Gewone Spar)</b> de 0.40 m. à 0.70 m. de haut sans motte | 30.—   | 224.—  |
| — — — de 0.50 m. à 0.80 m. de haut                                  | 35.—   | 240.—  |
| <b>IFS (Taxus) (SPAANSCH HOUT)</b> de 0.70 m. à 0.85 m. de haut     | 300.—  | 2750.— |
| — — — extra touffues de 0.90 m. à 1.— m. de haut                    | 450.—  | 4000.— |
| — — — en pyramides avec motte (voir page 60).                       |        |        |
| — — — de 1.30 m. à 1.45 m. de haut                                  | 450.—  | 4000.— |
| <b>Thuyas Lobbi et Occidentalis</b> , plantes pour haies.           |        |        |
| — — — de 0.75 m. à 0.90 m. de haut                                  | 580.—  | 5250.— |
| — — — de 1.— m. à 1.25 m. de haut                                   | 835.—  | 7750.— |
| — — — de 1.50 m. à 1.75 m. de haut                                  | 1150.— |        |

**TROENES OVALIFOLIUM** (Ligustrums de Californie à larges feuilles).

Arbustes produisant un beau feuillage vert persistant que l'on taille très facilement, rustique, vigoureux, forment rapidement de superbes haies qui conservent la verdure pendant tout l'hiver.

|   |      |       |
|---|------|-------|
| Belles plantes de 0.45 m. à 0.60 m. de haut | 30.— | 280.— |
| — — 0.65 m. à 0.90 m. de haut               | 45.— | 425.— |
| — — 1.— m. à 1.25 m. de haut                | 60.— | 550.— |

# Essences pour reboisement et Forestiers

## Gewassen voor Hout-planting en Bosschen



**Abies Excelsa (Epicea)**  
5 ans, 40—65 cm.



**Pin Weymouth (Strobus)**  
4 ans repiqué



**Abies Douglasi**  
5 ans, rep., 50—100 cm.

Les essences demandées par nombre inférieur de 100 pièces ne peuvent être prises en considération. Le prix du 1000 s'applique à partir de 250 pièces d'une même essence.

|   | Age   | Qualité       | Hauteur | le cent | le mille |
|---|-------|---------------|---------|---------|----------|
| Abies Douglasie . . . . .                     | 2 ans | semis         | 12/25   | 35.—    | 315.—    |
| — — — — —                                     | 3 ans | repiqué       | 20/40   | 45.—    | 355.—    |
| — — — — —                                     | 3 ans | —             | 25/50   | 50.—    | 390.—    |
| — — — — —                                     | 5 ans | —             | 50/100  | 60.—    | 450.—    |
| — — — avec petites mottes . . . . .           | —     | transplanté   | 150/175 | 325.—   | 3200.—   |
| — Excelsa (Epicea Commun) . . . . .           | 2 ans | semis         | 10/25   | 10.—    | 70.—     |
| — — — — —                                     | 3 ans | repiqué       | 20/40   | 14.—    | 200.—    |
| — — — — —                                     | 4 ans | —             | 25/50   | 16.—    | 215.—    |
| — — — — —                                     | 5 ans | —             | 30/60   | 20.—    | 225.—    |
| — — — — —                                     | 6 ans | —             | 50/80   | 22.—    | 240.—    |
| En plantes garnies pour isoler, voir page 58. |       |               |         |         |          |
| Larix Europea (Mélèze d'Europe) . . . . .     | 2 ans | —             | 20/40   | 26.—    | 225.—    |
| — — — — —                                     | 3 ans | —             | 40/80   | 28.—    | 290.—    |
| — — — — —                                     | 4 ans | —             | 70/120  | 32.—    | 320.—    |
| — — — — —                                     | 5 ans | —             | 80/150  | 35.—    | 360.—    |
| — — — avec petites mottes . . . . .           | —     | —             | 150/200 | 325.—   | 3200.—   |
| — du Japon . . . . .                          | 2 ans | —             | 20/40   | 17.—    | 185.—    |
| — — — — —                                     | 3 ans | —             | 30/60   | 32.—    | 270.—    |
| — — — — —                                     | 3 ans | —             | 40/80   | 33.—    | 280.—    |
| — — — avec petites mottes . . . . .           | —     | —             | 150/175 | 275.—   | 2200.—   |
| Pin Laricio de Calabre . . . . .              | 1 an  | semis         | —       | 12.—    | 55.—     |
| — — — — —                                     | 2 ans | Soulevé extra | —       | 18.—    | 110.—    |
| — — — — —                                     | 2 ans | repiqué       | —       | 20.—    | 122.—    |
| — — — — —                                     | 3 ans | —             | 15/25   | 25.—    | 185.—    |
| Pin Laricio de Corse . . . . .                | 1 an  | semis         | EXTRA   | 14.—    | 55.—     |
| — — — — —                                     | 2 ans | —             | —       | 20.—    | 105.—    |
| — Noir d'Autriche (Pinus Austriaca) . . . . . | 1 an  | —             | —       | 15.—    | 30.—     |
| — — — — —                                     | 2 ans | repiqué       | —       | 18.—    | 105.—    |
| — — — — —                                     | 3 ans | —             | 12/20   | 22.—    | 150.—    |
| — Sylvestre . . . . .                         | 1 an  | semis         | EXTRA   | 14.—    | 20.—     |
| — — — — —                                     | 2 ans | repiqué       | —       | 16.—    | 50.—     |
| — — — — —                                     | 3 ans | —             | 30/60   | 22.—    | 150.—    |
| Acacia ordinaire . . . . .                    | 1 an  | semis         | 40/80   | 16.—    | 76.—     |
| — — — — —                                     | 1 an  | repiqué       | 60/100  | 25.—    | 95.—     |



|                                      | Age   | Qualité | Hauteur | le cent | le mille |
|--------------------------------------|-------|---------|---------|---------|----------|
| Aulne blanc (Witte Els)              | 2 ans | —       | 65/120  | 24.—    | 145.—    |
| — — —                                | 2 ans | —       | 70/140  | 26.—    | 162.—    |
| — commun (Gewone Els)                | 2 ans | —       | 50/100  | 24.—    | 145.—    |
| — — —                                | 2 ans | —       | 65/120  | 26.—    | 162.—    |
| Bouleau commun (Gewone Berk)         | 2 ans | semis   | 40/60   | —       | 95.—     |
| — — —                                | 2 ans | repiqué | 40/80   | 16.—    | 126.—    |
| — — —                                | 2 ans | —       | 65/125  | 26.—    | 175.—    |
| — — —                                | 3 ans | —       | 100/175 | 29.—    | 200.—    |
| Charmilles (Herrelaars)              | 2 ans | —       | 20/40   | 40.—    | 150.—    |
| — — —                                | 2 ans | —       | 40/80   | 46.—    | 325.—    |
| Cerisier de Virginie                 | 2 ans | —       | 60/120  | 24.—    | 148.—    |
| — — —                                | 2 ans | —       | 70/140  | 25.—    | 185.—    |
| Châtaignier (Kastanjeplanten)        | 2 ans | —       | 40/80   | 40.—    | 425.—    |
| — — —                                | 3 ans | —       | 50/100  | 52.—    | 505.—    |
| Chêne d'Amérique (Amerikaansche Eik) | 3 ans | —       | 50/100  | 25.—    | 197.—    |
| — — —                                | 3 ans | —       | 60/120  | 29.—    | 240.—    |
| — — —                                | 4 ans | —       | 80/150  | 32.—    | 285.—    |
| — commun (Gewone Eik)                | 3 ans | —       | 50/100  | 25.—    | 240.—    |
| — — —                                | 3 ans | —       | 60/120  | 30.—    | 260.—    |
| — — —                                | 4 ans | —       | 70/130  | 32.—    | 295.—    |
| Erable Plane                         | 2 ans | —       | 40/80   | 28.—    | 260.—    |
| — Sycomore                           | 2 ans | —       | 40/80   | 24.—    | 185.—    |
| — — —                                | 2 ans | —       | 50/100  | 27.50   | 240.—    |
| — — — TIGES de 10/12 de circ.        | —     | —       | —       | 600.—   | —        |
| Frêne commun (Gewone Esch)           | 3 ans | —       | 40/80   | 24.—    | 198.—    |
| — — —                                | 3 ans | —       | 80/150  | 26.—    | 290.—    |
| — — —                                | 5 ans | —       | 140/200 | 38.—    | 300.—    |
| Hêtre commun (Gewone Beuk)           | 2 ans | semis   | 15/30   | 16.—    | 75.—     |
| — — —                                | 2 ans | repiqué | 20/40   | 18.—    | 145.—    |
| — — —                                | 2 ans | semis   | 30/60   | 22.—    | 175.—    |
| — — —                                | 2 ans | repiqué | 40/70   | 45.—    | 325.—    |
| Orme (Olm)                           | —     | —       | —       | 450.—   | —        |
| — — — TIGES de 10/12 de circ.        | —     | —       | —       | 650.—   | —        |
| — — — TIGES de 12/14 de circ.        | —     | —       | —       | —       | —        |
| PEUPLIERS (voir page 37).            | —     | —       | —       | —       | —        |
| Sorbier d'oiseau (Lijsterbessen)     | 2 ans | —       | 60/120  | 35.—    | 325.—    |
| — — — TIGES de 8/10 de circ.         | —     | —       | —       | 550.—   | —        |

POUR PEUPLIERS DEMANDEZ NOS PRIX SPECIAUX POUR FORTES QUANTITES.

## Plantes vivaces de pleine terre

POUR DECORS DIVERS ET FLEURS A COUPER

## Doorlevende planten, volle grond bloemen

VOOR VERSCHILLIGE VERSIERINGEN EN SNIJBLOEMEN

CONSULTEZ AUSSI LA RUBRIQUE DES GRAINES A FLEURS ANNUELLES

Depuis quelques années, les Plantes vivaces jouent un grand rôle dans l'ornementation florale et elles rendent d'immenses services tant pour la garniture des massifs et plate-bandes que par la décoration en fleurs coupées. — La mise en place peut s'effectuer pendant toute la saison d'hiver, depuis septembre-octobre jusqu'en avril.

Nous indiquons à la suite de chaque variété son époque de floraison, la hauteur moyenne qu'atteint la plante.

Sinds eenige jaren, zijn de doorlevende planten eene voorname partij in de bloemversiering en doen oneindige diensten zoowel voor den aanleg van struikgewassen en randen, als voor opschik met afgesneden bloemen. — Het planten kan gedurende het gansche winterseizoen geschieden, van September-Oktober tot April.

Wij duiden na iedere soort den bloemtijd aan, en de middelbare hoogte die de plant bereikt.

|  | Hauteur<br>en cm. | Floraison<br>Bloi | La pièce<br>Fr. C. |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Acanthus mollis</b> . . . . .   | 60—70             | juillet-sept.     | 2.—                |
| Feuillage compact avec hampes florales rose.   |                   |                   |                    |
| <b>Achillea</b> (Mille feuilles) <b>Eupatorium Parker's Variety</b> . . . . .  | 80—100            | juillet-août      | 2.—                |
| Fleurs d'un beau jaune claire, forme bombée.   |                   |                   |                    |
| — <b>millefolium Cerise Queen</b> . . . . .  | 40—50             | juin-nov.         | 2.—                |
| Rouge cerise vif, feuillage finement découpé.  |                   |                   |                    |
| — <b>Parmica The Pearl</b> . . . . .   | 50—60             | juillet-sept.     | 2.—                |
| Blanc pur double, précieuse pour bouquets.   |                   |                   |                    |
| <b>Aconitum Anthora</b> . . . . .  | 40—60             | juin-oct.         | 2.50               |
| Hampes à fleurs jaunes.  |                   |                   |                    |
| — <b>Fischera</b> . . . . .  | 80—90             | juillet-sept.     | 2.75               |
| Fleurs bleu clair.   |                   |                   |                    |
| — <b>Napellus bicolor</b> (Char de Jupiter) . . . . .  | 60—80             | juillet-sept.     | 1.50               |
| Fleurit en hampes panachées de bleu et blanc.  |                   |                   |                    |
| — <b>Wilsonii</b> . . . . .  | 70—90             | août-sept.        | 2.—                |
| Hampes couvertes d'une quantité de fleurs d'un bleu clair et violet.   |                   |                   |                    |
| <b>Agapanthus umbellatus</b> . . . . .   | 60—70             | juillet-août      | 4.50               |
| Fleurs bleues.   |                   |                   |                    |
| — <b>albus</b> . . . . .   | 60—70             | juillet-août      | 4.50               |
| Fleurs blanches.   |                   |                   |                    |
| <b>Agrostemma</b> (Coquelourde) <b>astrosanguina</b> , rouge carmin vif . . . . .  | 30—40             | juin-août         | 2.—                |
| <b>Althea rosea</b> (Roses Trémières) (Stokroos) . . . . .   | 120—150           | juillet-sept.     | 2.25               |
| Double variés rose, blanc, rouge, jaune.   |                   |                   |                    |
| <b>Anchusa</b> (Buglose) <b>Italica Dropmore</b> . . . . .   | 100—125           | mai-sept.         | 2.25               |
| Variété vigoureuse, donnant tout l'été de nombreuses fleurs bleu azur.   |                   |                   |                    |
| — <b>myosotidiflora</b> . . . . .  | 50—60             | mai-août          | 2.25               |
| A fleurs de Myositis bleu.   |                   |                   |                    |
| <b>ANEMONE JAPONICA</b> (Herfst Anemoon) . . . . .   | 30—40             | août-oct.         | 2.25               |
| Les anémones du Japon sont parmi les plantes vivaces les plus décoratives, elles fournissent de belles fleurs coupées à longues tiges.   |                   |                   |                    |
| <b>Aureole</b> , rose; <b>Beauté parfait</b> , blanc; <b>Coupe d'argent</b> , blanc; <b>Kriemhilde</b> , rose; <b>Loreley</b> , lilas rose; <b>Prince Henri</b> , rouge clair; <b>Reine d'automne</b> , rose; <b>Vase d'argent</b> , blanc argenté; <b>Rosea elegans</b> , rose carné. |                   |                   |                    |
| <b>Anthemis</b> (Camonille) <b>tinctoria Kelwayi</b> . . . . .   | 40—50             | mars-juillet      | 2.—                |
| Fleurs jaune foncé. — Les Anthémis sont convenables pour les grands massifs et les terrains arides.  |                   |                   |                    |



Aconitum



Achillea



Anémone du Japon




**Pépinières AUG. VAN HEDEN — WETTEREN (Belgique)**

|   | Hauteur<br>en cm. | Floraison<br>Bloei | La pièce<br>Fr. C. |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Aquilegia</b> (Ancolie — Akelei) . . . . .   | 60—80             | mai-juin           | 2.—                |
| Bleu, blanc, rose, violet variés.   |                   |                    |                    |
| <b>Arabis alpina</b> (Arabette — Begijntje), corbeilles d'argent . . . . .  | 20—40             | mars-mai           | 1.50               |
| Jolies fleurs blanches.   |                   |                    |                    |
| — — <b>Flore Pleno</b> , à fleurs blanches doubles . . . . .  | 20—40             | mars-mai           | 1.75               |
| A fleurs blanches.  |                   |                    |                    |
| <b>Armeria Maritima alba</b> (Gazon vivace), rocher et bordure . . . . .  |                   | mars-mai           | 1.—                |
| A fleurs roses.   |                   |                    |                    |
| — — <b>rosea</b> . . . . .  |                   | mars-mai           | 1.—                |
| Produisant des longues tiges garnies de panicules, bien<br>branchues, avec des fleurs odorantes en clochettes d'un<br>beau blanc.   |                   |                    |                    |
| <b>Artemisia</b> (Armoise) <b>lactiflora</b> . . . . .  | 100—125           | juin-août          | 2.—                |
| <b>Aruncus silvester</b> (Spireas aruncus), à plumets blancs . . . . .  | 125—150           | juin-août          | 1.75               |
| <b>Asclepias tuberosa</b> , fleurs rouge orange . . . . .   | 40—60             | juillet-août       | 2.—                |
| <b>Aspidium polystichum</b> (voir figure, page 79) . . . . .  |                   |                    | 4.—                |
| Fougère à feuilles bien rigides rustiques.  |                   |                    |                    |
| <b>ASTER AMELLUS</b> . . . . .  | 50—60             | août-oct.          | 2.75               |
| Tous les Asters Amellus sont à grandes fleurs et d'un port<br>nain.   |                   |                    |                    |
| <b>Beauté parfaite</b> , bleu violet foncé; <b>Emma Bedeau</b> , bleu<br>pâle, centre orange pur; <b>King George</b> , bleu violet, cœur<br>jaune; <b>Mars</b> , bleu lavande, centre jaune d'or; <b>Ceil de<br/>Christ</b> , bleu; <b>Perry's Favorite</b> , rose lilacé.  |                   |                    |                    |
| — <b>HYBRIDES</b> , en variétés . . . . .   | 50—80             | oct.-nov.          | 1.75               |
| Les Asters sont très utiles dans les plate-bandes. Mêlés aux<br>arbuscules dans les massifs, ils produisent un bon effet à<br>l'automne.  |                   |                    |                    |
| <b>Belgica</b> , rose; <b>Fleider rosa</b> , rose, branches rigides;<br><b>J. F. Raynor</b> , bleu tendre, branches rigides; <b>Lill Fardell</b> ,<br>violet pourpre, branches rigides; <b>Noordlicht</b> , blanc;<br><b>Reine des Alpes</b> , blanc; <b>Ryccroft Pink</b> , rouge clair;<br><b>W. Boroman</b> , violet rosé. |                   |                    |                    |
| <b>ASTILBE</b> (genre SPIREA) . . . . .   | 40—50             | juin-août          | 2.—                |
| <b>Gladstone</b> , 50—60 cm., rose; <b>Gloria</b> , 60—70 cm., rose<br>foncé; <b>Kriemhilde</b> , 60—70 cm., rose carmin; <b>Moerheimi</b> ,  |                   |                    |                    |



**Astilbe ou Spiraea Astilboides**



**Asters variés**



**Centaurea**



**Caltha**



**Campanula** (Klokjesbloem)

|   | Hauteur<br>en cm. | Floraison<br>Bloei | La pièce<br>Fr. C. |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| 125 cm., blanc crème; Nuée rose, 60—70 cm., plumeux<br>rose tendre; <b>Perle des blanches</b> , 60—70 cm., blanc;<br><b>Peach Blossum</b> , 60—70 cm., rose crevette; <b>Queen<br/>Alexandra</b> , 50—60 cm., rose tendre; <b>Hybrida Siegfried</b> ,<br>75 cm., carmin; <b>Washington</b> , 60—70 cm., blanc rose;<br><b>Japonica</b> (Reine des Prés), à fleurs blanches. |                   |                    |                    |
| <b>Astilbe</b> Gertrud Brix (Nouveauté), rouge carmin . . . . .   | 40—50             | juin-août          | 3.—                |
| <b>Bambusa</b> (voir Arbustes à feuilles persistantes).   |                   |                    |                    |
| <b>Benoite</b> (voir Geum).   |                   |                    |                    |
| <b>Betonica grandiflora superba</b> . . . . .   | 40—60             | mai-juillet        | 2.—                |
| La meilleure des Bétonica's avec de longues tiges et fleurs<br>d'un beau rose lilas.  |                   |                    |                    |
| <b>Bruyère</b> (voir Erica).  |                   |                    |                    |
| <b>Bocconia cordata</b> (Macleya) . . . . .   | 100—125           | juillet-sept.      | 2.—                |
| Longues thyrses de fleurs, blanc crème.   |                   |                    |                    |
| <b>CALTHA PALUSTRIS MONSTROSA PLENA</b> (voir figure) . . . . .   | 20—30             | mars-mai           | 2.25               |
| A très grandes fleurs jaunâtres.  |                   |                    |                    |
| <b>CAMPANULA</b> (Klokjesbloem) <b>pyramidalis</b> (voir figure) . . . . .  | 80—100            | juillet-sept.      | 2.25               |
| Longues grappes en clochettes, lilas clair.   |                   |                    |                    |
| — <b>alba gigantea</b> . . . . .  | 80—100            | juillet-sept.      | 2.25               |
| Longues grappes en clochettes à fleurs blanches.  |                   |                    |                    |
| — <b>glomerata superba</b> . . . . .  | 30—40             | juillet-sept.      | 2.25               |
| A fleurs bleu foncé, très florifère.  |                   |                    |                    |
| — <b>Van Houtte</b> . . . . .   | 60—80             | juillet-sept.      | 2.25               |
| A fleurs bleues rustiques.  |                   |                    |                    |
| <b>CANNA</b> (voir page 88).  |                   |                    |                    |
| <b>CENTAUREA MONTANA ALBA</b> (voir figure) . . . . .   | 30—40             | mai-août           | 2.—                |
| A fleurs blanches.  |                   |                    |                    |
| — — <b>cœrulea</b> . . . . .  | 30—40             | mai-août           | 2.—                |
| A fleurs bleues.  |                   |                    |                    |
| — — <b>max. rosea</b> . . . . .   | 30—40             | mai-août           | 2.—                |
| A fleurs roses.   |                   |                    |                    |
| <b>Chelone</b> ( <b>Penstemon</b> ) <b>barbata coccinea</b> . . . . .   | 60—70             | juin-sept.         | 2.—                |
| A fleurs rouges coccinées.  |                   |                    |                    |
| — — <b>Torregii</b> . . . . .   | 70—80             | juin-sept.         | 2.—                |
| Tiges très rigides, blancs.   |                   |                    |                    |
| <b>CHRYSANTHEMES D'AUTOMNE</b> . . . . .  | 50—60             | août-nov.          | 1.75               |
| Rustiques pour floraison en plein air, très recherchées pour<br>la confection des bouquets.   |                   |                    |                    |
| <b>Marie Dufour</b> , blanc, fleurs moyennes; <b>Normandie</b> , rose;<br><b>Ternise</b> , bordeaux; <b>Edith Seyrath</b> , jaune cuivré; <b>Rose<br/>d'été</b> , rose lilas; <b>La Garonnée</b> , rouge brunâtre; <b>Purpurea</b> ,<br>pourpre.  |                   |                    |                    |
| <b>CHRYSANTHEMES D'ETE</b> . . . . .  |                   |                    |                    |
| <b>Victor</b> , rose carné tendre, centre jaune; <b>Jardin des Plan-<br/>tes</b> , jaune.   |                   |                    |                    |
| — <b>Maxim. Etoile d'Anvers</b> (voir figure) . . . . .   | 70—80             | juin-oct.          | 1.75               |
| Grandes marguerites blanches, cœur jaune.   |                   |                    |                    |



|   | Hauteur<br>en cm. | Floraison<br>Bloi | La pièce<br>Fr. C. |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>CIMIFUGA RACEMOSA</b> . . . . .                                      | 80—100            | juillet-sept.     | 2.—                |
| Thyrses élégantes, fleurs blanches, très recommandable.                 |                   |                   |                    |
| <b>CLEMATIS ERECTA</b> . . . . .  | 60—70             | juin-sept.        | 3.—                |
| Fleurs blanches ressemblant aux fleurs d'oranger.                       |                   |                   |                    |
| — <b>A GRANDES FLEURS</b> (voir page article spéciale 55)               |                   |                   |                    |
| — <b>Viticella</b> , très florifère à fleurs bleues . . . . .           | 60—70             | juillet-oct.      | 4.—                |
| <b>Convallaria</b> (Muguet de Mai), voir figure page 68) les 10 plantes | 10—20             | mars-mai          | 2.50               |
| Fleurs en clochettes pour sous-bois.                                    |                   |                   |                    |
| — <b>grandiflora</b> . . . . . les 10 plantes                           |                   |                   | 4.50               |
| Muguet à grandes fleurs pour pleine terre et forçerie.                  |                   |                   |                    |
| <b>Coreopsis rosea</b> . . . . .  | 20—30             | août-sept.        | 2.—                |
| A fleurs roses, convient aussi pour ohrdures.                           |                   |                   |                    |
| — <b>grandiflora compacta</b> . . . . .                                 | 70—80             | juin-sept.        | 2.—                |
| A fleurs jaune d'or.  |                   |                   |                    |
| — <b>verticillata (tenuifolia)</b> . . . . .                            | 70—80             | juin-oct.         | 2.—                |
| A fleurs jaunes pour fleurs coupées.                                    |                   |                   |                    |
| <b>DELPHINIUM HYBRIDUM</b> (Pied d'alouette) . . . . .                  | 80—100            | juin-oct.         | 2.50               |

Hampes florales semblables à des rameaux d'orchidées.

**Belladonna**, bleu très pâle ; **Capri**, bleu d'azur ; **F. Nagels**, bleu violet œil blanc ; **Geneva**, bleu clair ; **Glory of Leiden**, bleu foncé centre rosé ; **Koningin Wilhelmine**, bleu ; **Ida R. Elliot**, bleu clair, centre améthyste ; **Lamartine**, bleu très foncé, œil blanc ; **Lize**, bleu ciel ; **Moerheim**, blanc ; **Mrs. Ands Perry**, bleu et rose ; **Mrs. Thomson**, bleu vif, hampes fortes ; **Orion**, bleu mauve clair ; **Théodora**, bleu pur ; **The Rev. Charles Storr**, bleu foncé, nuancé mauve rosé ; **Turquoise**, bleu pâle, bien double ; **Rozenlust**, bleu avec rose lilas.

Je fournis 20 **Delphiniums**, mélange à mon choix : 40 frs.




Delphinium



Chrys. Max. Etoile d'Anvers

|  |         |               |      |
|--|---------|---------------|------|
| <b>Désespoir du peintre</b> (voir Saxifraga umbrosa).                            |         |               |      |
| <b>Dianthus</b> (Œillets mignardise) . . . . .                                   | 10—20   | mai-juillet   | 2.—  |
| Pour bordure, à fleurs blanches.   |         |               |      |
| — <b>Œillets mignardisa</b> . . . . .  | 10—20   | mai-juillet   | 2.—  |
| Pour bordure, rose foncé.  |         |               |      |
| — <b>en variétés à longues tiges</b> . . . . .                                   | 30—40   | mai-juillet   | 3.—  |
| Apprécies pour le délicieux parfum ; les fleurs coupées se conservent longtemps. |         |               |      |
| <b>Digitalis gloxiniflora</b> , variés en mélange . . . . .                      | 100—120 | mai-août      | 1.75 |
| <b>Dielytra spectabilis</b> (Cœur de Marie) (voir figure) . . . . .              | 40—80   | avril-juillet | 2.50 |
| Élégantes clochettes, rose printannière.   |         |               |      |
| — <b>Formosa</b> . . . . .   | 40—80   | avril-juillet | 1.75 |
| Clochettes roses et bleues.  |         |               |      |
| <b>Doronicum corsicum</b> . . . . .  | 30—35   | mai-juin      | 2.—  |
| Formant boules à petites fleurs jaunes, convient aussi pour rocher.              |         |               |      |

|   | Hauteur<br>en cm. | Floraison<br>Bloi            | La pièce<br>Fr. C. |
|---|-------------------|------------------------------|--------------------|
| <i>Doronicum plantagineum</i><br>A grandes fleurs jaunes, longues tiges.  | 50—60             | mars-juin                    | 2.—                |
| <i>Dracocephalum Virginianum roseum</i><br>Longues thyrses de petites fleurs roses.   | 60—75             | août-oct.                    | 2.25               |
| — — <i>imbricatum</i> (plante cataleptique)<br>Très grosses fleurs rose tendre en épis plat.  | 90—100            | août-oct.                    | 2.—                |
| <i>Echinacea rosea</i><br>Longues tyrses, petites fleurs roses.   | 80—100            | juillet-oct.                 | 2.25               |
| <i>Echinops Ritro</i><br>Curieuse boule azurée, se prête pour sécher.   | 70—90             | juillet-sept.                | 2.50               |
| <i>Epimedium Sulfureum</i> , plante pour mi-ombre<br>Jaune soufre.  | 20                | mai                          | 2.—                |
| <i>Eremurus Bungei</i> , fleur jaune.   |                   | juin-juillet                 | 7.50               |
| — <i>robustes</i> , grande fleur rose tendre<br>Les <i>Eremurus</i> s'emploient comme plante isolée dans pelouse ou avant-cour, ils sont très décoratifs et remarquables par leurs longues thyrses de fleurs qui atteignent 1 m. à 1.50 m. de haut. |                   | mai-juillet                  | 9.—                |
| <i>Erica Vagans</i> (Bruyère)<br>Charmant arbuste rustique, floraison hivernale, fleurs en grelots, convient pour pot, rocher et même en bordure.   | 10—15             | février-mars                 | 4.50               |
| — <i>Carnea</i> (Bruyère des bois)  | 60—70             | mai-oct.                     | 2.—                |
| <i>Erigeron spec. usperbus</i> (Voir figure)<br>Très belle fleur à couper, mauve rosé.  | 10—15             | février-mai                  | 2.—                |
| <i>Eryngium</i><br>— <i>Oliverianum</i><br>Fleurs bleu acier, à sécher.   | 40—50<br>60—75    | juin-juillet<br>juin-juillet | 2.50<br>2.25       |
| — <i>planum</i> (Chardon, voir figure)<br>Tiges et fleurs bleu foncé, à sécher.   | 60—65             | juillet-août                 | 1.75               |
| <i>Eryngium Springhill Seedling</i> , chardon blanc argenté   | 60—70             | juillet-août                 | 3.—                |
| <i>Eupatorium atropurpureum</i><br>Fleur rouge pourpre en corymbes, de longue durée comme fleurs à sécher.  | 100—125           | août-oct.                    | 2.75               |
| <i>Euphorbia cyparissias</i><br>La plante forme une boule compacte convenant aussi pour rocher, fleurs jaunes.  | 30—35             | mai-juin                     | 2.—                |
| <i>Eulalia Jap. alba lineatis</i><br>Graminée ornementale à feuilles rubanées blanches, pour pelouse.   | 125—145           | mai-juin                     | 3.50               |
| — — <i>zebrina</i><br>Zébrées transversalement blanc crème.   | 150—175           | mai-juin                     | 3.50               |



*Convallaria* (Muguet de Mai)



*Dielytra Spectabilis*





*Erigeron speciosus*



*Eryngium*

|  | Hauteur<br>en cm. | Floraison<br>Bloei |      |
|--|-------------------|--------------------|------|
| <i>Eulalia Jap. Lineatis gracilis</i><br>Verts élégants, très rustiques.   | 100—150           | mai-juin           | 3.50 |
| <i>Filipendula Venista</i> , fleurs épanaches rouge carmin . . . . .   | 90—100            | juin-juillet       |      |
| Fougères de pleine terre (voir page 80).   |                   |                    |      |
| <b>FUCHSIAS RICARTONI</b> . . . . .  | 30—40             | mai-oct.           | 1.75 |
| Fleurs à clochettes rouge vif, intérieur bleu.   |                   |                    |      |
| — <i>Mada. Hoffman</i> , bruisson . . . . .  | 20—30             | mai-oct.           | 2.—  |
| A clochettes roses, intérieur blanc. — Les Fuchsias sont rustiques et ces deux variétés fleurissent tout l'été, ils conviennent tout aussi bien pour parterre et platte-bandes que pour les appartements; à l'extérieur on les couvre en hiver de quelques feuilles mortes ou de la paille au printemps on coupe les vieilles tiges. |                   |                    |      |
| <b>FUNKIA Fortunei glauca</b> . . . . .  | 30—40             | mai-juin           | 1.50 |
| A feuilles glauques, fortes, décoratives, tiges florales bleues.   |                   |                    |      |
| — — <i>alba variegata</i> . . . . .  | 30—40             | mai-juin           | 2.—  |
| A belle panachure blanche, fleurs bleues.  |                   |                    |      |
| Les Funkia's, par leur végétation régulière et beau feuillage sont d'excellentes plantes de bordure.   |                   |                    |      |
| — <i>Undulata medio picta</i> . . . . .  | 30—40             | mai-juin           | 2.75 |
| A belles feuilles panachées, fleurs bleues pâles.  |                   |                    |      |
| <b>Gaillardia grandiflora</b> . . . . .  | 50—60             | mai-oct.           | 2.—  |
| A grandes fleurs rouge orange.   |                   |                    |      |
| <b>Galega bicolor Hartlandi</b> (voir figure) . . . . .  | 80—100            | juin-oct.          | 2.—  |
| Fleurit tout l'été, belle fleur lilas blanc.   |                   |                    |      |
| — <i>Officinalis alba</i> . . . . .  | 80—100            | juin-oct.          | 2.—  |
| A fleurs blanches.   |                   |                    |      |
| <b>GERANIUM ATROSANGUINEUM grandiflorum</b> , à grandes fleurs simples rouge lilacé . . . . .  | 40—50             | juin-août          | 2.—  |
| — <i>Grievesi</i> . . . . .  | 40—50             | juin-août          | 2.—  |
| Fleurs doubles, bleu lilas pâle.   |                   |                    |      |
| — <i>Pylzowianum alpinum</i> . . . . .   | 15—20             | juillet-sept.      | 2.—  |
| Fleurs simples, rouge pâle, très florifère, végétation compacte couvrant pour rocher.  |                   |                    |      |
| — pour parterre d'été (voir article spécial, page 82).   |                   |                    |      |

|   | en cm.<br>Hauteur | Bloei<br>Floraison | La pièce<br>Fr. C. |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Geum Coccineum (Benoite)</b> Mrs. Bradshan (voir figure).<br>Fleurs rouge brillant double, très décoratif.   | 20—30             | avril-sept.        | 2.75               |
| — <b>Fire opal</b> , rouge orange extra . . . . .   | 40—50             | juin-août          | 2.25               |
| — <b>Macrophillum</b> . . . . .<br>A fleurs jaunes.   | 20—30             | avril-sept.        | 2.50               |
| — <b>Rolly North</b> , semi-double orange . . . . .   | 50—60             | juin-août          | 2.75               |
| <b>GLADIOLUS</b> (voir article oignons à fleurs, page 91).  |                   |                    |                    |
| <b>Gnaphalium Leontopodium</b> (Edelweiss) . . . . .  | 15                | juin-juillet       | 3.—                |
| <b>GYNERIUM ARGENTEUM</b> (voir figure) . . . . .<br>Graminées à feuillage retombant se couronnent de longues plumes argentées.   | 100—125           | juin-août          | 5.—                |
| <b>Gypsophilla paniculata</b> . . . . .   | 40—50             | juin-sept.         | 1.75               |
| Bouquets de petites fleurs blanches.  |                   |                    |                    |
| — — <b>flore plena</b> . . . . .  | 40—50             | juin-sept.         | 2.—                |
| Bouquets de petites fleurs blanches doubles. — Les Gypsophilles forment de gracieuses garnitures en fleurs coupées qui conservent leur fraîcheur pendant quelques mois.   |                   |                    |                    |
| — — <b>Bristol Fairy</b> , fleurs plus grandes que le Gypsophilla double panicules immenses . . . . .   | 50—60             | juin-sept.         | 2.75               |
| <b>Helenium Pumila magnificum</b> (voir figure) . . . . .   | 50—60             | mai-sept.          | 2.50               |
| Très grandes fleurs jaune d'or, très florifère.   |                   |                    |                    |
| — — <b>Fulisionne</b> . . . . .   | 60—80             | mai-sept.          | 2.—                |
| Fleurs jaune vif, disque brun, très florifère.  |                   |                    |                    |
| — — <b>Riverton Gem</b> . . . . .   | 80—100            | août-oct.          | 1.75               |
| Cette plante se couvre, du milieu d'août à la fin d'octobre de fleurs brillantes qui, en s'ouvrant, ont une teinte viol or lavé de rouge brun, se changeant à l'épanouissement un coloris rouge giroflée, végétation vigoureux. |                   |                    |                    |
| <b>Helianthus soleil</b> (Zonnebloem) . . . . .   | 100—120           | juillet-sept.      | 1.75               |
| — — <b>Daniel Schover</b> . . . . .   | 100—120           | juillet-sept.      | 1.75               |
| Grandes fleurs jaunes, disque noir, tiges rigides.  |                   |                    |                    |
| — <b>multiflorus fl. pl.</b> . . . . .  | 100—150           | juillet-oct.       | 1.75               |
| Marguerites doubles jaunes.   |                   |                    |                    |
| <b>Helleborus niger grandiflorus</b> (Rose de Noël) . . . . .   | 15—20             | déc.-mars          | 3.—                |
| Fleurs blanches rosées.   |                   |                    |                    |
| <b>Hemerocallis Auréole</b> (voir figure) . . . . .   | 50—60             | mai-oct.           | 2.—                |
| Fleurs jaune orange.  |                   |                    |                    |
| — <b>Flava</b> . . . . .  | 60—80             | juin-août          | 2.—                |
| Fleurs jaune citron.  |                   |                    |                    |
| — <b>Thumborg</b> . . . . .   | 60—80             | juin-août          | 2.5 )              |
| Fleurs corail.  |                   |                    |                    |



Galega



Geum



|  | Hauteur<br>en cm. | Floraison<br>Bloei | La pièce<br>Fr. C. |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>HEUCHERA alba</b> . . . . .                 | 40—60             | mars-août          | 2.—                |
| — — <b>Sanguinea</b> . . . . .                 | 40—60             | mars-août          | 2.—                |
| — — <b>Splendens</b> . . . . .                 | 40—60             | mars-août          | 2.—                |
| — — <b>Morgenröthe</b> . . . . .               | 40—60             | mai-oct.           | 2.—                |
| HOTELA (voir <i>Spirea</i> , même article).    |                   |                    |                    |
| <b>Iberis sempervirens Snowflake</b> . . . . . | 20—30             | mai-août           | 2.—                |
| Blanc de neige.                                |                   |                    |                    |



*Gynerium argenteum*



*Gypsophilla paniculata*



*Helenium*



*Hemerocalis flava*

|   | Hauteur<br>en cm. | Floraison<br>Bloei | La pièce<br>Fr. C. |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Incarvillea Delavayi</b> . . . . .                           | 30—40             | juin-août          | 3.—                |
| Fleurs rose carminé.  |                   |                    |                    |
| <b>Inula glandulosa grandiflora</b> , à fleurs jaunes . . . . . | 50—60             | mai-juillet        | 2.—                |
| <b>IRIS GERMANICA</b> . . . . .                                 | 60—80             | mai-juin           | 1.75               |

L'Iris Germanica est rustique, grandes fleurs réunies par grappe sur une même tige qu'on nomme souvent orchidées des jardins pour leur forme particulière de couleurs très variées où le bleu, le jaune, le blanc, le lilas se marient ensemble.

### VARIETES LES PLUS RECOMMANDABLES

Aalmator, blanc jaunâtre.  
 Alvary, bleu et jaune.  
 Aurea, jaune teinté brun.  
 Berthe, violet.  
 Caroline de Samsal, jaune.  
 Contraste, pourpre et brun.  
 Malmatica Beatrice, bleu pâle extra.  
 Dawini, blanc.  
 Docteur Reuter, jaunâtre.  
 Florence, lilas.  
 Florentina, blanc.  
 Helga, jaune citron.  
 Hermine, bleu pâle.  
 Kharput, pourpre pâle et foncé.  
 Loreley, jaune et violet.  
 Mrs. Horace Darwin, blanc  
 Mrs. Reuthe, blanc veiné lilas.  
 Mithras, jaune avec violet foncé.  
 Othello, bleu azur.  
 Professeur Jony, bleu clair.  
 Purpre King, bleu pourpre.  
 Queen Mary, blanc pur.  
 Riese van Connern, bleu delft.  
 Roi, jaune.  
 Speciosa, mauve.



Hemercalis (Funkia)



Plante Iris



Iris Germanica

Je fournis 20 Iris en mélange à mon choix pour 30 fr.

|   |       |           |      |
|---|-------|-----------|------|
| <b>L'Iris Kaempferi</b> (Iris Japonais) . . . . . | 60—70 | juin-août | 2.25 |
|---|-------|-----------|------|

L'Iris Kaempferi, d'origine japonais, a les feuilles plus étroites, les fleurs plus étalées et plus larges, d'une forme magnifique, et rivalise avec les plus belles fleurs.

### QUELQUES VARIETES LES PLUS RECOMMANDABLES

Aphrodite, blanc; Diana, bleu azur; Datedogu, rouge, violet, bleu, blanc; Meistri, lilas strié de blanc; Osaira, rouge; Reno-sagaï, blanc rosé; Rishawa Maronoba, bleu pâle; Oyada, lilas, veiné blanc; Kuma-funyn, pourpre, bleu-marin; Kinio Isk, rose strié; Onega Skima, bleu foncé; Sonno-ko, blanc-rouge; Sano-Nateski, bleu clair, Wishila, bleu.

Je fournis 20 Iris Kaempferi en mélange à mon choix pour 40 francs.



|  | Hauteur<br>en cm. | Floraison<br>Bloi | La pièce<br>Fr. C. |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| <i>Iris Sibirica</i> cœrulea   | 70—80             | mai-juin          | 1.25               |
| Fleurs beaux bleu foncé. — Les Iris rhizomateux seront plantés avec autant de succès au bord des étangs qu'entre de rocailles. |                   |                   |                    |
| — <i>anglica</i> (Iris <i>hispanica</i> sont des esp. bulbeuses, page 83).   |                   |                   |                    |
| <i>Kniphofia</i> (voir <i>Tritoma</i> ).   |                   |                   |                    |
| <i>Lavande Munstead</i> , lilas très florifère . . . . .   | 30—35             | juillet-août      | 2.—                |
| — <i>Spica</i> , hampes flor. très élevées, lilas, feuillage argenté . . . . .   | 30—40             | juillet-sept.     | 2.—                |
| Les lavandes parfument le linge.   |                   |                   |                    |
| <i>Leucanthemum</i> ( <i>Chrysanthemum</i> ) <i>Maximum Etoile d'Anvers</i> . . . . .  | 70—80             | juin-oct.         | 3.—                |
| <i>Leontopodium Alpinum</i> (voir <i>Graphalium Leontopodium</i> ) Edel-<br>weiss des Alpes . . . . .                          |                   |                   |                    |
| <i>Lilium candidum</i> alba, lis blanc pur . . . . .   | 70—80             | mai-juin          | 2.50               |
| <i>Lupinus polyphyllus</i> , variés extra . . . . .  | 80—100            | avril-sept.       | 1.75               |
| Très décorative et précieuse pour la coupe.  |                   |                   |                    |
| — — <i>albus</i> , à fleurs blanches . . . . .   | 80—100            | avril-sept.       | 2.—                |
| — — <i>cœrullus</i> , à fleurs bleues . . . . .  | 80—100            | avril-sept.       | 2.—                |
| — — <i>roseus</i> , beau rose . . . . .  | 80—100            | avril-sept.       | 2.—                |
| — — <i>SAUMONS</i> , fleurs saumon cuivré . . . . .  | 80—100            | avril-sept.       | 2.—                |
| Je fournis 20 Lupins en mélange pour 30 francs.  |                   |                   |                    |
| <i>Lychnis Viscaria alba grandiflora</i> . . . . .   | 40—50             | mai-août          | 1.75               |
| Blanc pur.   |                   |                   |                    |
| — — <i>splendens</i> pl. . . . .   | 40—50             | mai-août          | 2.—                |
| Rose rougeâtre foncé.  |                   |                   |                    |
| — — <i>flos-cuculi pleni flora</i> , rose . . . . .  | 40—50             | mai-août          | 2.—                |
| <i>Lythrum virgat. nemorosum</i> . . . . .   | 60—75             | mai-juillet       | 2.25               |
| A fleurs roses.  |                   |                   |                    |



Iris Kœmpferi



Iris Sibirica



Lupinus



Muguet de mai

|  | Hauteur<br>en cm. | Floraison<br>Bloei | La pièce<br>Fr. C. |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Megosea crassifolia</b> . . . . .                         | 30—40             | avril-juin         | 3.—                |
| Plante décorative, rose pourpré.                             |                   |                    |                    |
| <b>Muguet de mai</b> (voir <i>Convallaria</i> ).             |                   |                    |                    |
| <b>Mulgedium Bungei</b> , longue tige florale bleu . . . . . | 150               | mai-sept.          | 3.—                |
| <b>Montbretias</b> (voir article oignons à fleurs, page 91). |                   |                    |                    |
| <b>Narcisses</b> (voir article oignons à fleurs, page 85).   |                   |                    |                    |
| <b>Œillet</b> (voir <i>Dianthus</i> , même article).         |                   |                    |                    |
| <b>PAPAVER ORIENTALIS</b> (Pavots vivaces) . . . . .         | 30—40             | mai-juillet        | 2.50               |

Variétés les plus remarquables :

Abricot, saumon ; Goldschmidt, rouge cramoisi ; Goliath, rouge carmin ; Mahony, pourpre noirâtre ; Mme Van Cumpen, saumon rosé ; Mrs. Perry, orange abricoté ; Latest of All, rouge feu ; Lord Lambourn, rouge brillant ; May Queen, rouge saumon ; Perry's White, blanc pur avec tâche foncée ; Perry's Unique, rouge orange vif ; Princesse Vict. Louise, rose crevette ; Queen Alexandra, rose saumoné ; Rembrandt, rouge et orange ; Tulipa, rouge brique.

12 papavers hybrides à mon choix pour 24 frs.

PAPAVER Cerise Dwarf, rouge brillant, nain 2.25

## PÆONIA

60—70 cm. — mai-juin — 2.50

Pivoine *Officinalis*, rosea plena, rose.

— — rubra plena, rouge.

### PÆONIA SINENSIS

Pivoine de Chine — Chinesche pioen

80—90 — mai-juillet — 2.50

Les Pivoines de Chine sont d'une grande ressource pour l'ornementation des jardins et comme fleurs coupées. Les pivoines sont très rustiques et d'une culture simple ; elles réussissent dans tous les terrains.

Achille, blanc ; Auguste Dessert, rose foncé ; Adolphe Rousseau, rouge cardinal foncé ; Canary, jaune safran ; Couronne d'or, jaune ; Duchesse de Nemours, blanc soufre ; Edulis superbus, rose foncé argenté ; Eugénie Verdier, saumon ; Faust, rouge violet ; Félix Crousse, rouge ; Festiva Maxima, blanc, centre strié ; Général Mac Mahon, rouge violet ; Germaine Bigot, saumon ; Katanga, saumon ; Lady Alexandre Duff, blanc rosé ; La Tendresse, blanc, crème saumoné ; L'Eclatante, beau rouge ; Livingstone, rose clair ; Linné, rouge ; Mme Calot, rose pâle, centre plus foncé ; Mme Desbrousse, rose satiné ; Mme Emile Lemoine, blanc ; Mme Jules Elie, rose satiné ; Mme Reignoux, rose foncé ; Marie, blanc crème ; Marie Lemoine, blanc ivoire ; Melle Rousseau, blanc ; Mrs. Charles Levêque, saumon ; Mrs. Krélag, rouge foncé ; Sarah Bernhardt, rose ; Pierre Reignaux, carmin ; Pomponette, rose foncé ; Président Taft, rose.

Je fournis 20 Pivoines en mélange à mon choix pour 40 francs.



Papaver

**PENTSTEMON** (*Chelone*) (voir même article).

**PERVENCHE** (voir *Vinca*).

**PHLOX DECUSUSATA** (voir figure) . . . . . 60—80 juin-sept. 2.—

Les variétés de Phlox que je cultive, sont la plupart des plantes naines, les autres demi-naines aux panicules de fleurs énormes.



Quelques variétés remarquables :

|   |  |
|---|--|
| <b>Africa</b> , rouge.                              | <b>Loki</b> , saumon, œil carmin.                  |
| <b>Baron van Dedem</b> , rouge écarlate.            | <b>Mia Ruys</b> , blanc pur, nain, très florifère. |
| <b>Boule de Feu</b> , rouge éclatant.               | <b>Mad. Aug. Van Heden</b> , rose œil blanc.       |
| <b>Boule de Neige</b> , blanc.                      | <b>Mr. Ellen Wilmot</b> , lilas œil plus foncé.    |
| <b>Cœurulea</b> , bleu.                             | <b>Mr. A. Jeans</b> , rose argenté.                |
| <b>Deutschland</b> , rouge.                         | <b>Morgenrood</b> , rouge clair très vif.          |
| <b>Diana</b> , blanc.                               | <b>Newbird</b> , cramoiisi amaranthe brillant.     |
| <b>Eclaireur</b> , rouge et rose.                   | <b>Paul Doffmann</b> , rouge carmin.               |
| <b>Elisabeth Campbell</b> , rose tendre.            | <b>Prince des jardins</b> , bleu cardinal.         |
| <b>Erna</b> , rouge carollin foncé.                 | <b>Rheinvallée</b> , bleu.                         |
| <b>Europa</b> , blanc, centre rouge carmin.         | <b>Saladin</b> , rouge éclatant.                   |
| <b>Faust</b> , blanc œil rouge.                     | <b>Selma</b> , rose tendre, centre rouge cerise.   |
| <b>Feuerbrand</b> , écarlate orange.                | <b>September Gluth</b> , cramoiisi saumoné.        |
| <b>Frau Ant. Büchner</b> , blanc pur.               | <b>Smiles</b> , rose lilas.                        |
| <b>Général Pétain</b> , rouge vin foncé.            | <b>Sommerkleid</b> , blanc tacheté incarnat.       |
| <b>Goliath</b> , rouge carminé.                     | <b>Tigress</b> , orange.                           |
| <b>Graf Zeppelin</b> , blanc pur, cœur rouge.       | <b>Thor</b> , saumon foncé, centre cramoiisi.      |
| <b>Hanny Pfeleiderer</b> , rouge passant au saumon. | <b>W. Keselring</b> , violet foncé, œil blanc.     |
| <b>Iris</b> , violet bleuâtre.                      | <b>Widar</b> , bleu, œil blanc.                    |
| <b>Jacqueline Maud</b> , blanc.                     | <b>Wolfgang von Goethe</b> , rose, œil blanc.      |
| <b>Jules Sandeau</b> , rose pur, fleur grande.      |  |
| <b>La France</b> , beau rouge vif.                  |  |
| <b>Le Maréchal Pétain</b> , rouge carmin.           |  |
| <b>Le Madhi</b> , violet foncé.                     |  |
| <b>Léo Schlageter</b> , beau rouge cardinal.        |  |



Phlox decussata

Je fournis 20 Phlox en mélange à mon choix pour 35 francs.

**PHLOX SUFFRUTICOSA**

Cette catégorie de Phlox se compose de plantes naines, excellente pour bordures de massifs printanières. On augmente la floraison en coupant les tiges florales à mesure qu'elles déflorissent.

**Belle pyramide**, violet de Parme; **Snowden**, blanc pur.

**Lord Nelson**, fleurs mauves, très florifères (voir page 79).

**PENSEE (Viola Cornuta)**

Fleurit tout l'été, forme de magnifiques bordures.

Le cent Fr. 70.—

**Altaïca**, foncé velouté; **Bleu King**, rouge carminé; **Cornuta jaune**, à fleur jaune; **J. J. Werning**, bleu foncé; **Maggi Mott**, bleu pâle; **Souvenir de l'Exposition**, bleu œil blanc.

**Pied d'Alouette** (voir **Delphinium**).

**Physalis Franchetti** (Lanterne Vénitienne)

Donnent un fruit rouge orange en forme de lanterne, les fleurs coupées conservent longtemps leur fraîcheur.

**POLEMONIUM CARNEUM**

Fleur rose couleur chair.

**Potentilla formosa** Miss Wilmott, rouge cerise

— **atrosanguinea** Gibson's Scarlet, rouge

— **reptans fl. pl.**, jaune double

— **splendens**, blanc

— **Tonguei**, jaune, orange et rouge

**Primula (Primevères)**, en variétés, pour pleine terre, plantes en mottes

— **des jardins**, en variétés

| Hauteur<br>en cm. | Floraison<br>Bloei<br>mai-août | La pièce<br>Fr. C. |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| 30—40             |                                | 2.—                |
| 10—15             | avril-sept.                    | 1.—                |
| 45—50             | juillet-sept.                  | 2.—                |
| 30—40             | mai-août                       | 2.—                |
| 25—35             | juin-sept.                     | 2.25               |
| 25—30             | juillet-oct.                   | 2.25               |
| 15—35             | juin-août                      | 2.—                |
| 15—25             | avril-mai                      | 2.—                |
| 10—15             | juin-août                      | 2.—                |
| 15                | avril-juin                     | 2.25               |
|                   |                                | 2.25               |

|   | Hauteur<br>en cm. | Floraison<br>Bloei | La pièce<br>Fr. C. |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Platycodon Mariessi</i> . . . . .                      | 20—25             | juillet-sept.      | 2.50               |
| Bleu intense.   |                   |                    |                    |
| — <i>album</i> , blanc . . . . .                          | 20—25             | juillet-sept.      | 2.50               |
| <i>Pulmonaria Angustifolia alba</i> , bleu ciel . . . . . | 30—45             | mars-avril         | 1.75               |
| — <i>Saccharata Rosea</i> , rose . . . . .                | 25—30             | mars-avril         | 1.75               |
|   | 50—60             | mai-juin           | 2.50               |

**PYRETHRUM HYBRIDUM fl.**

pl. Alice Roosevelt, rose, semi-double; Figaro, laque rose; James Kelway, crimson écarlate; Le Mont-Dore, crème jaunâtre; Nec plus ultra, rose clair; Princesse de Metternich, blanc pur; Queen Mary, rose, centre chair pointe jaune; Rubrum grandiflorum, rouge vif; Sénateur, rouge vif, centre foncé; Yvonne Cayeux, blanc, centre crème; Progression, rouge clair.

**Pyrethrum**

|   |         |             |       |
|---|---------|-------------|-------|
| <i>Salvia Virgata Nemorosa</i> . . . . .  |         |             |       |
| Abondante floraison bleu violet.  |         |             |       |
| <b>SAXIFRAGA UMBROSA (Désespoir du peintre)</b> . . . . .                             | 15—20   | mai-juillet | 1.50  |
| Plante extra pour bordure, grandes panicules de fleurs blanches pointillées de rouge. |         |             |       |
| — — Pour bordure par mètre courant . . . . .  |         |             | 12.50 |
| <i>Scabiosa caucasica</i> . . . . .   | 60—80   | juin-nov.   | 2.50  |
| Fleurs à couper bleu pâle.  |         |             |       |
| — — <i>alba</i> . . . . .   | 60—80   | juin-nov.   | 2.50  |
| A fleurs blanches.  |         |             |       |
| <i>Sidalcea rosy gem</i> . . . . .  | 70—100  | juin-août   | 2.50  |
| Beau rose tendre.   |         |             |       |
| <i>Solidago aspera</i> . . . . .  | 100—125 | août-sept.  | 1.75  |
| Petites fleurs jaunes sur tiges bien branchures.                                      |         |             |       |
| — <i>plumosa</i> . . . . .  | 100—125 | août-oct.   | 1.75  |
| Tiges florales plumeuses, fleurs jaunes.  |         |             |       |
| <b>SPIRAEAS Astilboides</b> (voir Astilbe, page 66).                                  |         |             |       |
| <b>STATICE LATIFOLIA MACROPHYLLA</b> (voir figure) . . . . .                          | 15—20   | mai-juillet | 2.—   |
| Fleurs bleues rosées à sécher.  |         |             |       |

*Rheum Palmatum*, plante décorative à fleurs jaunes. . . . . 30—40 juin-juillet 2.—

*Rudbeckia (Echinacea) purpurea* 30—40 mai-sept. 2.—

Très florifère, bleu pâle, fleurs à couper.


— *Newmanni (speciosa)* . 60—80 juin-sept. 2.50

Très florifère, jaune safran, fleurs à couper.

— *purpurea* . . . . . 60—80 coloris brun 2.25

Jolies plantes, fleurs pourpre rosé.

60—70 juillet-sept. 2.25

**Veronica hectoria****Statice****Trollius caucasicus**



|  | Hauteur<br>en cm. | Floraison<br>Bloei | La pièce<br>Fr. C. |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Stokesia laevis</i> . . . . .   | 40—45             | juillet-août       | 2.—                |
| Plantes tropéues, fleurs lilas.  |                   |                    |                    |
| <i>Thalictrum sulfureum</i> , jaune pâle . . . . .   | 100—125           | juin-août          | 7.50               |
| <i>Tradescantia</i> en 5 variétés: <i>Azurea</i> , <i>Virginea alba</i> , <i>Lilacé</i> , <i>Purpurea</i> , <i>Rubro-plena</i> . . . . . | 15—20             | juin-sept          | 2.—                |
| <b>TRITOMA UVARIA GRANDIFLORA</b> . . . . .  | 100—120           | juillet-oct.       | 2.25               |
| Donne magnifique épis rouge orange.  |                   |                    |                    |
| <b>TROLLIUS CAUCASICUS « Fire Globe »</b> (voir figure) . . . . .  | 40—50             | mai-juillet        | 2.50               |
| Jaune luisant.   |                   |                    |                    |
| — <b>Jap. Excelsior</b> . . . . .  | 50—60             | mai-juillet        | 2.50               |
| Jaune orange.  |                   |                    |                    |
| — <b>orange Princesse</b> , jaune d'or . . . . .   | 40—50             | mai-juillet        | 2.50               |
| <i>Verbascum Caledonia</i> , rose saumon . . . . .   | 80—100            | mai-sept.          | 2.50               |
| — — à fleurs blanches . . . . .  | 80—100            | mai-sept.          | 2.50               |
| <b>VERONICA HECTORI</b> (voir figure) . . . . .  | 30—40             | mai-sept.          | 2.25               |
| Ressemble à la bruyère, fleur bleu.  |                   |                    |                    |
| — <b>Hendersoni</b> . . . . .  | 50—60             | juillet-oct.       | 2.25               |
| Epis beau bleu.  |                   |                    |                    |
| — <b>roseum</b> . . . . .  | 50—60             | juillet-oct.       | 2.25               |
| Epis beau rose.  |                   |                    |                    |
| — <b>Virginea alba</b> . . . . .   | 80—100            | juin-sept.         | 2.50               |
| Donne de juin jusqu'aux gelées de grands épis de fleurs blanches.  |                   |                    |                    |
| <b>Vinca Major</b> (Pervenches) . . . . .  | 40—50             | avril-juin         | 2.—                |
| A fleurs bleues conserve ses feuilles durant l'hiver comme le lierre.  |                   |                    |                    |
| — <b>Variegata</b> . . . . .   | 40—50             | avril-juin         | 2.50               |
| Fleurs bleues, feuillage panaché.  |                   |                    |                    |
| <i>Yucca filamentosa</i> . . . . .   |                   |                    | 5.—                |
| — <b>pendula</b> . . . . .   |                   |                    | 5.50               |
| — — en pots . . . . .  |                   |                    | 6.50               |

## Plantes vivaces de rocailles, dalles et murs fleuris

### Doorlevende rots- en muurplanten

|  |       |               |      |
|--|-------|---------------|------|
| <i>Achillea Tomentosa</i> , jaune pur . . . . .  | 15    | juin-sept.    | 3.—  |
| <i>Ajuga multicolorés</i> , bleu, feuillage foncé panaché . . . . .                            | 15    | mai-juin      | 2.50 |
| <i>Alyssum Saxatile</i> , jaune d'or . . . . .   | 15    | avril-juin    | 2.50 |
| <i>Anchusa myosotidiflora</i> , myosotis bleu . . . . .  | 40    | mai-août      | 2.—  |
| <i>Anémone Hépatique</i> , bleu et rose . . . . .  | 15    | février-avril | 3.—  |
| — <b>pulsatille</b> , violet . . . . .   | 20    | avril-juin    | 3.—  |
| <i>Antennaria dioica rosea</i> , rose feuillage argenté . . . . .                              | 10    | mai-juin      |      |
| <i>Arabis blanc</i> . . . . .  | 15    | avril-juin    |      |
| <i>Armenia maritima alba</i> . . . . .   | 10    | mai-juillet   | 1.75 |
| — <b>rosea</b> . . . . .   | 10    | mai-juillet   | 1.75 |
| <i>Artemisia Stelleriana</i> , blanc feuilles argentées . . . . .                              | 25    | —             | 2.—  |
| <i>Arenaria</i> ( <i>Sagina gazon Japonais</i> ) . . . . .                                     | tapis | —             | 1.50 |
| — — — le m <sup>2</sup> 30.— fr. suffit à planter une superficie de 2 m <sup>2</sup> . . . . . |       |               |      |
| <i>Aster Alpinus</i> , bleu clair . . . . .  | 15    | juin-sept.    | 2.50 |
| — — <b>Wargrave's Pink</b> , lilas rose . . . . .  | 20    | mai-juin      | 2.50 |
| <i>Asparula odorata</i> . . . . .  | 20    | mai-juillet   | 2.50 |
| <i>Aubretia</i> , bleu . . . . .   | 15    | mars-juin     | 2.—  |
| <i>Brunella carminea</i> , rose carmin . . . . .   | 15    | mai-juin      | 2.—  |
| <i>Campanula Portenschlagina</i> , clochettes bleues . . . . .                                 | 15    | juin-sept.    | 2.50 |
| — <b>Carpatica</b> . . . . .   | 10    | juin-sept.    | 3.50 |
| — <b>glomerata superba</b> . . . . .   | 40    | juillet-août  | 2.50 |
| <i>Cerastium aurealis</i> . . . . .  | 25    | juin-août     | 1.75 |
| — <b>tomentosa nana</b> . . . . .  | 10    | avril-mai     | 1.75 |
| <i>Corydalis lutea</i> . . . . .   | 10    | mai-juin      | 1.75 |
| <i>Cotula squalida</i> , mousse . . . . .  | 30    | juin-octobre  | 1.75 |
| — — — le m <sup>2</sup> 30.— fr. . . . .   | tapis | —             | 1.—  |

|   | Hauteur<br>en cm. | Floraison<br>Bloei | La pièce<br>Fr. C. |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Dianthus plumaris</i> , rose carmin . . . . .                              | 30                | juin-août          | 2.—                |
| — — <i>Artis</i> , blanc double, extra pour bordure . . . . .                 | 30                | mai-août           | 1.75               |
| — <i>caesus</i> , rose . . . . .  | 10                | mai-juillet        | 2.50               |
| — <i>splendens</i> , rouge carmin . . . . .                                   | 15                | juin-août          | 2.50               |
| <i>Draba Repens</i> , jaune foncé . . . . .                                   | 10                | mai-août           | 2.75               |
| <i>Dielytra Formosa</i> , rouge carmin . . . . .                              | 20                | mai-sept.          | 1.75               |
| <i>Edelweiss</i> ( <i>Gnaphalium Leontopodium</i> ) . . . . .                 | 10                | mai-août           | 3.—                |
| <i>Erigeron Elsie</i> , rose lilas . . . . .                                  | 20                | juin-sept.         | 2.50               |
| <i>Geranium Pylsonianum</i> , rouge violet . . . . .                          | 20                | juin-sept.         | 1.75               |
| <i>Helianthemum</i> , en variétés Salmon Queen : rose, bleu, orange . . . . . | 20                | mai-août           | 2.50               |
| <i>Hieragium auranticum</i> , orange . . . . .                                | 30                | mai-août           | 1.75               |
| <i>Iberis</i> (Little Gem), blanc neigeux . . . . .                           | 15                | avril-juin         | 1.75               |
| <i>Gnaphalium Leontopodium</i> ( <i>Edelweiss</i> ) . . . . .                 | 10                | mai-août           | 3.—                |
| <i>Lotus Corniculatus</i> , jaune cuivré . . . . .                            | 10                | juillet-sept.      | 2.25               |
| <i>Lychnis Alpina</i> , blanc . . . . .                                       | 15                | juin-août          | 2.—                |
| <i>Lysimachia Nummifolia</i> , jaune . . . . .                                | 10                | juin-août          | 1.75               |
| <i>Morisia Hypogaea</i> , bleu . . . . .                                      | 15                | juin-août          | 2.—                |
| <i>Nepeta Mussini</i> , lilas bleu . . . . .                                  | 30                | juin-août          | 2.50               |
| <i>Oenothera Fruticosa Missouriensis</i> , jaune clair . . . . .              | 15                | juin-sept.         | 2.25               |
| <i>Phlox Cetacea</i> , rouge pourpre . . . . .                                | 15                | mai-juin           | 2.50               |
| — <i>Amœna Rosea</i> , rose . . . . .   | 10                | mai-juillet        | 2.25               |
| — <i>Seraph</i> , lilas . . . . .   | 15                | mai-juin           | 3.—                |
| <i>Potentilla alpestris alba</i> , blanc . . . . .                            | 20                | mai-sept.          | 2.—                |
| — <i>reptans</i> . . . . .  | 15                | mai-sept.          | 2.—                |
| <i>Primula Wanda</i> , pourpre violet . . . . .                               | 10                | avril-juin         | 3.—                |
| <i>Pulmonaria Augustifolia azurea</i> , bleu . . . . .                        | 25                | mars-avril         | 2.50               |
| <i>Saxifraga Umbrosa</i> (Désespoir du Peintre), rose . . . . .               | rosettes          | mai-juillet        | 2.—                |
| — <i>Crenata</i> , bleu clair . . . . .                                       | 10                | avril-août         | 2.—                |
| — <i>Transfilidi</i> , jaune . . . . .  | 15                | juin-oct.          | 2.—                |
| — <i>Bathoniensis</i> , rouge clair . . . . .                                 | 10                | avril-mai          | 2.50               |
| <i>Saponaria Ocymoides</i> , rose . . . . .                                   | 20                | mai-août           | 3.—                |
| <i>Sedum aurea</i> , or . . . . .   | 10                | juin-juillet       | 2.—                |
| — <i>spathifolium purpureum</i> , rosace glauce . . . . .                     | 10                | juin-juillet       | 2.50               |
| — <i>gracilis</i> . . . . .   | 10                | juin-août          | 2.—                |
| — <i>glauca</i> , bleuté . . . . .  | 10                | juin-août          | 2.—                |
| — <i>Ewersei</i> , rouge . . . . .  | 10                | juillet-août       | 2.—                |
| <i>Sempervivum</i> , en variétés . . . . .                                    | rosaces           | —                  | 2.—                |
| <i>Tunica Saxifraga flore pleno</i> , roses doubles . . . . .                 | 20                | juin-oct.          | 3.—                |
| <i>Thymus</i> . . . . .   | 15                | juin-juillet       | 2.—                |
| <i>Veronica repens</i> , lilas . . . . .                                      | rampant           | mai-juin           | 2.—                |
| — <i>spicata Erica Ros</i> , rose . . . . .                                   | 20                | juin-juillet       | 2.50               |
| — <i>Centianoides</i> , bleu clair . . . . .                                  | 30                | avril-mai          | 2.—                |
| — <i>filiformis</i> , plante rampante à petite fleur bleu clair . . . . .     | 10                | avril-juin         | 2.—                |
| — <i>incana</i> , grisâtre . . . . .  | 25                | juin-juillet       | 2.25               |
| <i>Viola gracilis Lord Nelson</i> , bleu azur et foncé . . . . .              | 10                | mai-oct.           | 1.50               |

## Ornementation florale à l'aide de plantes vivaces

### Bloemende versiering met vaste planten

Il arrive souvent que le client est embarrassé de former une collection de **plantes de rocailles**, de **mur fleuri** et de **plate-bande**; afin de l'aider dans son choix pour obtenir un heureux ensemble; nous formons les collections ci-dessous.

En commandant il suffit de mentionner si les plantes doivent servir pour **rocher**, pour **mur fleuri** ou en **plate-bande**; si les plantes seront intercalées entre les arbustes ou destinées à un **bordure** composée entièrement de plantes vivaces.

Assortiment choisi par nous : **FRANCO DE PORT**:

|  |      |
|--|------|
| 12 plantes vivaces en 12 variétés dénommées pour . . . . .               | 25.— |
| 12 plantes vivaces pour rocailles, dalles et murs fleuris pour . . . . . | 30.— |



|   | La pièce |
|---|----------|
|   | Fr. C.   |
| 25 plantes vivaces en 25 variétés dénommées pour . . . . .                | 42.—     |
| 25 plantes vivaces pour rocailles, dalles et murs fleuris pour . . . . .  | 60.—     |
| 50 plantes vivaces en 25 variétés dénommées pour . . . . .                | 75.—     |
| 50 plantes vivaces pour rocailles, dalles et murs fleuris pour . . . . .  | 95.—     |
| 100 plantes vivaces en 50 variétés dénommées pour . . . . .               | 150.—    |
| 100 plantes vivaces pour rocailles, dalles et murs fleuris pour . . . . . | 175.—    |

Les plantes vivaces donnent leur plein effet la seconde année de plantation. C'est à ce moment seulement que l'on peut réellement admirer leurs qualités décoratives. Pour combler les vides que leur jeune taille cause la première année, il est recommandable d'intercaler au printemps, à travers les plantes vivaces, quelques plantes annuelles au port léger.

## Fougères rustiques de pleine terre recommandables pour rocailles et plantation sous bois.

### Winterharde Varens aanbevolen voor rotsen en boschplanten.

|   | Prix la pièce | Fr.C. |
|---|---------------|-------|
| <i>Aspidium acrostichoides</i> . . . . .  |               | 4.—   |
| Feuilles larges bien rigides, vert clair; désire l'ombre.                       |               |       |
| — <i>Juniare</i> . . . . .  |               | 4.—   |
| Vert foncé, très finement découpé.  |               |       |
| <i>Athyrium Victoria</i> . . . . .  |               | 4.50  |
| Les filioles ondulées sont crispées autour de la penne au milieu; plante naine. |               |       |
| <i>Lastrea filix Max</i> . . . . .  |               | 4.—   |
| Feuilles vert tendre doré.  |               |       |
| <i>Polysticum angulatum</i> . . . . .   |               | 4.50  |
| Même végétation que l' <i>Athyrium</i> ; feuillage touffu, plante naine.        |               |       |
| — <i>divisilobum</i> . . . . .  |               | 4.50  |
| A filioles très finement découpés, plante naine.                                |               |       |
| <i>Strutioptheris pensylvanica</i> . . . . .                                    |               | 4.50  |
| Fougère robuste, fronde érigée.   |               |       |



Aspidium



Athyrium


## Plantes aquatiques - Waterplanten

|  |             |
|--|-------------|
| <i>Carex aquatique</i> , feuilles striés jaunes . . . . .  |             |
| <i>Acorus japonica</i> fol. variegata. — <i>Iris Kämpferi</i> . — <i>Iris pseudacorus</i> . — Nuphar |             |
| <i>Advenum</i> . — <i>Lythrum</i> . — <i>Ranunculus</i> , etc... . . . . .                           | 3.— à 5.—   |
| NYPHEAS RUSTIQUES, en blanc, rose corail, rouge et pourpre . . . . .                                 | 15.— à 25.— |

# Plantes d'appartement et d'orangerie

## Kamer- en orangerie planten

|  | Prix la pièce Fr.C. |
|--|---------------------|
| <b>ADIANTUM</b> (Chevelure de Vénus) . . . . .   | 3.— à 4.—           |
| <b>AZALEA INDICA</b> . Belles plantes, bien boutonnées, selon force . . . . .  | 12.— à 15.—         |
| Quelques variétés remarquables : <b>Empereur du Brésil</b> , rouge foncé ; <b>Impératrice des Indes</b> , rose tigré ; <b>John Liewellyn</b> , blanc rosé ; <b>Mme Pétrick</b> , rouge le plus hâtif ; <b>Mme Van der Cruyssen</b> , cramoisi ; <b>Niobé</b> , blanc ; <b>Pétrick superba</b> , blanc ; <b>Prés. Osw. de Kerckhove</b> , rougeâtre ; <b>Simon Mardner</b> , rose strié ; <b>Vervaeana</b> , rose ; <b>Vervaeana alba</b> , blanc, etc. |                     |
| <b>ASPARAGUS plumosa</b> . Belle plante de . . . . .   | 2.75 à 4.—          |
| — <b>sprengeri</b> . Belle plante de . . . . .   | 2.75 à 4.—          |
| <b>ASPIDISTRA</b> , à feuilles vertes : Belle plante de 10 feuilles en pot . . . . .   | 6.50                |
| — à feuilles panachées. Belle plante de 10 feuilles en pot . . . . .   | 12.—                |
| <b>ARAUCARIA EXCELSA</b> .   |                     |
| Plantes à 3 étages régulières . . . . .  | 6.50                |
| Plantes à 4-5 étages, selon force . . . . .  | 9.—                 |
| <b>ARALIA SIEBOLDI fol. var.</b> . . . . .   | 8.—                 |
| — — verts . . . . .  | 6.—                 |
| <b>Camærops</b> , plantes d'appartement, genre Kentias, de 40 à 75 cm. . . . .   | 10.— à 20.—         |



Dracæna

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Clivia Hybr. grandiflora</b> . . . . .                            | 10.— à 15.— |
| <b>DRACÆNA INDIVISA</b> , à feuilles étroites, selon force . . . . . | 8.— à 15.—  |
| — <b>Lineata</b> , à feuilles plus larges, selon force . . . . .     | 8.— à 15.—  |
| — <b>Pareï</b> , à feuilles larges à base rougeâtre . . . . .        | 10.— à 15.— |
| — — — en cuvelles, selon force . . . . .                             | 20.— à 30.— |

Les **Dracænas Indivisa**, **Lineata**, **Pareï** font des jolies garnitures de perron, milieu de parterre ou plante isolée sur colonne, on les conserve facilement en hiver, soit en serre froide ou en appartement.

|  |            |
|--|------------|
| <b>FICUS Elastica</b> , plante à caoutchouc . . . . .                | 6.— à 10.— |
| <b>Gloxinias crassifolia</b> et Hybrides pour faire de belles potées |            |

Le cent Les dix

|   |          |
|---|----------|
| <b>Gloxinia crassifolia</b> et Hybrides, en couleurs séparées ou en mélange . . . . .   | 80.— 9.— |
| Les bulbes de <b>Gloxinias</b> sont très susceptibles à la gelée. Empotez les en février-mars en terre de bruyère. Remportez une ou deux fois et vous obtiendrez de belles potées de serre ou d'appartement qui fleurissent de juillet-septembre. |          |

Prix la pièce Fr.C.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>KENTIA FOSTERIANA</b> . Plante isolée de 40 à 75 cm. de haut. . . . .       | 15.— à 25.— |
| <b>Kentias Fosteriana</b> . Touffe de 3 plantes, 50 à 75 cm. de haut . . . . . | 20.— à 30.— |







Kentia Fosteriana

Prix la pièce Fr.C.

**Ophiopogon jaburan fol. var.** . . . . . 3.50 à 4.50  
Feuille étroite et légère, fortement  
trié de blanc, avec fleurs bleues,  
d'août-septembre.

**Phalangium viviparum fol. variegata.**  
Feuillage panaché, plante d'apparte-  
ment et jardin d'hiver, convient aussi  
comme plante pour pleine terre . . . . . 2.25

**Phenix Canariensis.** Palmier plus rustique que  
le Kentias, 60 à 80 cm. de haut . . . 15.— à 25.—

**Ptériss variés** et autres fougères pour jardinières 2.50 à 3.50



## Plantes de parterres d'été Zomerpark planten

|  | La pièce | Le cent |
|--|----------|---------|
| <b>Calcéolaires rugueux</b> , livrable à partir avril-mai, boutures de l'année . . . . .   | 1.—      | 65.—    |
| — — boutures d'août remportées . . . . .   | 1.75     | 125.—   |
| Fleurs en pochettes jaune clair, l'intensité du coloris et l'abondante floraison<br>en fait une décoration très appréciée avec des <b>Géraniums</b> .  |          |         |
| <b>FUCHSIAS Mme Hofmann</b> , en buisson . . . . .   | 1.75     | 150.—   |
| Clochettes roses intérieur blanc, très florifère.  |          |         |
| — — variétés, en buisson . . . . .   | 2.50     | 200.—   |
| — — <b>RICCARTONI</b> , en buisson . . . . .   | 1.50     | 125.—   |
| — — à feuilles panachés . . . . .  | 2.50     | 225.—   |
| Le Fuchsia <b>Riccartoni</b> est rustique, il fleurit tout l'été jusqu'aux gelées, on<br>le couvre en hiver de quelques feuilles mortes ou de la paille, au printemps<br>on coupe les vieilles tiges. Les Fuchsias, en variétés, sont recherchés comme<br>plantes d'appartement.                         |          |         |
| <b>HELIOTROPES</b> , en arrachis . . . . .   | 1.—      | 75.—    |
| en plantes rempotés . . . . .  | 1.50     | 125.—   |
| <b>SALVIA splendens</b> , en arrachis . . . . .  | 1.50     | 95.—    |
| Clochettes rouge vif, très florifère en exposition au midi.  |          |         |
| — — rempotés pour la mise sur place . . . . .  | 1.25     | 100.—   |
| <b>GERANIUMS LIERRES</b> , pour garniture balcon, corbeilles, etc. . . . .   | 1.755    | 165.—   |
| Livrables à partir d'avril-mai en boutures de l'année.   |          |         |
| Livrables à partir d'avril-mai en boutures d'août remportées . . . . .   |          |         |
| Variétés recommandables: <b>Balade</b> , blanc; <b>Charles Noncelet</b> , rouge brique;<br><b>Étincelant</b> , rouge violet; <b>Galilée</b> , rose pur; <b>Mme des Balcons</b> , rouge;<br><b>Rheinland</b> , rouge; <b>Morgenröth</b> , rouge brique; <b>Oscar Scheiws</b> , blanc tacheté<br>de rouge. |          |         |



Geranium Zonale

**GERANIUMS Zonale**, pour massif de pleine terre.

Livrables à partir d'avril-mai en boutures de l'année . . . 1.— 90.—  
Livrables à partir d'avril-mai en boutures d'août remportées . . 1.75 160.—


**A. Detaille**, rouge écarlate ; **Avalanche**, blanc pur ; **Beauté Poitevine**, rouge cardinal ; **Concours Régional**, rose lilacé ; **Dr. Poirier**, violet ; **Feuer**, rouge foncé ; **Gartendirektor Riess**, rouge vif ; **Jacobi**, rouge amarante ; **Mme Hamelin**, saumon ; **Paul Crampel**, rouge ; **Rival**, rose vif, extra ; **Rubin**, rouge claire ; **Wonderkind**, rose saumoné ; **Maxime Kowaleski**, orange ; **Munster**, lilas, etc.

— **Mme Saileray**, à feuillage touffu et belle panachure blanche, pour bordure . . . 1.— 75.—

N.B. — Sauf ordre contraire les géraniums sont expédiés sans pots et emballés en papier, pour éviter les frais de port et emballage, avec pots ils sont facturés 15.— fr. le cent en plus.

**Viola Cornuta** (Pensées vivaces), bleu à œil blanc, bleu foncé, bleu clair, jaune, rouge, carmin . . . 0.90 75.—

Pour vos parterres annuelles en plantes repiquées tels que : **Ageratum**, **Lobelias**, **Paquerettes**, **Pensées**, **Reine Marguerite**, **Réséda**, **Silène**, **Tagètes**, **Zinnia** . . . 45.—



Laurier pyramide



Laurier tige

**LAURIERS NOBILIS** (Sauge), en pyramides . . .

|   |   |   | Hauteur              | La pièce |
|---|---|---|----------------------|----------|
|   |   |   | Cuvelle comprise     |          |
| — | — | — | 75 à 90 cm.          | 30.—     |
| — | — | — | 100 à 120 cm.        | 40.—     |
| — | — | — | 125 à 140 cm.        | 50.—     |
| — | — | — | 150 à 160 cm.        | 65.—     |
| — | — | — | 175 à 200 cm.        | 80.—     |
| — | — | — | 50 à 55 cm. diamètre | 55.—     |
| — | — | — | 60 à 70 cm.          | 75.—     |

Les feuilles de ce Laurier sont employés comme condiment. — Deze Laurier wordt als sperij gebruikt.



# Oignons à fleurs à floraison printannière

## Lentebloeiende Bloembollen

Les variétés suivantes sont à planter avant l'hiver. — De volgende soorten zijn vóór den winter te planten.

### COMMENT PLANTER LES BULBES ?

Les bulbes à fleurs tels que **Crocus**, **Jacinthes**, **Narcisses**, **Tulipes**, etc., sont plantés en octobre-novembre et fleurissent au printemps.

La terre est remuée au préalable et le bulbe y est enfoui à une profondeur de 1 et 1/2 fois sa grosseur, c.-à-d. pour les tulipes environ 5 cm., les Jacinthes de 6 à 7 cm. sous terre ; entre les bulbes sera une espace d'environ 15 cm. Il est à recommander de recouvrir le sol, après la plantation de feuilles mortes ou de litières et on découvre dès que les fortes gelées ne sont plus à craindre.

|  | Le cent | Les dix |
|--|---------|---------|
| <b>CROCUS</b> , fleurissent dès février, par clochettes en couleurs jaune blanc, mauve bleu clair et foncé . . . . . | 45.—    | 5.—     |
| — en mélange de toutes couleurs . . . . .  | 35.—    | 4.50    |
| <b>Freesia refracta alba</b> , pour forcer . . . . .   | 50.—    | 6.50    |
| <b>Fritillaria Imperialis</b> var. (Couronne Impériale), fortes bulbes fleurissant dès la première année . . . . .   | 300.—   | 32.50   |
| En mélange de fleurs brunes, jaunes et rouges, convient pour fleurs coupées, floraison avril-mai.                    |         |         |
| <b>Galanthus</b> (Perce Neige) . . . . .   | 40.—    | 5.—     |



Iris Anglica

**IRIS germanica**, Iris à rhizome, voir plantes vivaces, page.....

— **Kaempferi**, Iris à rhizome, voir plantes vivaces, page.....

— **sibirica**, Iris à rhizome, voir plantes vivaces, page.....

— **d'Angleterre**, en beau mélange . . . . . 35.— 4.50  
Très variées de couleurs, violettes, jaunes, roses, blanches, unies ou tachetées, fleurissent juin-juillet.

— **Imperator**, bleu extra . . . . . 40.— 5.—

— **Hispanica**, en beau mélange . . . . . 40.— 5.—  
Plus étroite de feuilles et de fleurs, floraison en juin.

— **Hollandia**, en beau mélange . . . . . 40.— 5.—  
Les bulbes ne peuvent pas être conservés à sec hors de terre, comme les Jacinthes, Tulipes, etc., il faut les laisser en place. On les plante à 10 cm sous terre.

**IXIA**, en mélange . . . . . 45.— 5.—

# JACINTHES

LES PLUS BELLES FLEURS  
POUR APPARTEMENT ET  
POUR PATERRE.



Jacinthe

## JACINTHES :

Bismarck, bleu clair, licht blauw.  
Gertrude, rose foncé, donker roos.  
Grand Maitre, bleu foncé, donker  
blauw.  
Lady Derby, rose, roos.  
L'Innocence, blanc, wit.  
La Victoire, rouge, rood.  
Marconi, rouge vif, helder rood.  
Yellow Hammer, jaune, geel.



Narcisses

|  | Le cent | Les dix |
|--|---------|---------|
| <b>JACINTHES</b> , bulbes extra pour carafes et pour forcer, en couleurs, au choix de l'acheteur . . . . . | 150.—   | 16.—    |
| — beau choix pour parterre, couleurs divers, au gré de l'acheteur . . . . .                                | 110.—   | 12.50   |
| — pour parterre, en mélange extra, à notre choix . . . . .   | 95.—    | 10.—    |
| <b>Jonquille (Campernelle)</b> , jaune odorante, très florifère . . . . .                                  | 35.—    | 4.—     |
| <b>MUSCARI botrioides</b> , bleu . . . . .   | 40.—    | 5.—     |
| <b>NARCISSE</b> , en mélange, pour fleur coupée (voir figure) . . . . .                                    | 45.—    | 5.—     |
| — trompettes . . . . .   | 45.—    | 5.—     |
| — simples blanc . . . . .  | 45.—    | 5.—     |
| — doubles jaune . . . . .  | 55.—    | 6.—     |
| — Barri, jaune ou blanc et orange . . . . .  | 45.—    | 5.—     |
| <b>Perce-neige (Galanthus)</b> , blanc pur, février, simple . . . . .                                      | 40.—    | 4.50    |
| — — — — double . . . . .   | 90.—    | 10.—    |
| <b>SCILLA sibirica</b> , bleu, floraison février-mars . . . . .  | 30.—    | 4.—     |
| — — blanc . . . . .  | 35.—    | 4.50    |

**TULIPES SIMPLES HATIVES**, recommandable pour bordure.

**ENKEL VROEGE TULPEN**, best geschikt voor parken.

Cramoisi brillant, rouge foncé —  
donker rood.  
Pr. l'Autriche, orange - oranje.  
Herm. Schlegel, jaune - geel.  
Flamingo, rose.  
Duc van Tholl, écarlate rose.

Duchesse de Parme, rouge et jaune -  
rood en geel.  
Cigne, blanc pur - zuiver wit.  
La Reine, blanc rosé - wit met roos.  
Wouwerman, violet - paars.

|                                    | Le cent | Les dix |
|------------------------------------|---------|---------|
| En variétés - op soorten . . . . . | 65.—    | 7.—     |
| En mélange - mengeling . . . . .   | 55.—    | 6.—     |

**TULIPES DOUBLES HATIVES**, spécialement pour bordure et pour pots.

**DUBBEL VROEGE TULPEN**, bijzonder voor parken en voor potten.

Couronne d'or, orange - oranje.  
Mr. Van der Hoef, jaune - geel.  
Murillo, rose.  
Peach Blossom, rose foncé - donker  
roos.

Rubra Maxima, rouge foncé - donker  
rood.  
Tearose, jaune rosé - geel met roos.  
Vuurbaak, rouge vif - helder rood.

|  | Le cent | Les dix |
|--|---------|---------|
| En mélange extra - mengeling van kleuren . . . . .                     | 62.50   | 7.50    |
| En mélange de toutes couleurs - mengeling in alle<br>kleuren . . . . . | 60.—    | 6.50    |





**TULIPES DARWIN**, spécialement pour fleurs coupées pour ses longues tiges, mi-tardives.

**DARWIN TULPEN**, bijzonder voor snijbloemen door hun lange stengels.

Bartigon, rouge - rood.

Clara Butt, rose tendre - teeder roos.

Franck Sanders, rouge - rood.

King Harold, brun - bruin.

Mr. Krélage, rose clair - helder roos.

Pr. Elisabeth, rose foncé - donker roos.

Pr. of Haarlem, rouge carmin - karmijn rood.

Rév. Ewbank, lilas mauve.

W. Copland, mauve lilacé - lilas mauve.

La candeur, blanc - wit.

|   | Le cent | Les dix |
|---|---------|---------|
| En variétés - op soorten . . . . .                                  | 55.—    | 6.—     |
| En mélange de toutes couleurs - mengeling in alle kleuren . . . . . | 50.—    | 5.50    |

**TULIPES BREEDER**, en tous les tons intermédiaires, très longues tiges, les plus tardives.

**BREEDER TULPEN**, in alle kleurschakeeringen, zeer lange stengels.

Bronze Queen, bronze doré - goud brons.

Copernicus, cuivré rouge - roodachtig koperkleur.

Don Pedro, café brun - koffie bruin.

Godiat pariait, violet - paars.

Louis XIV, pourpre bronzé - purper brons.

Panorama, terra-cotta bronzé - terra-cotta brons.

Turenne, brun d'olive - olijf bruin.

Yellow Perfection, jaune pourpre - geel met purper.

|   | Le cent | Les dix |
|---|---------|---------|
| En mélange de toutes couleurs - mengeling in alle kleuren . . . . . | 75.—    | 8.50    |
| En variétés - op soorten . . . . .                                  | 65.—    | 7.50    |

**TULIPES SIMPLES TARDIVES**, pour pleine terre.

**ENKEL LATE TULPEN**, voor den hof.

|   | Le cent | Les dix |
|---|---------|---------|
| En 5 couleurs différents : jaune pur, orange, rose, abricot, blanc pur - in 5 verschillende kleuren : zuiver geel, oranje, roos, abrikoos, zuiver wit . . . . . | 70.—    | 8.—     |
| En mélange - in mengeling . . . . .   | 60.—    | 7.—     |

**TULIPES PERROQUET**, les pétales sont très curieusement nuancés et plumeux.

**PAPEGAAI TULPEN**, de bloemen zijn zeer bijzonder gestreept en geveerd.

|  | Le cent | Les dix |
|--|---------|---------|
| Mélange de toutes couleurs - mengeling in alle kleuren . . . . . | 75.—    | 9.—     |

**TULIPES TRIUMPH**, très grandes fleurs, couleurs vives, mi-hâtives, recommandables pour pots et appartement.

**TRIUMPH TULPEN**, zeer groote bloemen, levendige kleuren, middelbare vroegte, aanbevolen voor potten en kamerplant.

|  | Le cent | Les dix |
|--|---------|---------|
| En 5 couleurs diverses : rouge vif, violet, mauve, rose, jaune d'or - in 5 verschillende kleuren : vuurrood, violet, paars, roos, goudgeel . . . . . | 75.—    | 9.—     |

A partir de 50 d'une même espèce, le prix du 100 est applicable  
à 10% de réduction sur le prix unitaire.

# Oignons à Fleurs à Floraison estivale Bloembollen in den Zomer bloeiende

Les variétés suivantes sont à planter après l'hiver. — De volgende soorten zijn na den winter te planten.

Livrables de novembre-avril : les **Bégonias**, **Cannas**, **Dahlias**, **Gloxinias**, peuvent également être fournis en végétation à partir du 1<sup>er</sup> mai, moyennant une augmentation de 10 francs le cent.

## Conservation des bulbes pendant l'hiver.

Les bulbes sont arrachées à la première gelée et mis sous abri aéré pour sécher. Quelques jours plus tard on les débarrasse de la terre pour les hiverner dans un endroit à l'abri de la gelée et de l'humidité.

Te leveren van November tot April : De **Bégonias**, **Bloemrieten**, **Dahlias**, **Gloxinias**, kunnen ook in bloei geleverd worden van 1<sup>o</sup> Mei, mits vermeerdering van 10 frank per honderd.

## Bewaring der bloembollen gedurende den winter.


Bij den eersten vorst worden de bollen uitgegraven en in een luchtige beschutplaats gelegd om te drogen. Eenige dagen later worden ze van hunnen grond ontlast en open gelegd in eene plaats, tegen vorst en vochtigheid bevrijdt.

|   | le cent | les dix |
|---|---------|---------|
| <b>ANEMONE Coronaria</b> , à fleurs simples, en mélange . . . . .                           | 35.—    | 4.50    |
| — <b>de Caen</b> , mélange . . . . .  | 35.—    | 4.50    |
| — — <b>à fleurs doubles</b> , en mélange . . . . .  | 75.—    | 9.—     |
| Ces anémones fleurissent abondamment tout au début de l'été.                                |         |         |
| — <b>Hollandia</b> , à fleurs rouges (floraison juillet-septembre) . . . . .                | 40.—    | 4.50    |
| N.B. — Ne pas confondre avec les Anémones du Japon et autres (voir plantes vivaces, page ). |         |         |

## Bégonias à grandes fleurs simples, en couleurs séparées, soit blanc, rose, jaune, saumon orange, rouge vif, vermillon, rouge foncé, cuivré

|   |       |      |
|---|-------|------|
| — — — en beau mélange . . . . .                                     | 65.—  | 7.50 |
| — <b>Camelia</b> , à fleurs doubles, extra coloris variés . . . . . | 55.—  | 6.—  |
| — <b>Fimbriata</b> (Crispa à fleurs doubles) en couleurs . . . . .  | 80.—  | 8.50 |
| — — — en mélange . . . . .  | 90.—  | 9.50 |
| — <b>à fleurs doubles</b> , en couleurs séparés . . . . .           | 80.—  | 8.50 |
| — — — en beau mélange . . . . .                                     | 70.—  | 7.50 |
| — <b>Multiflores</b> , jaune, rose, rouge, blanc . . . . .          | 65.—  | 7.—  |
|   | 175.— | 20.— |

La terre qui convient le mieux se composera d'une bonne moitié de terreau (déchets de feuilles) mélangé au sable ou terre légère.



Type de Dahlia à fleurs d'Anémones



Bégonias



La pièce

**Canna** à grandes fleurs Crozy, feuilles vertes, fleurs rouges, jaune et panachés  
rouges et jaune . . . . .

3.50

— — — — — feuilles brunes, fleurs rouges, oranges, jaunes . . . . .

4.50

Les Cannas sont d'un effet remarquable tant par leur beau feuillage que par les ampes garnies de fleurs de glaïeuls, floraison jusqu'aux gelées.

## Dahlias à fleurs d'Anémones

Végétation naines, fleurs simples, du plus grand effet.

Quelques variétés recommandables :


En tubercules . . . . . la pièce fr. 2.75 ; les dix fr. 25.— ; le cent fr. 225.—

En boutures . . . . . la pièce fr. 2.— ; les dix fr. 17.50 ; le cent fr. 150.—

Coltness Gem, rouge.  
Betsy, rouge vif.

Maasland, rouge fond.  
Norchern Gem, rose.

Peasly Gem, saumon.  
Yellow Transport, jaune bronzé.



Type de Dahlia Mignons

## Dahlias Mignons

ou à petites rosaces doubles.

La fleur forme de petites ruches ne dépassant pas  
5—6 centimètres de diamètre.

Quelques variétés recommandables :

En tubercules :

la pièce fr. 2.50 ; les dix fr. 22.50 ; le cent fr. 200.—

En boutures :

la pièce fr. 1.75 ; les dix fr. 15.— ; le cent fr. 150.—

Alice, jaune teinté de rose sau-Etincelle, jaune safran.  
mon.

Gaston, rouge.

Boule de Neige, blanc pur.

Georgette, blanc, bordé cerise.

Citronelle, jaune citron.

Minnie, rose foncé.

Concordia, jaune crème pétales. Perle Havanase, jaune ocre doré.

## Dahlias Cactus

dits aussi à Fleurs de Chrysanthèmes

Les Dahlias Cactus ont des fleurs à pétales fins, tubulés et plus ou moins incurvés et recroquevillés.

Quelques variétés recommandables :

En tubercules . . . . . la pièce fr. 3.— ; les dix fr. 27.50 ; le cent fr. 250.—

En boutures . . . . . la pièce fr. 1.50 ; les dix fr. 14.— ; le cent fr. 125.—

Alt Mark, rose avec lilas doux, centre plus pâle.

ANDRIES PERFECTA, excellent cactus blanc  
pur, tiges longues et rigides, fleurissant bien au  
dessus de la plante. Fr. 5.—

Chemar's Masterpiece, beau rose orchidée.

Cokkie Carlee, jaune tendre nuancé.

CORALLINA, très hâtive et très florifère, grande  
fleur de belle forme, teinte rouge brun. Fr. 5.—

Darling, saumon.

Directeur Dilge, lilas pointé blanc.

Dr. Helmuth Späth, grande fleur mauve clair.

Frau O. Bracht, jaune fleur énorme. Fr. 4.—

GOLDEN AGE, de coloris ambre orangé, tiges  
très longues et rigides, extra. Fr. 5.—

Koningin, rose saumon.

LITTLE SNOW QUEEN, blanc pur de forme  
parfaite, grande floribondité. Fr. 5.—

Mme A. Denain, centre jaune saumon strié de  
rouge, grosses tiges.

Miss Belgium, orange lumineux.

Mrs. Alb. Rigouts, rose laque.

Nagels Wonder, rouge vif points jaune d'or.

PRACHTKERL, excellent cactus jaune foncé,  
grande et belle fleur. Fr. 5.—

Ricardo di Guiseppe Del grande, jaune canari,  
rouge violacé.

Richard Troughton, grande fleur jaune saumon  
extra.

Riviera, rose lilas fond bleu.

Royal Velvet, carmin brillant.

**Selma von Strasse**, rose magenta nuancé jaune indien, bout des pétales blanc.

**SNOWDROP**, forme unique de Nymphaea, blanc de neige, très florifère, forte tige. Fr. 5.—

**Souv. du Cardinal Mercier**, vieil or à reflet abricot, très longues pétales.

**Silvarado**, blanc légèrement lilas, grande fleur.

**Symbol**, lilas à cœur blanc, pointes des pétales mauve.

**TRAUER UM LANGENMARCK**, grande fleur, tiges rigides, coloris pourpre velouté très foncé. bonne nouveauté. Fr. 5.—

**Unicum**, rose clair saumoné.

**Unusual**, riche cramoi, fond crème.

**White Triumph**, blanc pur. Fr. 4.—

**Wonne**, grandes fleurs, rose extra.

**YELLOW SURPRISE**, très grande et belle fleur jaune, semis de Frau O. Bracht, mais à pétales plus larges. Fr. 5.—

## Dahlias Collerettes

Fleur régulière, autour du disque central, à la base de chaque pétale se développe une sorte de pétales plus petits qui forme une collerette très jolie, surtout quand elle est colorée d'une façon différente.

Quelques variétés recommandables :

En tubercules . . . la pièce fr. 3.— ; les dix fr. 27.50 ; le cent fr. 225.—

En boutures . . . la pièce fr. 1.50 ; les dix fr. 14.— ; le cent fr. 125.—

**Auréen**, rose saumoné, cœur rouge, collerette blanche.

**Diadème**, rouge cardinal pâle, grande fleur.

**Maurice Rivoire**, rouge foncé rayé brun velouté, Collerette blanche, très fournie.


**Melle Empain**, rouge carmin nuancé brun, bout des pétales jaune or, collerette jaune.

**Mme Robrechts**, claire vermillon, collerette jaune.

**Mr. J. de Marais**, carmin rouge, grande fleur, collerette jaune.

**Président Viger**, rouge velouté extra, collerette blanche.

**Rhapsodie**, vermillon extra, collerette jaune pâle.



Type de Dahlia Cactus



Type de Dahlia à collerette

## Dahlias décoratifs

Flours généralement de grandes dimensions, bien pleines, pétales rubannés, parfois retourner en coquille.

Quelques variétés recommandables :

En tubercules . . . la pièce fr. 3.— ; les dix fr. 27.50 ; le cent fr. 225.—

En boutures . . . la pièce fr. 1.50 ; les dix fr. 14.— ; le cent fr. 125.—

(sauf les variétés cotées).

**Amun-Rà**, cuivre orange et or.

**Amber Queen**, jaune bronzé.

**Baby's Royal**, beau rose saumoné naine.

**Ballego's Glory**, rouge laque bordé or.

**Baronne van de Piet**, carmin rubis argenté.

**Bordeaux**, rouge lié de vin.

**Bride of Californie**, rouge brillant.

**BUCKEYE KING**, rouge sang, grande fleur à longue tige. Fr. 5.—

**Carmania**, vieil or pâle, belle grande fleur.

**Cigarette**, panaché rouge et blanc.


**Champoung**, chamois clair nuancé de rose.



## Dahlias décoratifs (suite)

Conquérant, rouge pourpre velouté.  
 Derril W. Hart, abricot.  
 Dr. Graaf Van Severin, rose tendre pointé lilas.  
 Dwight W. Morrow, rouge peu foncé.  
 Eagle Rock Fantasy, rose argenté et lilas.  
 Emiel Nagels, rouge éclatant.  
 Entrups Sultan, rouge carmin velouté.  
 Eschol, rouge velouté marin.  
 Excelsior, or bronzé, orange.  
 Fakkel, rouge flambeau.  
 Flaming Meteor, rouge orange flamboyant.  
 Fordhook Radiance, orange cuivré, nuancé or.  
 Full Moon, grand et beau jaune.  
 Georgette Pisard, jaune chamois et rouge brique.  
 Goldrose, petite fleur rose.  
 Glory of Stambuis, orange cuivré extra.  
 HAVELLA, vieux rose à reflet or.  
 Henri Conscience, rose pourpre.  
 H. J. Dresseliers, beau rose.  
 Jane Cowl, vieil or nuancé abricot.  
 Jersey's Beaut, rose saumoné.  
 Jersey's Masterpiece, rose de fraise avec fond  
 jaune d'or.  
 Katanga, marron noir velouté.  
 Karel Muls, pourpre satiné.

Kathleen Norris, rose vif, clair au centre.  
 King of the autumn, orange.  
 LAGANS RED, rouge vif, très grande fleur sur  
 bonne tige. Fr. 5.—  
 LOMBAERTS GLORY, magenta foncé avec sur  
 chaque pétale une grande tâche blanche. Fr. 5.—  
 Loreley, rose pur, centre crème.  
 Lugdunum Batavorum, blanc pur avec rouge.  
 Melle Christine Dulait, grande fleur, chair foncé.  
 Minnie Burtle, rouge brillant.  
 Mme Adhémar Bruels, rose foncé.  
 Mme C. Lietaert, rose satiné, centre blanc crème.  
 Mme Gaston Barbanson, chamois foncé.  
 Mme Victor Cayeux, jaune d'or cuivre extra.  
 Mrs. E. Leedham, brun marron luisant.  
 Mrs. Etienne Bernard, rouge laque écarlate avec  
 orange.  
 Mrs. John Crowter, rose frais, forme chrysanthème.  
 Mrs. A. B. Seal, vieux rose.  
 Ministre Van de Vyvere, rose tendre, nuancé lilas.  
 Mommouth Champion, orange vif.  
 Nagels Meesterstuk, jaune doré, centre bronzé.  
 PALO ALTO, superbe coloris saumon, rosé uni-  
 que, grande et forte fleur, variété pour le jardin.  
 Fr. 5.—



Dahlia Décorative

Président Martougin, rose pur.  
 Prince Carnaval, blanc, strié rouge.  
 Princesse Mary, rose cerise.  
 Queen of the Garden Beautiful, blanc.  
 Roman Eagle, cuivre brillant.  
 Rose Idéale, rose chair, très vif.  
 ROSSIGER TRAUM, Rose très tendre  
 au centre blanc crème, belle forme de  
 fleur extra. Fr. 5.—  
 Royal Pink, rose lilacé tendre.  
 Sanhican's Nymph, jaune et rose.  
 Sanhican's Red Cape, grande fleur rou-  
 ge vif.  
 Semeur Nagels, jaune indien, ombré de  
 cuivre.  
 Solo Mio, jaune d'or.  
 Souvenir de G. Daozon, rouge orange,  
 reflets capucine.  
 Stedfast, rouge carmin.  
 SOUVENIR DE F. LANCLU, jolie dé-  
 corative, fleur blanche excellente pour  
 fleur coupée. Fr. 5.—  
 Surprise, gr. fl. rouge, extra.  
 Swerins Wahl, orange et or.  
 The Commodor, jaune citron pur sur tige  
 ferme.  
 The Duchess, gr. fl. blanche.  
 The World, magenta argenté, bordeaux.  
 Thom. A. Edison, pourpre vel.  
 Thos Hay, lilas foncé magnifique.  
 Trésor Anversois, beau lilas violet.  
 Van der Veer, rouge rose.  
 Violet Wonder, violet rose.  
 Volblutt, rouge sang foncé.  
 W. D. Cartwright, jaune d'or foncé.  
 White King, blanc pur extra, très  
 florifère.

Je fournis, à mon choix, en tubercules FRANCO A DOMICILE :

|   |       |
|---|-------|
| 10 Dahlias Américaine à très grandes fleurs, bien dénommés pour . . . . .                     | 37.50 |
| 10 Dahlias Décoratives à fleur de pivoines, extra pour la coupe, bien dénommés pour . . . . . | 30.—  |
| 10 Dahlias à fleurs de Cactus extra pour la coupe, bien dénommés . . . . .                    | 30.—  |
| 20 Dahlias en mélange de toutes les séries . . . . .  | 55.—  |

## Glaieuls

Quelques variétés remarquables :

|   | Le cent | Les dix |
|---|---------|---------|
| GLAIEULS, en mélange de coloris à mon choix . . . . . | 40.—    | 5.—     |
| — au choix du client . . . . .                        | 45.—    | 6.—     |

| Couleur | Variété             |                   |
|---------|---------------------|-------------------|
| Jaune   | Belinde             | Jac. van Beieren  |
|         | Roi Soleil          | Lilac Wonder      |
|         | Schwaben            | Perle Brillant    |
| Sauonn  | Blériot             | Master Wietze     |
|         | Baron van Wynbergen | Richard Wagner    |
|         | Emma                | Early Orange      |
|         | Halley              | Golden West       |
|         | Prince of Wales     | Nancy Hanks       |
| Rouge   | Odin                | Orange Blossum    |
|         | Wolfgang von Goethe | Pfizers Triumph   |
|         | Brillant            | Blanc             |
|         | Crimson Glow        | Maagd van Orléans |
|         | Empress of India    | Mount Everest     |
|         | Van den Neer        | Boule de Neige    |
|         | Liebesfeuer         | Venus             |
|         | Princeps            | White City        |
|         | Electra             | White Giant       |
|         | Dr. Bennett         | Rose              |
| Bleu    | Vesuvius            | America           |
|         | War                 | Lady Boreel       |
|         | Maréchal Pétain     | Maréchal Foch     |
|         | Ave Maria           | Panama            |
|         | Baron Hulot         | Pink Perfection   |
|         | Cathorina           | Rose Précise      |
|         |                     | Sweetheart        |
|         |                     | Berty Snow        |
|         |                     | Willy Wigman et   |
|         |                     | Trudel Grotz.     |



|  |       |      |
|--|-------|------|
| LIS BANC (candidum) . . . . .  | 175.— | 20.— |
| — lancefolium speciosum roseum, rose foncé et blanc . . . . .                  | 250.— | 30.— |
| — tigrinum splendens, rouge orange extra . . . . .                             | 175.— | 20.— |
| — sigrum splendens, extra jaune . . . . .                                      | 175.— | 20.— |
| — tigrinum, orange pointé de noir . . . . .                                    | 90.—  | 12.— |
| — umbellatum erectum, orange très hâtif . . . . .                              | 200.— | 25.— |
| Muguets de Mai, qualité supérieure pour la pleine terre . . . . .              | 40.—  | 4.50 |
| — — pour la plantation sous bois . . . . .                                     | 20.—  | 2.50 |
| Montbretia crocosmiæflora, rouge or, pour parterre et fleurs coupées . . . . . | 35.—  | 4.—  |
| — — jaune pur . . . . .  | 35.—  | 4.—  |



|                    |              | Le cent | Les dix |
|--------------------|--------------|---------|---------|
| Renoncule (Turque) | sur couleurs | 45.—    | 5.—     |
| —                  | mélange      | 35.—    | 4.—     |
| — (de Perse)       | sur couleurs | 40.—    | 4.50    |
| —                  | mélange      | 30.—    | 4.—     |
| — (de France)      | sur couleurs | 40.—    | 4.50    |
| —                  | mélange      | 35.—    | 4.—     |

Les Renoncules donnent une grande diversion de couleurs comme les Anémones, elles sont à fleurs rouges, blanches, jaunes, pourpres et striées ; floraison juin. La plantation peut se faire avant ou après l'hiver.

Étiquettes en bois, peinture jaune avec fil de fer, le cent fr. 6.—

Raphia Majunga, extra, large ruban, le kgr. fr. 22.—.

Terre de Bruyère, l'hectolitre fr. 5.—.

Traite Complet d'Aboriculture, par F. Dufour, fr. 40.—.

«Les dix meilleures poires» et leur culture, brochure 70 fol. franco pour 7.50 frs.

«De tien beste peren» en hun teelt, brochure 70 fol. franco voor 7.50 fr.

Tuteurs Bambou, 16/10 mm., longueur 1.50 m., les dix fr. 7.50.

— pour arbres, longueur 2.50 m., les dix fr. 45.—.

Ligature pour arbres, fr. 6.— le kgr.

Ligature fibres de coco pour grands arbres frs 6.— le kgr.

## Engrais complet V. H.

2 % Azote Ammonical. — 3 % Azote Nitrique. — 8 % Acide Phosphorique. — 5 % Potasse.

Cet engrais nous a donné de tout temps un résultat appréciable tant en petite qu'en grande culture, je le mets à la disposition de ma clientèle, en :

Sac de 5 Kgr. pour 12.50 fr.

Sac de 10 Kgr. pour 22.50 fr.

Sac de 20 Kgr. pour 42.50 fr.

Sac de 40 Kgr. pour 80.00 fr.

Sac de 50 Kgr. pour 102.50 fr.

Sac de 100 Kgr. pour 185.00 fr.

Demander nos prix pour grande quantité.

**Mode d'emploi.** — Répandre 1 Kgr. à 1 ½ Kgr. par 10 mètres carrés et l'enfouir lors du bêchage. La plantation peut se faire immédiatement.

**Sur les Pelouses.** — Semer l'engrais V. H. au printemps à la même dose que ci-dessus et l'enfouir par un ratissage ou hersage.

Cet engrais est à conseiller tant pour fleurs, arbres et arbustes fruitiers qu'au jardin potager ; il remplace toutes les spécialités.

La Souffractive pour combattre maladies sur toutes les plantes spécialement le blanc aux rosiers, l'oïdium aux vignes employé avec succès dans nos cultures. A diluer dans l'eau : ½ l. par 100 l. d'eau.

Pâte Souffractive en boîtes donnant 200 litres de solution à 20 francs.

J'enverrai encore franco de port, dans toutes les gares Belges, les commandes en fruitiers, rosiers, plantes vivaces et bulbes à fleurs au prix de ce catalogue et dépassant une valeur de 100 francs.

Les commandes dépassant 200 francs bénéficieront en outre d'une prime plante d'appareil ou de jardin.

Ik zal nogmaals verzenden vrachtvrij naar alle Belgische statien, de bestellingen in fruitgoed, rozelaars, doorlevende planten en bloembollen, prijs van dezen kataloog en eene waarde van 100 franken overtreffende.

De bestellingen overtreffende 200 franken genieten te meer van eene premie kamerplant of tuinplant.

A partir de 50 d'une même espèce, le prix du 100 est applicable à 10% de réduction sur le prix unitaire.



## Les plus belles espèces de graines de fleurs - De schoonste soorten zaai bloemen

Le paquet de graines contient un poids de graines variable suivant les variétés mais reste indivisible.

|  | Semis        | Hauteur<br>en centim. | Floraison<br>Bloei | Prix<br>par paquet<br>Fr. Cts. |
|--|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>Ageratum du Mexique bleu</b> . . . . .  | mars-avril   | 40—60                 | juin-octobre       | 1.80                           |
| La floribondité remarquable de cette variété en fait une plante de choix pour corbeilles ou massifs.                           |              |                       |                    |                                |
| — <b>nain compact Boule Bleue</b> . . . . .  | — —          | 20                    | — —                | 2.50                           |
| Son port compact et très nain en fait une plante de choix pour bordures et parterres.  |              |                       |                    |                                |
| <b>Agrostis Elegant A. Pulchella</b> . . . . .   | avril-mai    | 15—20                 | juillet-août       | 2.50                           |
| Gracieuse graminée employée à la confection des bouquets secs. Peut faire d'agréables bordures très légères.                   |              |                       |                    |                                |
| <b>Alysse odorant (Corbeille d'Argent) A. Maritimum</b> . . . . .  | mars-avril   | 20—25                 | tout l'été         | 1.75                           |
| Plante basse, annuelle, se couvrant tout l'été d'une profusion de fleurs blanches.   |              |                       |                    |                                |
| <b>Balsamine Camellia Extra-double variés</b> . . . . .  | — —          | 50—70                 | juin-octobre       | 2.50                           |
| Fleurs doubles nombreuses de coloris frais très variés.  |              |                       |                    |                                |
| <b>Campanule à grosse fleur simple variée, C. Medium</b> . . . . .   | mai-juin     | 40—60                 | juin-août          | 2.50                           |
| — <b>double variée</b> . . . . .   | — —          | — —                   | — —                | 3.50                           |
| Précieuses par leur rusticité et la beauté; plante bisannuelles.   |              |                       |                    |                                |
| — <b>Miroir de Vénus variée, C. Speculum</b> . . . . .   | avril-mai    | 20—30                 | mai-septembre      | 1.75                           |
| Plante annuelle en touffe étalée.  |              |                       |                    |                                |
| <b>Capucine grande variée, Tropæolum majus</b> . . . . .   | févr.-mars   | 200—300               | tout l'été         | 1.50                           |
| Plante grimpante réussissant en tous terrains.   |              |                       |                    |                                |
| — <b>Demi-naine double Lueur d'or</b> . . . . .  | — —          | 40—50                 | — —                | 2.50                           |
| Variété nouvelle à fleurs bien doubles odorantes.  |              |                       |                    |                                |
| — <b>naine Tom pouce variée</b> . . . . .  | — —          | 30—40                 | juin-octobre       | 1.80                           |
| Coloris très riche pour bordures ensoleillées.   |              |                       |                    |                                |
| — <b>naine Impératrice des Indes</b> . . . . .   | — —          | 30—40                 | — —                | 2.50                           |
| Ecarlate foncé à feuillage brun foncé.   |              |                       |                    |                                |
| <b>Centauree Ambrette (musquée) variée, C. Moschata</b> . . . . .  | mars         | 50—70                 | avril-juin         | 1.75                           |
| Plante annuelle pour fleurs coupées.   |              |                       |                    |                                |
| — <b>Impériale Ares grande fleur variée, C. Imperialis</b> . . . . .   | —            | 50—60                 | juin-octobre       | 1.80                           |
| Variété d'une rare élégance, fleurs en aigrette, d'agréable odeur. Annuelles.  |              |                       |                    |                                |
| <b>Cinéraire Hybride à très grande fleur variée</b> . . . . .  | juin-juillet | 40—60                 | février-juin       | 6.50                           |
| Magnifique plante de serre froide et d'appartement, fleurs en larges bouquets de coloris très variés.                          |              |                       |                    |                                |
| — <b>Hybride demi-naine</b> . . . . .  | — —          | 25—30                 | — —                | 7.50                           |
| Aussi florifère que la précédente mais à port plus trapu.  |              |                       |                    |                                |
| <b>Clarkia Elegant double varié</b> . . . . .  | mars-mai     | 50—60                 | mai-septembre      | 1.75                           |
| Profusion de jolies fleurs aux tons vifs culture facile en masse en corbeilles.  |              |                       |                    |                                |
| <b>Coloquinte variée, Cucurbita pepo</b> . . . . .   | mars-avril   | 400—500               | — —                | 1.75                           |
| Annuelle, tige grimpante, fruits à l'automne de formes et de coloris très divers se conservant très longtemps comme garniture. |              |                       |                    |                                |
| <b>Coquelicot double varié à fleur de renoncule</b> . . . . .  | — —          | 40—60                 | juin-août          | 1.75                           |
| Annuel, fleurs nombreuses d'une grande perfection de forme.  |              |                       |                    |                                |
| — <b>à grande fleur simple perfection varié</b> . . . . .  | — —          | — —                   | — —                | 1.75                           |
| Coloris clairs bordés d'une teinte plus foncée.  |              |                       |                    |                                |
| <b>Coreopsis élégant varié</b> . . . . .   | — —          | 50—70                 | juin-octobre       | 1.75                           |
| Plante annuelle de culture facile, fleurs nombreuses jaunes ou pourpres.   |              |                       |                    |                                |
| <b>Cosmos</b> . . . . .  | — —          | 100—120               | — —                | 5.—                            |
| Hybride hâtif à grande fleur variée, feuillage finement découpé, élégantes fleurs simples larges.                              |              |                       |                    |                                |
| <b>Eschscholtzia de Californie varié</b> . . . . .   | avril-mai    | 40—50                 | mai-septembre      | 1.80                           |
| Plante de grand mérite pour expositions ensoleillées.  |              |                       |                    |                                |



Pépinières AUG. VAN HEDEN — WETTEREN (Belgique)

|  | Semis         | Hauteur<br>en centim. | Floraison<br>Bloi | Prix<br>par paquet<br>Fr. Cts. |
|--|---------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|
| Tous terrains. Fleurs nombreuses aux coloris chauds et brillant.   |               |                       |                   |                                |
| — <b>de Californie Canicule double Toreador</b> . . . . .  | avril-mai     | 40—50                 | mai-septembre     | 1.80                           |
| Jolies fleurs rouge-orange.  |               |                       |                   |                                |
| <b>Giroflée quarantaine à grande fleur variée</b> . . . . .  | mars-avril    | 30                    | juin-septembre    | 2.50                           |
| Annuelle très hâtive.  |               |                       |                   |                                |
| — <b>quarantaine à grande fleur blanche</b> . . . . .  | — —           | — —                   | — —               | 4.50                           |
| — <b>Grosse espèce d'hiver variée. Quarantaine Cocordeau</b>   |               |                       |                   |                                |
| Bisannuelle, convient ainsi pour la fleur coupée.  | — —           | 60                    | — —               | 4.50                           |
| — <b>Jaune variée</b> . . . . .  | — —           | 40—60                 | mars-avril        | 1.75                           |
| De grande valeur pour sa floraison abondante.  |               |                       |                   |                                |
| — <b>Jaune brune très hâtive la Négresse</b> . . . . .   | — —           | 30—35                 | — —               | 3.75                           |
| Teinte foncée précieuse pour contrastes.   |               |                       |                   |                                |
| <b>Godetias grands en mélange</b> . . . . .  | avril-mai     | 80—100                | tout l'été        | 1.80                           |
| Magnifiques fleurs à coloris délicats et satinés.  |               |                       |                   |                                |
| <b>Immortelle à bractées double variée</b> . . . . .   | — —           | 100                   | mai-octobre       | 1.75                           |
| Les fleurs se conservent en bouquets secs pour l'hiver.  |               |                       |                   |                                |
| <b>Julienne de Mahon variée. Hesperis maritima</b> . . . . .   | mars-juin     | 25                    | avril-juillet     | 1.50                           |
| Jolie petite plante fleurissant rapidement.  |               |                       |                   |                                |
| <b>Lobelia Erinus bleu</b> . . . . .   | mars-avril    | 15                    | mai-septembre     | 1.75                           |
| Petites touffes compactes pour bordures et mosaïques.  |               |                       |                   |                                |
| Fleurs bleu clair.   |               |                       |                   |                                |
| — <b>Erinus Crystal-Palace</b> . . . . .   | — —           | — —                   | — —               | 2.50                           |
| Fleurs bleu foncé, feuillage également foncé.  |               |                       |                   |                                |
| <b>Muflier maximum à fleur géante varié. Antirrhinus majus</b>   | — —           | 80—100                | août-octobre      | 1.75                           |
| Fleurs d'une grandeur extraordinaire disposées en élégants épis.   |               |                       |                   |                                |
| — <b>Demi-nain à grande fleur Géante Majestic</b> . . . . .  | — —           | 40                    | — —               | 2.50                           |
| — <b>nain Tom-Pouce varié</b> . . . . .  | — —           | 15—20                 | — —               | 3.50                           |
| Race bien naine précieuse pour bordures.   |               |                       |                   |                                |
| <b>Myosotis des Alpes varié</b> . . . . .  | juin-sep.     | 25—30                 | au printemps      | 1.50                           |
| Précieux pour sa floraison précoce.  |               |                       |                   |                                |
| — <b>des Alpes bleu</b> . . . . .  | — —           | 30                    | — —               | 2.50                           |
| Très employé soit en bordures soit en contrastes.  |               |                       |                   |                                |
| — <b>des Alpes nain bleu</b> . . . . .   | — —           | 15                    | — —               | 2.50                           |
| <b>Céillet de Poète varié. Dianthus barbatus</b> . . . . .   | avril-juillet | 30—40                 | juin-août         | 1.90                           |
| Bisannuelle aux coloris bien variés, odeur agréable, convient en fleurs coupées.   |               |                       |                   |                                |
| — <b>d'Inde double grand varié. Tagetes patula</b> . . . . .   | avril-juin    | 60—80                 | juin-octobre      | 1.80                           |
| Très rustique à la chaleur.  |               |                       |                   |                                |
| — <b>d'Inde double nain varié. Tagetes double</b> . . . . .  | — —           | 25—30                 | — —               | 2.50                           |
| Ses coloris vifs sont appréciés en bordures.   |               |                       |                   |                                |
| — <b>d'Inde double. Tagète très nain, jaune citron</b> . . . . .   | — —           | 15                    | — —               | 2.50                           |
| Variété bien naine pour bordures.  |               |                       |                   |                                |
| — <b>d'Inde nain simple. Tagète la légion d'honneur</b> . . . . .  | — —           | 25                    | — —               | 2.50                           |
| Particulièrement recommandé pour bordures.   |               |                       |                   |                                |
| <b>Pavots Rhœas fl. pl.</b> . . . . .  | mars-mai      | 20                    | — —               | 2.50                           |
| Doubles à fleurs de renoncules variés.   |               |                       |                   |                                |
| <b>Paquerettes double variée. Bellis perennis</b> . . . . .  | juillet-août  | 10—15                 | mars-octobre      | 2.50                           |
| Excellente plante à floraison printanière.   |               |                       |                   |                                |
| — <b>double blanche</b> . . . . .  | — —           | — —                   | — —               | 5.—                            |
| — <b>double rose</b> . . . . .   | — —           | — —                   | — —               | 5.—                            |
| — <b>double à fleurs monstrueuses, variée</b> . . . . .  | — —           | — —                   | — —               | 4.50                           |
| Race améliorée à fleurs énormes.   |               |                       |                   |                                |
| <b>Pensée idéale à fleur monstrueuse variée</b> . . . . .  | juillet-sept. | 20—25                 | mars-septembre    | 5.75                           |
| Très vigoureuse, donnant de nombreuses fleurs très grandes, de bonne tenue, dans les coloris les plus riches. Teintes foncées ou cuivrées. |               |                       |                   |                                |
| — <b>Trimardeau à très grande fleur variée</b> . . . . .   | — —           | — —                   | — —               | 5.—                            |
| Grandes fleurs marquées de trois grandes macules de teinte foncée sur les pétales inférieurs.  |               |                       |                   |                                |
| — <b>Parisienne à très grandes macules variés</b> . . . . .  | — —           | — —                   | — —               | 6.50                           |
| Macules bien apparentes. Coloris d'ensemble clair bleu et jaune.   |               |                       |                   |                                |

|   | Semis         | Hauteur<br>en centim. | Floraison<br>Bloei | Prix<br>par paquet<br>Fr. Cts. |
|---|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
| — <b>Brugnot à grandes macules variée</b> . . . . .   | — —           | — —                   | — —                | 6.50                           |
| Cinq grandes macules de coloris très riche dans les tons cuivrés et acajou.   |               |                       |                    |                                |
| — <b>à grande fleur blanc d'ivoire</b> . . . . .  | — —           | — —                   | — —                | 4.75                           |
| — <b>à grande fleur demi-deuil</b> . . . . .  | juillet-sept. | 20—25                 | mars-septembre     | 4.50                           |
| Pétales inférieurs violet contrastant avec le blanc des pétales supérieurs.   |               |                       |                    |                                |
| — <b>à grande fleur jaune pur</b> . . . . .   | — —           | — —                   | — —                | 3.50                           |
| <b>Perilla de Nankin</b> . . . . .  | mars-avril    | 60—80                 | juin-septembre     | 1.75                           |
| Feuillage bronzé très décoratif.  |               |                       |                    |                                |
| <b>Pétunia Hybride varié</b> . . . . .  | — —           | 40—50                 | mai-octobre        | 2.—                            |
| Plante de grand mérite dont la floraison se poursuit de mai jusqu'aux gelées.   |               |                       |                    |                                |
| — <b>Hybride à grande fleur panaché et variés</b> . . . . .   | — —           | — —                   | — —                | 2.—                            |
| Flurs larges, panachées et striées de coloris variés.   |               |                       |                    |                                |
| — <b>Hybride Superbissime varié</b> . . . . .   | — —           | — —                   | — —                | 7.50                           |
| Flurs de très grandes dimensions à large gorge.   |               |                       |                    |                                |
| — <b>Hybride double à grande fleur varié</b> . . . . .  | — —           | — —                   | — —                | 6.50                           |
| <b>Phlox de Drummond à grande fleur varié</b> . . . . .   | — —           | 30—50                 | tout l'été         | 2.—                            |
| Plante annuelle coloris brillant.   |               |                       |                    |                                |
| <b>Pied d'alouette des blés double varié.</b> <i>Delphinium consolida</i>   | févr.-avril   | 70—100                | mai-juillet        | 3.—                            |
| Rustique et de culture facile.  |               |                       |                    |                                |
| — <b>d'alouette grand double variés.</b> <i>Delphinium ajacis.</i>  | — —           | — —                   | — —                | 3.—                            |
| Les fleurs sont groupées en longs épis.   |               |                       |                    |                                |
| <b>Pois de Senteur à grande fleur ondulée variée.</b> <i>Race Spencer</i>   | — —           | 100—150               | juin-août          | 3.—                            |
| Coloris très variés, fleurs très larges à pétales bien ondulées.  |               |                       |                    |                                |
| <b>POIS DE SENTEUR, en variétés :</b>   | — —           | — —                   | — —                | 3.75                           |
| <b>Edna May</b> , blanc pur ; <b>Mrs. Tom Jones</b> , bleu de <i>Delphinium</i> ; <b>Doreen</b> , carmin ; <b>Adorable</b> , cerise saumon ; <b>Majestic</b> , crème ; <b>Mrs. A. Scarles</b> , écarlate orange ; <b>Gleneagles</b> , lavande clair à fleur large ; <b>Chieftain</b> , mauve satiné ; <b>Gold Crest</b> , orange teinté de saumon ; <b>Miss Delight</b> , rose crème nuancé saumon. |               |                       |                    |                                |
| <b>Primevère de Chine frangée variée.</b> <i>Primula sinensis</i>   | mai-juillet   | 20                    | nov. d'hiver       | 4.50                           |
| Précieuse pour la décoration des serres et appartements en hiver et au printemps.   |               |                       |                    |                                |
| — <b>obconica à grande fleur variée</b> . . . . .   | — —           | — —                   | — —                | 6.50                           |
| A fleurs simples très larges.   |               |                       |                    |                                |
| — <b>des jardins, hybride à grande fleur, variée</b> . . . . .  | — —           | — —                   | — —                | 6.50                           |
| Race rustique offrant de riches coloris.  |               |                       |                    |                                |
| <b>Pyrethre rose simple varié.</b> <i>Pyrethrum roseum</i>  | avril-mai     | 50—60                 | mai-août           | 1.75                           |
| Plante rustique pour la fleur coupée.   |               |                       |                    |                                |
| — <b>rose double varié</b> . . . . .  | — —           | — —                   | — —                | 4.—                            |
| Fleur décorative.   |               |                       |                    |                                |
| — <b>Parthemum Aureum</b> . . . . .   | — —           | 15—20                 | — —                | 1.75                           |
| Feuillage doré excellente plante pour bordures.   |               |                       |                    |                                |
| <b>Reine Marguerite Beauté d'Amérique variés</b> . . . . .  | mars-avril    | 80                    | juillet-sept.      | 3.50                           |
| Flurs doubles à longues tiges.  |               |                       |                    |                                |
| — <b>Pivoine variée</b> . . . . .   | — —           | 50—60                 | — —                | 3.—                            |
| Flurs doubles incurvées, variété pyramidale.  |               |                       |                    |                                |
| — <b>Reine des Halles variée</b> . . . . .  | — —           | 40—50                 | — —                | 4.50                           |
| Variété hâtive recherchée pour fleurs coupées.  |               |                       |                    |                                |
| — <b>naine à fleur de Chrysanthème variée</b> . . . . .   | — —           | 20—25                 | — —                | 4.50                           |
| Pour massifs et potées, floraison abondante.  |               |                       |                    |                                |
| — <b>Comète Géante varié</b> . . . . .  | — —           | 50—60                 | — —                | 3.75                           |
| Les fleurs sont formées de longues ligules racourbées en tous sens, longues tiges.  |               |                       |                    |                                |
| — <b>Plume d'Autruche variée</b> . . . . .  | — —           | 40—50                 | — —                | 4.—                            |
| Superbe race demi-naine pour plates bandes.   |               |                       |                    |                                |
| — <b>Plume d'Autruche blanche</b> . . . . .   | — —           | 40—45                 | — —                | 4.50                           |
| — <b>Unicum variée</b> . . . . .  | — —           | 50—55                 | — —                | 4.—                            |
| Flurs très larges et légères à ligules finement déliées et tuyautées.   |               |                       |                    |                                |



|  | Semis         | Hauteur<br>en centim. | Floraison<br>Bloei | Prix<br>par paquet<br>Fr. Cts. |
|--|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
| — — <b>Reine des hâtives variée</b> . . . . .  | — —           | 30—35                 | — —                | 3.75                           |
| Variété très précoce convenant pour fleurs coupées.  |               |                       |                    |                                |
| — — <b>Hercule à fleur géante variée</b> . . . . .   | — —           | 50—55                 | — —                | 3.75                           |
| Fleurs énormes de toute beauté.  |               |                       |                    |                                |
| <b>Réseda</b> odorant à grande fleur . . . . .   | mars-avril    | 25—30                 | avril-juillet      | 2.—                            |
| Grosses fleurs en épis vigoureux.  |               |                       |                    |                                |
| — — <b>Machet amélioré</b> . . . . .   | — —           | — —                   | — —                | 2.75                           |
| Port compact et pyramidal.   |               |                       |                    |                                |
| <b>Rhodante en mélange</b> . . . . .   | avril-mai     | 20—30                 | mai-septembre      | 1.80                           |
| Jolies fleurs se conservant en bouquets secs comme l'Immortelle.   |               |                       |                    |                                |
| <b>Sauge Splendens naine très hâtive Incendie Salvia</b> . . . . .                                       | septembre     | 50                    | juin-octobre       | 3.—                            |
| Excellente tenue en boule très régulière. Rouge fleu.  |               |                       |                    |                                |
| — — <b>très naine hâtive Fusée</b> . . . . .   | —             | 25                    | — —                | 3.75                           |
| <b>Scabieuse grande double variée</b> . . . . .  | mars-avril    | 80—100                | juin-août          | 2.—                            |
| Fleurs larges, délicieux coloris pour plates-bandes et fleurs coupées.                                   |               |                       |                    |                                |
| <b>Silène à bouquet rouge. S. Armeria</b> . . . . .  | avril-mai     | 50—60                 | — —                | 2.—                            |
| Plante peu exigeante, floraison abondante.   |               |                       |                    |                                |
| — — <b>pendula rose</b> . . . . .  | — —           | 20                    | avril-juillet      | 2.50                           |
| Des plus indiquées pour corbeilles et bordures.  |               |                       |                    |                                |
| <b>Soleil Cucumerifolius. S. Miniature</b> . . . . .   | — —           | 100—120               | juillet-octobre    | 2.—                            |
| Variété élégante produisant une abondance de petites fleurs jaune d'or à centre noir.                    |               |                       |                    |                                |
| <b>Souci double le Proust. Calendula</b> . . . . .   | sept.-oct.    | 40—50                 | juin-octobre       | 1.50                           |
| Très joli coloris chaud, jaune chamois.  |               |                       |                    |                                |
| — — <b>double orange à centre noir</b> . . . . .   | — —           | — —                   | — —                | 3.—                            |
| Fleurs décoratives.  |               |                       |                    |                                |
| — — <b>double radio</b> . . . . .  | — —           | — —                   | — —                | 5.50                           |
| Orange à pétales tubulés.  |               |                       |                    |                                |
| <b>Tragètes Signata Pumila. (Voir aussi Œillet d'Inde)</b> . . . . .                                     | avril-mars    | 25—30                 | — —                | 2.50                           |
| Excellente pour bordure, jaune vif . . . . .   |               |                       |                    |                                |
| <b>Thlaspi varié. Iberis umbellata</b> . . . . .   | avril-juillet | 20—25                 | avril-mai          | 1.75                           |
| Plante annuelle pour tous terrains.  |               |                       |                    |                                |
| — — <b>blanc Julienne</b> . . . . .  | — —           | — —                   | — —                | 1.80                           |
| Fleurs blancs purs en grappes, tubulaires disposées en candélabres.                                      |               |                       |                    |                                |
| <b>Verveine Hybride à grande fleur varié</b> . . . . .   | mars-avril    | 30—40                 | juin-octobre       | 3.—                            |
| Race florifère à tiges étalées donnant une profusion de belles fleurs très larges de coloris chatoyants. |               |                       |                    |                                |
| — — <b>Hybride à fleur d'auricule variée</b> . . . . .   | — —           | — —                   | — —                | 3.75                           |
| Fleurs à coloris vifs, marquées d'un œil blanc.  |               |                       |                    |                                |
| <b>Viola Cornuta à grande fleur violette (de Paris)</b> . . . . .  | juillet-sept. | 15—20                 | mars à l'aut.      | 3.—                            |
| Profusion de fleurs.   |               |                       |                    |                                |
| — — <b>bleue vraie à petite fleur</b> . . . . .  | — —           | — —                   | — —                | 3.—                            |
| <b>Zinnia élégant double à fleur de Dahlia varié</b> . . . . .   | mars-avril    | 50—80                 | juin-octobre       | 2.—                            |
| Fleurs volumineuses ressemblent à des Dahlias décoratifs.  |               |                       |                    |                                |
| — — <b>double à grande fleur panachée et striée varié</b> . . . . .                                      | — —           | — —                   | — —                | 3.—                            |
| Les fleurs sont curieusement striées de coloris variés.  |               |                       |                    |                                |
| — — <b>double demi-nain à grande fleur variés</b> . . . . .  | — —           | 30—35                 | — —                | 3.—                            |
| La taille réduite de cette variété convient à la confection des petites corbeilles.                      |               |                       |                    |                                |
| — — <b>double Lilliput varié</b> . . . . .   | — —           | 35—40                 | — —                | 3.—                            |
| Race florifère à fleurs petites très doubles.  |               |                       |                    |                                |

## Les gazons et Pelouses. — De Grasperken en Grastapijten

Un beau gazon donne du relief aux plus modestes demeures.

**Etat du Sol.** — La terre cultivable doit avoir de 30 à 40 cm. de profondeur avec sous-sol perméable.

**Semis.** — De préférence au printemps et dans les terrains secs en automne. En terrain frais on préfère semer en mars-mai, avant de semer bien égaliser au râteau et suivi du rouleau.

**Quantité à semer.** — 1 Kilogramme par are ou 100 m<sup>2</sup> est souvent suffisant, si on veut garnir en très peu de temps on peut semer 1 ½ kgr. par are aussi en mauvais terrain.

**Gazons d'agrément et pelouses fines.** — Ray grass Anglais ou de Pacey. — Surchoix extra : Frs. 7.50 les 500 fr. ; Frs. 12.— le kgr.

## Articles recommandés spécialement pour :

## A. — Haies, clôtures ou abris, rideaux.

| Pages                           | Pages                        | Pages                           |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Acacia commun . . . . . 62      | Hêtre vert . . . . . 61      | Taxus (If) . . . . . 59         |
| Aubépine ou Epine blanche . 61  | Houx . . . . . 51            | Thuya occidentalis . . . . 60   |
| Buis variés . . . . . 50        | If commun . . . . . 59       | — Lobbi . . . . . 60            |
| Berberis (Epine vinette) . . 49 | Lauriers cerise . . . . . 52 | Troènes (Ligustrums) . . . 61   |
| Charmille . . . . . 61          | Ligustrums . . . . . 52      | — de Californie . . . . . 61    |
| Hêtre pourpre . . . . . 61      | Mahonias . . . . . 52        | Peupliers d'Italie . . . . . 39 |

## B. — Sous-bois, tirés de chasse, couvert pour gibiers, etc.

| Pages                              | Pages                           | Pages                            |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Cerisier de Virginie . . . . . 63  | Hypericum . . . . . 45          | Ribes (Groseilliers à fleurs) 46 |
| Cornouillers variés . . . . . 43   | Lauriers cerise . . . . . 52    | Spireas . . . . . 46             |
| Deutzias . . . . . 44              | Mahonias . . . . . 52           | Sureaux (Sambuscus) . . . 47     |
| Epines vinette variés . . . . 21   | Noisetiers pourpre . . . . . 12 | Symphorine . . . . . 47          |
| Groseilliers à fleurs . . . . . 46 | — vert . . . . . 12             | Troènes (Ligustrums) . . . 61    |
| Hedera arborea à fleurs . . . 51   | Rhododendrums . . . . . 53      |                                  |

## C. — Plantations au bord de la mer.

| Pages                           | Pages                        | Pages                        |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bouleau . . . . . 63            | Evonimus (Fusain) panaché 51 | Pin d'Autriche . . . . . 63  |
| Budleya . . . . . 42            | Forsythia . . . . . 44       | Peupliers blanc . . . . . 39 |
| Chamæcerasus . . . . . 50       | Genista . . . . . 44         | — d'Italie . . . . . 39      |
| Colutea . . . . . 43            | Hedera . . . . . 51          | Ribes . . . . . 46           |
| Cornus . . . . . 43             | Hyppophae rhamnoides . . 44  | Spireas . . . . . 46         |
| Cotoneasters . . . . . 51       | Jasmin . . . . . 45          | Sureaux (Sambuscus) . . . 47 |
| Cydonia . . . . . 43            | Kerria . . . . . 45          | Symphoricarpus . . . . . 47  |
| Cyprés (Cupressus) . . . . . 58 | Ligustrum . . . . . 61       | Tamarix . . . . . 48         |
| Evonimus (Fusain) vert . . . 51 | Pin Laricio . . . . . 62     |                              |

## SOMMAIRE :

| page   | page  |
|--|---|
| Abricotiers . . . . . 6                        | Graines de fleurs . . . . . 92  |
| Arbustes à feuilles persistantes . 49          | Groseilliers épineux . . . . . 11   |
| Arbustes d'ornement à feuilles caduques . 42   | Groseilliers à grappes . . . . . 11   |
| Arbres d'ornements et forestiers . . . . 36    | Jeunes plantes pour haies et clôtures . . 61                                    |
| Arbres et plantes forestiers . . . . . 62      | Néfliers . . . . . 12   |
| Articles divers . . . . . 90                   | Noisetiers . . . . . 12   |
| Asperges . . . . . 7                           | Noyers . . . . . 12   |
| Azalées . . . . . 42-44-80                     | Oignons à fleurs . . . . . 83-87  |
| Calendrier des travaux au jardin fruitier . 22 | Plantes d'appartement et de parterres d'été . 80                                |
| Cerisiers . . . . . 7                          | Plantes grimpantes et sarmenteuses . . . 54                                     |
| Châtaigniers . . . . . 8                       | Plantes pour former rideaux de verdure ou haies<br>toujours vertes . . . . . 61 |
| Clématites à grandes fleurs . . . . . 55       | Plantes vivaces de pleine terre . . . . . 63                                    |
| Cognassiers . . . . . 9                        | Pêchers . . . . . 13  |
| Conifères . . . . . 56                         | Pommiers . . . . . 17   |
| Cornouillers . . . . . 9                       | Poiriers . . . . . 14   |
| Dahlias . . . . . 87                           | Pruniers . . . . . 20   |
| Engrais . . . . . 91                           | Rhododendrums . . . . . 53  |
| Essences pour reboisement et forestiers . 62   | Rhubarbe . . . . . 21   |
| Fraisiers . . . . . 9                          | Rosiers . . . . . 26  |
| Framboisiers . . . . . 10                      | Vignes . . . . . 21   |
| Gazon . . . . . 95                             |   |



# NOTE:

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.

Imprimerie  
L. F. DE VOS & Co  
Canal de l'Amidon, 37  
Anvers





ARBRE N'A PAS PASSÉ

TOUT HOMME QUI A PLANTÉ UN

BE - WIJST

WIE BOOMEN PLANT

DIENST AAN 'T LAND

INUTILEMENT SUR LA TERRE

PÉPINIÈRES  
**VAN HEDEN**  
WETTEREN